

Nº	CÓD. (general)CÓD. D. (general)CÓD. D.	CÓD. (ref.)CÓD. (ref.)CÓD. (ref.)CÓD. (ref.)	PGC (S/N) PGC (S/N) PGC (S/N) PGC (S/N)	PGC	PGC (A.A.) (Amortiza. Acumulada) PGC (A.A.) (Amortiza. Acumulada)	Centro (área)Centro (área)Centro (área)Centro (área)	Local (sub área)Local (sub área)Local (sub área)Local (sub área)	Sala	Descripción	Componentes	Marca	Modelo	Características	Uds.	Alta / Baja (S / N)Alta / Baja (S / N)	Estado actualEstado actualEstado actualEstado actual	Mant. (fecha)M ant. (fecha)M ant. (fecha)M ant. (fecha)	Año entrada Año entrada Año entrada Año entrada	Valor Contable (BRUTO)Val or Contable (BRUTO)Val or Contable (BRUTO)Val or Contable (BRUTO)	Amortiza. AcumuladaA mortiza. AcumuladaA mortiza. AcumuladaA mortiza. Acumulada	Valor Contable (NETO)Val or Contable (NETO)Val or Contable (NETO)Val or Contable (NETO)	Valor TécnicoVal or TécnicoVal or TécnicoVal or Técnico	Valor EconómicoVal or EconómicoVal or EconómicoVal or Económico
001	1 01 01 01	XXX	S	202 0 00 001	281 0 00 001	CENTRO DE PRUEBAS	LOCAL DE PRUEBAS	SALA DE PRUEBAS	DESCRIBIR PARA PROBAR	COMPONENTES DE PRUEBA	MARCA DE PRUEBA	MODELO DE PRUEBA	CARACTERÍSTICAS DE PRUEBA PARA VERIFICAR FICHA	20	S	ESTADO	01-01-17	2017	100.000,00	30.000,00	70.000,00	50.000,00	55.000,00
002	7 01 01 01		N			Depuradora	Fase 1	Aireación	Ud. Soplates para homogeneización				Caudal: 440 Nm3/h; Presión: 0,6 bar; Potencia: 15 Kw	2									
003	7 01 01 02		N			Depuradora	Fase 1	Aireación	Ud. Detector de colmatación para filtro soplante					2									
004	7 01 01 03		N			Depuradora	Fase 1	Aireación	Ud. Cabina de insonorización.				Material : Chapa; Aireación; forzada; Potencia motor ventilador: 300 w	2									
005	7 01 01 04		N			Depuradora	Fase 1	Aireación	Ud. Red de tuberías perforadas para agitación				Material: PVC; Diámetro: DN50	1									
006	7 01 01 05		N			Depuradora	Fase 1	Aireación	Ud. Conjunto de soportes para tub. perforadas en fondo depósito homogeneiz., de acero AISI 316					1									
007	7 01 01 06		N			Depuradora	Fase 1	Aireación	Ud. Tubería para impulsión aire a homogeneización				Longitud aprox.: 10 m; Diámetro: DN125; Material: AISI 304	1									
008	7 01 01 07		N			Depuradora	Fase 1	Aireación	Ud. Conjunto soportes.				Material: Acero Cº	1									
009	7 01 01 08		N			Depuradora	Fase 1	Aireación	Ud. Válvula de aislamiento y regulación				Tipo: compuerta; Diámetro: DN125; Presión: PN 10; Material: Fundición	2									
010	7 01 02 01		N			Depuradora	Fase 1	Alumbrado	Ud. Puntos de alumbrado externo, con focos de 400 W. y básculas galvaniza de 6 m.,Ud. Puntos de alumbrado externo, con focos de 400 W.	incluyendo: canalización alumbrado, bases de báculo y arquetas de alumbrado				2									
011	7 01 02 02		N			Depuradora	Fase 1	Alumbrado	Ud. Cuadro para alumbrado	compuesto por cuatro enchufes, cuadro alumbrado, 1 diferencial de 4x40A/300 mA, 1 diferencial de 4x40A/300 mA				1									
012	7 01 03 01		N			Depuradora	Fase 1	Bomba agua homogeneizada	Ud. Bomba centrífuga horizontal para impulsar agua homogeneizada a vertido.				Caudal: 6 m3/h; Presión: 10 m.c.a.; Potencia Motor : 0,55 Kw	2									
013	7 01 03 02		N			Depuradora	Fase 1	Bomba agua homogeneizada	Ud. Tubería de impulsión bombas.				Diámetro: DN-50; Presión : PN-10 Material: N Inox. AISI 304; Longitud aproximada: 20m.	1									
014	7 01 03 03		N			Depuradora	Fase 1	Bomba agua homogeneizada	Ud. Válvula de aislamiento y regulación				Tipo: compuerta; Diámetro: DN-50; Presión nominal: PN-10; Material: fundición.	2									
015	7 01 03 04		N			Depuradora	Fase 1	Bomba agua homogeneizada	Ud. Válvula de retención				Diámetro: DN50; Material: Fundición	2									
016	7 01 03 05		N			Depuradora	Fase 1	Bomba agua homogeneizada	Ud. Conjunto soportes				Material: Acero Cº	1									
017	7 01 03 06		N			Depuradora	Fase 1	Bomba agua homogeneizada	M.L. Tubería rebose depósito de homogeneización DN 200 en acero inox. AISI-304					2									

Nº	CÓD. (general)CÓD. (general)CÓD. (general)	CÓD. (ref.)CÓD. (ref.)CÓD. (ref.)	PGC (S/N) PGC (S/N) PGC (S/N)	PGC	PGC (A.A.) (Amortiza. Acumulada) PGC (A.A.) (Amortiza. Acumulada)	Centro (área)Centro (área)Centro (área)	Local (sub área)Local (sub área)Local (sub área)	Sala	Descripción	Componentes	Marca	Modelo	Características	Uds.	Alta / Baja (S / N)Alta / Baja (S / N)	Estado actualEstado actualEstado actual	Mant. (fecha)Mant. (fecha)Mant. (fecha)	Año entrada Año entrada Año entrada	Valor Contable (BRUTO)Valor Contable (BRUTO)Valor Contable (BRUTO)	Amortiza. AcumuladaAmortiza. AcumuladaAmortiza. Acumulada	Valor Contable (NETO)Valor Contable (NETO)Valor Contable (NETO)	Valor TécnicoValor TécnicoValor Técnico	Valor EconómicoValor EconómicoValor Económico
018	7 01 04 01		N			Depuradora	Fase 1	Bombeo agua tamizada	Ud. Bombas impulsión agua tamizada				Tipo: Centrífuga horizontal; Caudal 40 m3/h; Presión 10 m.c.a. * Potencia motor 0,55 kW Tipo: Centrífuga horizontal; Caudal 40 m3/h; Presión 10 m.c.a. * Potencia motor 0,55 kW	2									
019	7 01 04 02		N			Depuradora	Fase 1	Bombeo agua tamizada	M.L. Tubería de impulsión bombas PEAD de DN 50 mm y PN 10					10									
020	7 01 04 03		N			Depuradora	Fase 1	Bombeo agua tamizada	Ud. Válvula compuerta de fundición DN 80 y PN 10					4									
021	7 01 04 04		N			Depuradora	Fase 1	Bombeo agua tamizada	Ud. Válvula retención, de fundición DN 80 y PN 10					2									
022	7 01 04 05		N			Depuradora	Fase 1	Bombeo agua tamizada	M.L. Tubería by-pass PEAD de DN 80 mm y PN 4					8									
023	7 01 04 06		N			Depuradora	Fase 1	Bombeo agua tamizada	Ud. Medidor US nivel depósito agua tamizada					1									
024	7 01 04 07		N			Depuradora	Fase 1	Bombeo agua tamizada	Ud. Soporte para Medidor US nivel depósito agua tamizada					1									
025	7 01 04 08		N			Depuradora	Fase 1	Bombeo agua tamizada	Ud. Conjunto soportes.				Material: Acero Corrugado	1									
026	7 01 05 01		N			Depuradora	Fase 1	Equipo desbaste	Ud. Tamiz inclinado con transporte y compactación				Caudal con 500 ppm: 126 m3/h; Longitud 9000 mm; Ancho cilindro filtrante 300 mm; Material AISI 316; Inclinación 35°; Altura de descarga 1.400 mm; Potencia motor 1,1kw; <del>Transporte de 500 ppm: 500 ppm</del>	1									
027	7 01 05 02		N			Depuradora	Fase 1	Equipo desbaste	Ud. Sistema de limpieza Tamiz inclinado					1									
028	7 01 05 03		N			Depuradora	Fase 1	Equipo desbaste	Ud. Nivel accionamiento Tamiz inclinado					1									
029	7 01 06 01		N			Depuradora	Fase 1	Equipo desbaste grueso	Ud. Reja inclinada para desbaste grueso				Características : -Tipo : recta - Paso entre barrotes : 5 mm -Material cuerpo :Acero Inox. AISI 304 -Material barrotes :Ao Inox. AISI 304	1									
030	7 01 06 02		N			Depuradora	Fase 1	Equipo desbaste grueso	Ud. Tajaderas de aislamiento canales y canal de by-pass.				Material macho: Acero Inox. AISI 304; Material tajadera: Acero Inox. AISI 304	3									
031	7 01 07 01		N			Depuradora	Fase 1	Equipo desengrasador	Ud. Desengrasador circular	Incluye motor-reductor, aeroflot y limitador de par, plataforma, válvula de vaciado y			Ud. Desengrasador circular fabricado en acero inoxidable.	1									
032	7 01 07 02		N			Depuradora	Fase 1	Equipo desengrasador	Colector interconexión desengrasadorcuba de homogeneización.				Diámetro nominal: DN-150; Presión nominal: PN-10; Material:Acero Inox. AISI 304	1									
033	7 01 07 03		N			Depuradora	Fase 1	Equipo desengrasador	Colector vaciado				Diámetro nominal: DN-150; Presión nominal: PN-10; Material: Acero Inox. AISI 304	1									
034	7 01 07 04		N			Depuradora	Fase 1	Equipo desengrasador	Ud. Válvula neumática de purga de arenas, DN 80 y PN 10 atm, tipo manguito					1									

Nº	CÓD. (general)CÓD. D.	CÓD. (ref.)CÓD. (ref.)CÓD.	PGC (S/N) PGC (S/N) PGC	PGC	PGC (A.A.) (Amortiza. Acumulada) PGC (A.A.) (Amortiza. Acumulada)	Centro (área)Centro (área)Centro (área)Centro (área)Centro (área)	Local (sub área)Local (sub área)Local (sub área)Local (sub área)Local (sub área)	Sala	Descripción	Componentes	Marca	Modelo	Características	Uds.	Alta / Baja (S / N)Alta / Baja	Estado actualEstado actualEstado actual	Mant. (fecha)M ant. (fecha)M ant.	Año entrada Año entrada Año entrada	Valor Contable (BRUTO)Val or Contable	Amortiza. AcumuladaA mortiza. AcumuladaA mortiza. Acumulada	Valor Contable (NETO)Val or Contable (NETO)Val or Contable (NETO)	Valor TécnicoVal or TécnicoVal or Técnico	Valor EconómicoVal or EconómicoVal or Económico	
035	7 01 07 05		N			Depuradora	Fase 1	Equipo desengrasador	Ud. electroválvula accionam. válvula de purga de arenas					1										
036	7 01 07 06		N			Depuradora	Fase 1	Equipo desengrasador	Ud. Colector by-pass				Ud. Colector by-pass en homogeneización con tub. acero galvanizado AISI 304 DN 100 mm y PN 10, longitud aprox. 3 m., incluso p.p piezas especiales, totalmente	1										
037	7 01 07 07		N			Depuradora	Fase 1	Equipo desengrasador	Ud. Válvula compuerta de fundición DN 100 y PN 10 atm, de accionamiento manual					1										
038	7 01 08 01		N			Depuradora	Fase 1	Equipo fuerza, mando y señalización	Ud. Armario eléctrico de fuerza, mando y señalizaciónUd. Armario eléctrico de fuerza, mando y señalizaciónUd. Armario eléctrico de fuerza, mando y señalización	Comandando las siguientes elementos: Visualizador táctil : "TACTIVEIL"			siguientes características: - Material de armario : N CQ Pintado -Tensión de alimentación : 380 V / 3F Tensión de fuerza : 220 V	1										
039	7 01 08 02		N			Depuradora	Fase 1	Equipo fuerza, mando y señalización	Ud. Conjunto de líneas entre armario y equipos.Ud. Conjunto de líneas entre armario y equipos.Ud. Conjunto de líneas entre armario y equipos.	Comprendiendo : -Mangueras eléctricas. -Accesorios de unión.				1										
040	7 01 09 01		N			Depuradora	Fase 1	Equipos de control	Ud. Medidor ultrasónico de nivel homogeneización				Tipo: Ultrasónico; Contactos : 4; Señal de salida : 4 - 20 mA	1										
041	7 01 09 02		N			Depuradora	Fase 1	Equipos de control	Ud. Soporte para medidor ultrasónico				Material : A° C°	1										
042	7 01 09 03		N			Depuradora	Fase 1	Equipos de control	Ud. Caudalímetro electromagnético DN50 para medida de caudal de agua bruta.				Ejecución : Compacta; Señal de salida 4 - 20 mA	1										
043	7 01 09 04		N			Depuradora	Fase 1	Equipos de control	Ud. Válvula reguladora para control de caudal				Tipo : Mariposa Diámetro : DN-50 Material : Fundición gris Accionamiento : Neumático 1/ P Señal de entrada : 3 - 15 psi Señal de salida : 4 - 20 mA	1										
044	7 01 11 01		N			Depuradora	Fase 1	Otros	Canelones para recogida de desperdicios					2										
045	7 01 10 01		N			Depuradora	Fase 1	Servicios auxiliares	Ud. Red de tuberías de agua de servicio					1										
046	7 01 10 02		N			Depuradora	Fase 1	Servicios auxiliares	Ud. Red de tuberías aire de servicio					1										
047	7 02 00 01	D1	N			Depuradora	Fase 2		Equipo de separación de sólidos por flotación. Acero inox. AISI-304				Capacidad/rendimiento: 20 m3/h	1										
048	7 02 00 02	D2	N			Depuradora	Fase 2		Puente rascador. Acero inox. AISI-304 y HMPE	Potencia: 0,25				1										
049	7 02 00 03	D3	N			Depuradora	Fase 2		Equipo de preparación automática de poli electrolito. Acero inox. AISI-304				200 l/h	1										
050	7 02 00 04	D4	N			Depuradora	Fase 2		Bomba dosificadora de poli electrolítico a flotador				100 l/h	2										
051	7 02 00 05	D5	N			Depuradora	Fase 2		Controlador de pH. 1500 mm de PVC					1										

Nº	CÓD. (general)CÓD. D.	CÓD. (ref.)CÓD. (ref.)CÓD.	PGC (S/N) PGC (S/N) PGC	PGC	PGC (A.A.) (Amortiza. Acumulada) PGC (A.A.) (Amortiza. Acumulada)	Centro (área)Centro (área)Centro (área)Centro (área)	Local (sub área)Local (sub área)Local (sub área)Local (sub área)	Sala	Descripción	Componentes	Marca	Modelo	Características	Uds.	Alta / Baja (S / N)Alta / Baja	Estado actualEstado actualEstado actual	Mant. (fecha)M ant. (fecha)M ant.	Año entrada Año entrada Año entrada	Valor Contable (BRUTO)Val or Contable	Amortiza. AcumuladaA mortiza. AcumuladaA mortiza.	Valor Contable (NETO)Val or Contable (NETO)Val or	Valor TécnicoVal or TécnicoVal or	Valor EconómicoVal or EconómicoVal or
052	7 02 00 06	D6	N			Depuradora	Fase 2		Bomba dosificadora de sosa				50 l/h	1									
053	7 02 00 07	D7	N			Depuradora	Fase 2		Depósito de acumulación de sosa				10 m3	1									
054	7 02 00 08	D8	N			Depuradora	Fase 2		Nivel de membrana para pack sosa					1									
055	7 02 00 09	D9	N			Depuradora	Fase 2		Bomba dosificadora de coagulante. Aluminio				50 l/h	1									
056	7 02 00 10	D10	N			Depuradora	Fase 2		Depósito de acumulación de coagulante. PRFV				10 m3	1									
057	7 02 00 11	D11	N			Depuradora	Fase 2		Nivel de membrana para pack coagulante. Aluminio					1									
058	7 02 00 12	D12	N			Depuradora	Fase 2		Equipo de floculación en línea, Tubería HDPE Estructura AISI304					1									
059	7 02 00 13	D13	N			Depuradora	Fase 2		Bomba de impulsión de fangos a depósito stock	2,5			500-5.800 l/h	2									
060	7 02 00 14	D14	N			Depuradora	Fase 2		Medidor de nivel por ultrasonidos					1									
061	7 02 00 15	D15	N			Depuradora	Fase 2		Agitador sumergido tipo mixr para cámara anóxica. Barra guía acero galvanizado	2,5				1									
062	7 02 00 16	D16	N			Depuradora	Fase 2		Bombas centrífugas para recirculación anóxica	3,5			200 m3/h	2									
063	7 02 00 17	D17	N			Depuradora	Fase 2		Grupo soplante	22			654 m3/h	2									
064	7 02 00 18	D18	N			Depuradora	Fase 2		Bomba para bombeo de aguas a recirculación del sistema de aireación	15			110 l/s	2									
065	7 02 00 19	D19	N			Depuradora	Fase 2		Sistema de aireación-agitación					1									
066	7 02 00 20	D20	N			Depuradora	Fase 2		Controlador de oxígeno disuelto					1									
067	7 02 00 21	D21	N			Depuradora	Fase 2		Medidor de nivel por ultrasonidos					1									
068	7 02 00 22	D22	N			Depuradora	Fase 2		Controlador pH. 1500 mm de PVC					1									

Nº	CÓD. (general)CÓD. D.	CÓD. (ref.)CÓD. (ref.)CÓD.	PGC (S/N) PGC (S/N) PGC	PGC	PGC (A.A.) (Amortiza. Acumulada) PGC (A.A.) (Amortiza. Acumulada)	Centro (área)Centro (área)Centro (área)Centro (área)Centro (área)Centro (área)	Local (sub área)Local (sub área)Local (sub área)Local (sub área)Local (sub área)Local (sub área)	Sala	Descripción	Componentes	Marca	Modelo	Características	Uds.	Alta / Baja (S / N)Alta / Baja (S / N)	Estado actualEstado actualEstado actualEstado actual	Mant. (fecha)Mant. (fecha)Mant. (fecha)Mant. (fecha)	Año entrada Año entrada Año entrada Año entrada	Valor Contable (BRUTO)Valor Contable (BRUTO)Valor Contable (BRUTO)Valor Contable (BRUTO)	Amortiza. AcumuladaAmortiza. AcumuladaAmortiza. AcumuladaAmortiza. Acumulada	Valor Contable (NETO)Valor Contable (NETO)Valor Contable (NETO)Valor Contable (NETO)	Valor TécnicoValor TécnicoValor TécnicoValor Técnico	Valor EconómicoValor EconómicoValor EconómicoValor Económico
069	7 02 00 23	D23	N			Depuradora	Fase 2		Equipo separación de sólidos por flotación tipo daf o similar. Acero inox. AISI-304			20 m3/h	1										
070	7 02 00 24	D24	N			Depuradora	Fase 2		Bomba de recirculación. Fundición	5		10 m3/h	1										
071	7 02 00 25	D25	N			Depuradora	Fase 2		Puente rascador. Acero inox. AISI-304 y HMPE	0,25			1										
072	7 02 00 26	D26	N			Depuradora	Fase 2		Bomba dosificadora de poli electrolito a flotador			50-600 l/h	1										
073	7 02 00 27	D27	N			Depuradora	Fase 2		Medidor de caudal electromagnético				1										
074	7 02 00 28	D28	N			Depuradora	Fase 2		Bomba de purga de fangos biológicos	2,5		50-5800 l/h	1										
075	7 02 00 29	D29	N			Depuradora	Fase 2		Depósito lodos físico-químico. PRFV			10 m3	1										
076	7 02 00 30	D30	N			Depuradora	Fase 2		Depósito lodos biológicos. PRFV			5 m3	1										
077	7 02 00 31	D31	N			Depuradora	Fase 2		Medidor de nivel por ultrasonidos				2										
078	7 02 00 32	D32	N			Depuradora	Fase 2		Bomba de inyección de fangos a centrifuga	2,5		500-2800 l/h	2										
079		AE2	N			Instalaciones generales	Alumbrado exterior		Proyector MH 400 W				16	N	ELIMINADO		2006						
080		AE3	N			Instalaciones generales	Alumbrado exterior		Lámpara de vapor de mercurio			Lámpara de vapor de mercurio con halogenuros metálicos de 400 W	16	N	ELIMINADO		2006						
081	7 02 00 33	D33	N			Depuradora	Fase 2		Bomba dosificadora de poli electrolítico a centrifuga			60-360 l/h	2										
082	7 02 00 34	D34	N			Depuradora	Fase 2		Decanter centrifugo	5,68		Cap. Fangos 2400 l/h	1										
083	7 02 00 35	D35	N			Depuradora	Fase 2		Tomillo transportador fangos. Acero inox. AISI-304	0,37			1										
084	7 02 00 36	D36	N			Depuradora	Fase 2		Cuadro general de protección y maniobra de la depuradora				1										
085	3 01 01 01		N			Edificio administrativo	Planta alta	Almacén	Nevera		Blusky	529	1				1994						

Nº	CÓD. (general)CÓD. (general)CÓD. (general)CÓD. (general)	CÓD. (ref.)CÓD. (ref.)CÓD. (ref.)CÓD. (ref.)	PGC (S/N)PGC (S/N)PGC (S/N)PGC (S/N)	PGC (A.A.) (Amortiza. Acumulada)PGC (A.A.) (Amortiza. Acumulada)PGC (A.A.) (Amortiza. Acumulada)PGC (A.A.) (Amortiza. Acumulada)	Centro (área)Centro (área)Centro (área)Centro (área)	Local (sub área)Local (sub área)Local (sub área)Local (sub área)	Sala	Descripción	Componentes	Marca	Modelo	Características	Uds.	Alta / Baja (S / N)Alta / Baja (S / N)Alta / Baja (S / N)Alta / Baja (S / N)	Estado actualEstado actualEstado actualEstado actual	Mant. (fecha)Mant. (fecha)Mant. (fecha)Mant. (fecha)	Año entrada Año entrada Año entrada Año entrada	Valor Contable (BRUTO)Valor Contable (BRUTO)Valor Contable (BRUTO)Valor Contable (BRUTO)	Amortiza. AcumuladaAmortiza. AcumuladaAmortiza. AcumuladaAmortiza. Acumulada	Valor Contable (NETO)Valor Contable (NETO)Valor Contable (NETO)Valor Contable (NETO)	Valor TécnicoValor TécnicoValor TécnicoValor Técnico	Valor EconómicoValor EconómicoValor EconómicoValor Económico
086			N		Instalaciones generales	Propano		Deposito de acero para gas propano				Deposito de acero para gas propano con capacidad de 24m3 , 10,000Kg, ubicación 1994 exterior.	1	N	ELIMINADO Y SUSTITUIDO		1994					
087	3 01 02 01		N		Edificio administrativo	Planta alta	Baño caballeros	Sanitario Roca con cisterna baja					1				1994					
088	3 01 02 02		N		Edificio administrativo	Planta alta	Baño caballeros	Lavamanos acero inoxidable					1				1994					
089	3 01 02 03		N		Edificio administrativo	Planta alta	Baño caballeros	Dosificador de jabón					1				1994					
090	3 01 02 04		N		Edificio administrativo	Planta alta	Baño caballeros	Dispensador de toalla de papel en rollos					1				1994					
091	3 01 02 05		N		Edificio administrativo	Planta alta	Baño caballeros	Papelera pequeña de plastico					1				1994					
092	3 01 03 01		N		Edificio administrativo	Planta alta	Baño señoras	Sanitario Roca con cisterna baja					2				1994					
093	3 01 03 02		N		Edificio administrativo	Planta alta	Baño señoras	Lavamanos acero inoxidable					1				1994					
094	3 01 03 03		N		Edificio administrativo	Planta alta	Baño señoras	Dosificador de jabón					1				1994					
095	3 01 03 04		N		Edificio administrativo	Planta alta	Baño señoras	Dispensador de toalla de papel en rollos					1				1994					
096	3 01 03 05		N		Edificio administrativo	Planta alta	Baño señoras	Papelera pequeña de plastico					2				1994					
097	3 01 03 06		N		Edificio administrativo	Planta alta	Baño señoras	Botiquín					1				2006					
098	3 01 03 07		N		Edificio administrativo	Planta alta	Baño señoras	Taquilla de acero inox					1				1994					
099	3 01 03 08		N		Edificio administrativo	Planta alta	Baño señoras	Armario de resina alto de altura 185 cm					1				1994					
100	3 01 04 01		N		Edificio administrativo	Planta alta	Cuarto de archivo	Estantería modular alta de altura 185cm, melamina color claro					7				1994					
101	3 01 04 02		N		Edificio administrativo	Planta alta	Cuarto de archivo	Estantería modular alta de altura 185cm, melamina color roble claro					2				1994					
102	3 01 04 03		N		Edificio administrativo	Planta alta	Cuarto de archivo	Armario de oficina modular alto de altura 185 cm, melamina color claro					1				1994					

Nº	CÓD. (general)CÓD. D.	CÓD. (ref.)CÓD. (ref.)CÓD.	PGC (S/N) PGC (S/N) PGC	PGC	PGC (A.A.) (Amortiza. Acumulada) PGC (A.A.) (Amortiza. Acumulada)	Centro (área)Centro (área)Centro (área)Centro (área)Centro (área)	Local (sub área)Local (sub área)Local (sub área)Local (sub área)Local (sub área)	Sala	Descripción	Componentes	Marca	Modelo	Características	Uds.	Alta / Baja (S / N)Alta / Baja	Estado actualEstado actualEstado actual	Mant. (fecha)M ant. (fecha)M ant.	Año entrada Año entrada Año	Valor Contable (BRUTO)Val or Contable	Amortiza. AcumuladaA mortiza. AcumuladaA mortiza. Acumulada	Valor Contable (NETO)Val or Contable (NETO)Val or Contable	Valor TécnicoVal or TécnicoVal or Técnico	Valor EconómicoVal or EconómicoVal or Económico
103	3 01 04 04		N			Edificio administrativo	Planta alta	Cuarto de archivo	Armario de oficina modular alto de altura 185 cm, tres estantes sin puerta, roble claro					2				1994					
104	3 01 04 05		N			Edificio administrativo	Planta alta	Cuarto de archivo	Armario de oficina modular medio de altura 150 cm, melamina color roble claro					4				1994					
105	3 01 04 06		N			Edificio administrativo	Planta alta	Cuarto de archivo	Mesa pupitre color verde					1				1994					
106	3 01 04 07		N			Edificio administrativo	Planta alta	Cuarto de archivo	Frigorífico		Blusky			1				1994					
107	3 01 05 01		N			Edificio administrativo	Planta alta	Despacho comisión RRHH	Mesa de oficina de 120 cm, estructura metálica en color azul y tablero melamina gris.					1				1994					
108	3 01 05 02		N			Edificio administrativo	Planta alta	Despacho comisión RRHH	Silla auxiliar con brazos color negro tapizada polipiel					1				2004					
109	3 01 05 03		N			Edificio administrativo	Planta alta	Despacho comisión RRHH	Silla de trabajo con ruedas, tapizado morado					1				1994					
110	3 01 06 01		N			Edificio administrativo	Planta alta	Despacho coordinador / comité de empresa	Armario de oficina modular bajo de altura 78cm, nogal					2				2004					
111	3 01 06 02		N			Edificio administrativo	Planta alta	Despacho coordinador / comité de empresa	Silla de trabajo con ruedas, tapizado morado					3				1994					
112	3 01 06 03		N			Edificio administrativo	Planta alta	Despacho coordinador / comité de empresa	Mesa auxiliar, nogal					1				2004					
113	3 01 06 04		N			Edificio administrativo	Planta alta	Despacho coordinador / comité de empresa	Armario de oficina modular bajo de altura 78cm, roble claro					1				1994					
114	3 01 06 05		N			Edificio administrativo	Planta alta	Despacho coordinador / comité de empresa	Mesa de oficina de 120 cm, estructura metálica en color negro y tablero melamina gris.					1				1994					
115	3 01 07 01		N			Edificio administrativo	Planta alta	Despacho Justino	Taquilla de acero inox					1				1994					
116	3 01 08 01		N			Edificio administrativo	Planta alta	Sala de juntas	Mesa modular de reuniones melamina nogal					4				1994					
117	3 01 08 02		N			Edificio administrativo	Planta alta	Sala de juntas	Silla auxiliar con brazos color negro tapizada polipiel					5				2004					
118	3 01 08 03		N			Edificio administrativo	Planta alta	Sala de juntas	Silla auxiliar con brazos color negro					1				2004					
119	3 01 09 01		N			Edificio administrativo	Planta alta	Sala de reuniones	Aparato de aire acondicionado		Carrier			1				1994					

Nº	CÓD. (general)CÓD. (ref.)CÓD. (ref.)CÓD.	CÓD. (ref.)CÓD. (ref.)CÓD.	PGC (S/N) PGC (S/N) PGC	PGC	PGC (A.A.) (Amortiza. Acumulada) PGC (A.A.) (Amortiza. Acumulada)	Centro (área)Centro (área)Centro (área)Centro (área)Centro (área)	Local (sub área)Local (sub área)Local (sub área)Local (sub área)Local (sub área)	Sala	Descripción	Componentes	Marca	Modelo	Características	Uds.	Alta / Baja (S / N)Alta / Baja (S / N)Alta / Baja (S / N)	Estado actualEstado actualEstado actualEstado actualEstado actual	Mant. (fecha)M ant. (fecha)M ant. (fecha)M ant. (fecha)M ant. (fecha)	Año entrada Año entrada Año entrada Año entrada Año entrada	Valor Contable (BRUTO)Val or Contable	Amortiza. AcumuladaA mortiza. AcumuladaA mortiza. AcumuladaA mortiza. AcumuladaA mortiza. Acumulada	Valor Contable (NETO)Val or Contable (NETO)Val or Contable (NETO)Val or Contable (NETO)Val or Contable (NETO)	Valor TécnicoVal or TécnicoVal or TécnicoVal or TécnicoVal or Técnico	Valor EconómicoVal or EconómicoVal or EconómicoVal or EconómicoVal or Económico
120	3 01 09 02		N			Edificio administrativo	Planta alta	Sala de reuniones	Papelera metálica					1				1994					
121	3 01 10 01		N			Edificio administrativo	Planta alta	Vestíbulo - zona común	Sillón sky negro una plaza					5				1994					
122	3 01 10 02		N			Edificio administrativo	Planta alta	Vestíbulo - zona común	Mesa de tresillo metal cromado y tablero de cristal tintado					1				1994					
123	3 02 01 01		N			Edificio administrativo	Planta baja	Baños veterinarios	Taquillas					2				1994					
124	3 02 01 02		N			Edificio administrativo	Planta baja	Baños veterinarios	Banco madera					1				1994					
125	3 02 01 03		N			Edificio administrativo	Planta baja	Baños veterinarios	Espejo					1				1994					
126	3 02 01 04		N			Edificio administrativo	Planta baja	Baños veterinarios	Estantería madera beige (5 estantes)					1				1994					
127	3 02 01 05		N			Edificio administrativo	Planta baja	Baños veterinarios	Sanitario Roca con cisterna baja					1				2004					
128	3 02 01 06		N			Edificio administrativo	Planta baja	Baños veterinarios	Lavamanos Roca			Roca		1				2004					
129	3 02 01 07		N			Edificio administrativo	Planta baja	Baños veterinarios	Dosificador de jabón inox					1				2004					
130	3 02 01 08		N			Edificio administrativo	Planta baja	Baños veterinarios	Dispensador de toalla de papel en rollos					1				2004					
131	3 02 01 09		N			Edificio administrativo	Planta baja	Baños veterinarios	Papelera grande de plástico					1				2004					
132	3 02 01 10		N			Edificio administrativo	Planta baja	Baños veterinarios	Perchero de 6 perchas					1				2004					
133	3 02 01 11		N			Edificio administrativo	Planta baja	Baños veterinarios	Plato ducha					2				2004					
134	3 02 02 01		N			Edificio administrativo	Planta baja	Cafetería	Papelera en acero inox					1				1994					
135	3 02 02 02		N			Edificio administrativo	Planta baja	Cafetería	Bancos de tablas de madera					3				1994					
136	3 02 03 01		N			Edificio administrativo	Planta baja	Despacho veterinaria Cabildo	Mesa despacho Madera (gris)					2				1994					



Nº	CÓD. (general)CÓD. (general)CÓD. (general)	CÓD. (ref.)CÓD. (ref.)CÓD. (ref.)	PGC (S/N)PGC (S/N)PGC (S/N)	PGC	PGC (A.A.) (Amortiza. Acumulada)PGC (A.A.) (Amortiza. Acumulada)	Centro (área)Centro (área)Centro (área)	Local (sub área)Local (sub área)Local (sub área)	Sala	Descripción	Componentes	Marca	Modelo	Características	Uds.	Alta / Baja (S / N)Alta / Baja (S / N)	Estado actualEstado actualEstado actual	Mant. (fecha)Mant. (fecha)Mant. (fecha)	Año entrada Año entrada Año entrada	Valor Contable (BRUTO)Valor Contable (BRUTO)Valor Contable (BRUTO)	Amortiza. AcumuladaAmortiza. AcumuladaAmortiza. Acumulada	Valor Contable (NETO)Valor Contable (NETO)Valor Contable (NETO)	Valor TécnicoValor TécnicoValor Técnico	Valor EconómicoValor EconómicoValor Económico
137	3 02 03 02		N			Edificio administrativo	Planta baja	Despacho veterinaria Cabildo	Armarios madera, (bajos) (color claro)			Armarios madera, (bajos) de dos estantes en color madera clara	1				1994						
138	3 02 03 03		N			Edificio administrativo	Planta baja	Despacho veterinaria Cabildo	Mesa baja para ordenador (gris)			Mesa baja para ordenador (gris) con ruedas	1				1994						
139	3 02 03 04		N			Edificio administrativo	Planta baja	Despacho veterinaria Cabildo	Estantería pequeña un solo estante (beige)				1				1994						
140	3 02 03 05		N			Edificio administrativo	Planta baja	Despacho veterinaria Cabildo	Sillas con brazo tapizadas			Sillas con brazo tapizadas y ruedas	4				2006						
141	3 02 03 06		N			Edificio administrativo	Planta baja	Despacho veterinaria Cabildo	Mesa redonda (reuniones) (Gris)				1				2006						
142	3 02 04 01		N			Edificio administrativo	Planta baja	Despacho veterinaria sanidad	Extintor				1										
143	3 02 04 02		N			Edificio administrativo	Planta baja	Despacho veterinaria sanidad	Estanterías beige con 5 estantes				3				1994						
144	3 02 04 03		N			Edificio administrativo	Planta baja	Despacho veterinaria sanidad	Mesa despacho madera (clara)				2				2004						
145	3 02 04 04		N			Edificio administrativo	Planta baja	Despacho veterinaria sanidad	Silla con brazo				6				2004						
146	3 02 04 05		N			Edificio administrativo	Planta baja	Despacho veterinaria sanidad	Papelera grande				1				2008						
147	3 02 05 01		N			Edificio administrativo	Planta baja	Laboratorio	Taquillas				2				1994						
148	3 02 05 02		N			Edificio administrativo	Planta baja	Laboratorio	Estantería madera beige (5 estantes)				1				1994						
149	3 02 05 03		N			Edificio administrativo	Planta baja	Laboratorio	Mesa despacho Madera (gris)				1				1994						
150	3 02 05 04		N			Edificio administrativo	Planta baja	Laboratorio	Armarios madera, (bajos) (color claro)				1				1994						
151	3 02 05 05		N			Edificio administrativo	Planta baja	Laboratorio	Autoclave para útiles de trabajo			Autoclave para útiles de trabajo. Potencia 1500W	1				1995						
152	3 02 05 06		N			Edificio administrativo	Planta baja	Laboratorio	Soporte para embudos			Soporte para embudos (Digestor para análisis de triquina)	1				1999						
153	3 02 05 07		N			Edificio administrativo	Planta baja	Laboratorio	Placa calefactora de 135 mm			Placa calefactora de 135 mm. (Digestor para análisis de triquina)	1				1999						

Nº	CÓD. (general)CÓD. D.	CÓD. (ref.)CÓD. (ref.)CÓD.	PGC (S/N) PGC (S/N) PGC	PGC	PGC (A.A.) (Amortiza. Acumulada) PGC (A.A.) (Amortiza. Acumulada)	Centro (área)Centro (área)Centro (área)Centro (área)Centro (área)	Local (sub área)Local (sub área)Local (sub área)Local (sub área)Local (sub área)	Sala	Descripción	Componentes	Marca	Modelo	Características	Uds.	Alta / Baja (S / N)Alta / Baja (S / N)	Estado actualEstado actualEstado actualEstado actual	Mant. (fecha)M ant. (fecha)M ant.	Año entrada Año entrada Año entrada	Valor Contable (BRUTO)Val or Contable	Amortiza. AcumuladaA mortiza. AcumuladaA mortiza. Acumulada	Valor Contable (NETO)Val or Contable (NETO)Val or Contable	Valor TécnicoVal or TécnicoVal or Técnico	Valor EconómicoVal or EconómicoVal or Económico
154	3 02 05 08		N			Edificio administrativo	Planta baja	Laboratorio	Depósito de decantación			Deposito de decantacion (Digestor para analisis de triquina)	1				1999						
155	3 02 05 09		N			Edificio administrativo	Planta baja	Laboratorio	Cubeta para el cómputo de larvas			Cubeta para el cómputo de larvas (Digestor para analisis de triquina)	1				1999						
156	3 02 05 10		N			Edificio administrativo	Planta baja	Laboratorio	Termómetro con termostato				1				1999						
157	3 02 05 11		N			Edificio administrativo	Planta baja	Laboratorio	Sanitario Roca con cisterna baja				1				2004						
158	3 02 05 12		N			Edificio administrativo	Planta baja	Laboratorio	Lavamanos Roca		Roca		1				2004						
159	3 02 05 13		N			Edificio administrativo	Planta baja	Laboratorio	Plato ducha				2				2004						
160	3 02 05 14		N			Edificio administrativo	Planta baja	Laboratorio	Fregadero Inox.				1				2004						
161	3 02 05 15		N			Edificio administrativo	Planta baja	Laboratorio	Mueble alargado			Mueble alargado con 2 juegos de cajoneras y 3 juegos de 2 puertas (gris)	1				2004						
162	3 02 05 16		N			Edificio administrativo	Planta baja	Laboratorio	Mueble "isla central" (tipo cocinas)			Mueble "isla central" (tipo cocinas) con 4 juegos de 2004 cajoneras y 4 juegos de dos puertas (gris)	1				2004						
163	3 02 05 17		N			Edificio administrativo	Planta baja	Laboratorio	Mueble alargado			Mueble alargado con 2 juegos de cajoneras y 6 juegos de 2 puertas (gris)	1				2004						
164	3 02 05 18		N			Edificio administrativo	Planta baja	Laboratorio	Dispensador de toallas de papel (rollo)				1				2004						
165	3 02 05 19		N			Edificio administrativo	Planta baja	Laboratorio	Triquinoscopio			Triquinoscopio. Potencia 100W Modelo FFVV (50 y 80 aumentos)	1				2006						
166	3 02 05 20		N			Edificio administrativo	Planta baja	Laboratorio	Termo EDESA de 50 litros		Edesa		1				2008						
167	3 02 05 21		N			Edificio administrativo	Planta baja	Laboratorio	Perchero de 4 perchas				2				2008						
168	3 02 05 22		N			Edificio administrativo	Planta baja	Laboratorio	Papelera grande				1				2008						
169		A1	N			Locales técnicos	Aire comprimido		Aire comprimido JOSVAL de 15CV AEG		JOSVAL	Tipo AM	Aire comprimido JOSVAL de 15CV AEG Tipo: AM 150 MN2 transmisión por correa, aire libre suministrado 1300 l/min. Presión max 10bar, capacidad depósito de almacenamiento 500ltm. incluye	2	N	ELIMINADO	1993						
170	3 02 05 23		N			Edificio administrativo	Planta baja	Laboratorio	Picadora Moulinex (triquina)		Moulinex		1				2009						

Nº	CÓD. (general)CÓD. (ref.)CÓD. (ref.)CÓD.	CÓD. (ref.)CÓD. (ref.)CÓD.	PGC (S/N) PGC (S/N) PGC	PGC	PGC (A.A.) (Amortiza. Acumulada) PGC (A.A.) (Amortiza. Acumulada)	Centro (área)Centro (área)Centro (área)Centro (área)Centro (área)Centro (área)	Local (sub área)Local (sub área)Local (sub área)Local (sub área)Local (sub área)Local (sub área)	Sala	Descripción	Componentes	Marca	Modelo	Características	Uds.	Alta / Baja (S / N)Alta / Baja (S / N)	Estado actualEstado actualEstado actualEstado actual	Mant. (fecha)M ant. (fecha)M ant. (fecha)M ant. (fecha)	Año entrada Año entrada Año entrada Año entrada	Valor Contable (BRUTO)Val or Contable	Amortiza. AcumuladaA mortiza. AcumuladaA mortiza. AcumuladaA mortiza. Acumulada	Valor Contable (NETO)Val or Contable (NETO)Val or Contable (NETO)Val or Contable (NETO)	Valor TécnicoVal or TécnicoVal or TécnicoVal or Técnico	Valor EconómicoVal or EconómicoVal or EconómicoVal or Económico
171	3 02 06 01		N			Edificio administrativo	Planta baja	Vestíbulo - zona común	Mostrador tres cuerpos color claro				1				1994						
172	3 00 00 00		S	203.0.00.001	280.2.03.001	Edificio administrativo			15.MARCAS Y PATENTES-Logo-Mataderos Insulares de Gran Canaria, S.L.U.									690,00	-34,50	655,50			
173		A5	N			Locales técnicos	Aire comprimido		Secador frigorífico				1	N	ELIMINADO		2006						
174	3 00 00 00		S	206.0.00.001	280.2.06.001	Edificio administrativo			11.APLICA.INFOR.SOFTWARE MATADERO-INNERZA									13.751,03	-13.751,03	0,00			
175	3 00 00 00		S	206.0.00.002	280.2.06.002	Edificio administrativo			11.APLICA.INFORM.MICROSOFT OFFICE 2010(5)-VMCONSULTING									1.451,60	-1.451,60	0,00			
176	3 00 00 00		S	206.0.00.003	280.2.06.003	Edificio administrativo			11.APLICA. INFORM.LINUX-DOMINIOS-VMCONSULTING									312,00	-312,00	0,00			
177	3 00 00 00		S	206.0.00.004	280.2.06.004	Edificio administrativo			11.APLICA.INFORM.SOFTWARE MAT.TRASP.2010-INNERZA									1.389,70	-1.389,70	0,00			
178	3 00 00 00		S	206.0.00.005	280.2.06.005	Edificio administrativo			11.APLICA.INFORM.SOFTWARE MATA.INFORME-INNERZA									1.404,52	-1.404,53	-0,01			
179	3 00 00 00		S	206.0.00.006	280.2.06.006	Edificio administrativo			12.APLICA.INFOR.SOFTWARE -MODIF.SACRIFICIO-INNERZA									443,52	-443,52	0,00			
180		PS3	N			Locales técnicos	Zona de expedición		Polipasto neumático para carga de canales de porcino en camión			Polipasto neumático para carga de canales de porcino en camión, de capacidad 250Kg con pulpo de cadena de enganche a cesta. Potencia 0,5CV	1	N	ELIMINADO Y TRANSFORMADO EN POLIPASTO		1994						
181	3 00 00 00		S	206.0.00.007	280.2.06.007	Edificio administrativo			12.APLICA.INFOR.SOFTWARE 40%PROG.SACRIFICIO-INNERZA									9.167,35	-9.167,36	-0,01			
182	3 00 00 00		S	206.0.00.008	280.2.06.008	Edificio administrativo			12.APLICA.INFOR.SOFTWARE - modif decomisos									295,68	-295,67	0,01			
183	3 00 00 00		S	206.0.00.009	280.2.06.009	Edificio administrativo			12.APLICA.INFOR.SOFTWARE-estadísticas-INNERZA									1.921,92	-1.921,91	0,01			
184	3 00 00 00		S	206.0.00.010	280.2.06.010	Edificio administrativo			13.Aplica.Inform.Software-Sacrifi.Aves Ampliación-Innerza									972,96	-882,97	89,99			
185	3 00 00 00		S	206.0.00.011	280.2.06.011	Edificio administrativo			13.Aplica.Inform.Software-Aplicación Interovic-Innerza									4.109,76	-2.825,46	1.284,30			
186	3 00 00 00		S	206.0.00.012	280.2.06.012	Edificio administrativo			13.Aplica.Inform.Software-Trazabilidad Nuna									29.000,00	-19.937,50	9.062,50			
187	3 00 00 00		S	206.0.00.013	280.2.06.013	Edificio administrativo			13.Aplica.Inform.Software-Trazabilidad-Diego Campos									3.810,00	-2.619,38	1.190,62			

Nº	CÓD. (general)CÓD. (general)CÓD. (general)CÓD. (general)	CÓD. (ref.)CÓD. (ref.)CÓD. (ref.)CÓD. (ref.)	PGC (S/N) PGC (S/N) PGC (S/N) PGC (S/N)	PGC (A.A.) (Amortiza. Acumulada) PGC (A.A.) (Amortiza. Acumulada) PGC (A.A.) (Amortiza. Acumulada) PGC (A.A.) (Amortiza. Acumulada)	Centro (área)Centro (área)Centro (área)Centro (área)	Local (sub área)Local (sub área)Local (sub área)Local (sub área)	Sala	Descripción	Componentes	Marca	Modelo	Características	Uds.	Alta / Baja (S / N)Alta / Baja (S / N)Alta / Baja (S / N)Alta / Baja (S / N)	Estado actualEstado actualEstado actualEstado actual	Mant. (fecha)M ant. (fecha)M ant. (fecha)M ant. (fecha)	Año entrada Año entrada Año entrada Año entrada	Valor Contable (BRUTO)Val or Contable (BRUTO)Val or Contable (BRUTO)Val or Contable (BRUTO)	Amortiza. AcumuladaA mortiza. AcumuladaA mortiza. AcumuladaA mortiza. Acumulada	Valor Contable (NETO)Val or Contable (NETO)Val or Contable (NETO)Val or Contable (NETO)	Valor TécnicoVal or TécnicoVal or TécnicoVal or Técnico	Valor EconómicoVal or EconómicoVal or EconómicoVal or Económico
188	3 00 00 00		S	206.0.00.014	280.2.06.014	Edificio administrativo			14.Aplica.Inform.WinsVrStd 2012(1)- Vm consulting									801,32	-528,88	272,44		
189		AC1	N			Locales técnicos	ACS		Tanque de almacenamiento de agua caliente 3000L		LAPESA	Tanque de almacenamiento de agua caliente 3000L, marca LAPESA con un diametro de 1500 mm, alzado con lana de 40mm y aluminio de 0.8.	1	N	ELIMINADO		1994					
190		AC2	N			Locales técnicos	ACS		Equipo de presión con 2 bombas	Compuesto por 2 bombas de 1CV, calderín de 25l, válvula de retención, valvula	IDEAL	Tipo C32	Equipo de presión con 2 bombas, marca IDEAL, tipo C32 de 5400 l/h a 3Kg/cm2.	1	N	ELIMINADO		1994				
191		AC3	N			Locales técnicos	ACS		Caldera ATTSU				1	N	ELIMINADO		1994					
192		AC4	N			Locales técnicos	ACS		Descalcificador para alimentación de la caldera de vapor			Descalcificador para alimentación de la caldera de vapor, para una dureza de Súg F, para matadero general	1	N	ELIMINADO		2006					
193		AC5	N			Locales técnicos	ACS		Acumulador de AC de 1.000 litros			Acumulador de AC de 1.000 litros construido en chapa de acero al carbono, con recubrimiento de EPOXI interiormente, aislado con Rocaline y acabado en aluminio,	1	N	ELIMINADO		2006					
194		AC6	N			Locales técnicos	ACS		Intercambiador tubular de 225.000 kcal/h				1	N	ELIMINADO		2006					
195		AC7	N			Locales técnicos	ACS		Bomba circuladora entre acumulador e intercambiador				1	N	ELIMINADO		2006					
196	3 00 00 00		S	206.0.00.015	280.2.06.015	Edificio administrativo			14.Aplica.Inform.Integración NUNA-Trazabilidad-Inerza									2.483,00	-955,96	1.527,04		
197		AC9	N			Locales técnicos	ACS		Bomba circulación del retorno				1	N	ELIMINADO		2006					
198	3 00 00 00		S	206.0.00.016	280.2.06.016	Edificio administrativo			14.Aplica.Inform-LOGO Mataderos Ins.-BO44									430,00	-165,55	264,45		
199		AC11	N			Locales técnicos	ACS		Depósito de expansión de 150 litros				1	N	ELIMINADO		2006					
200	3 00 00 00		S	206.0.00.017	280.2.06.017	Edificio administrativo			15.Aplic.Inform WinSVrCal2012(20licen.)- VmConsulting- Administración									644,00	-194,81	449,19		
201	3 00 00 00		S	206.0.00.018	280.2.06.018	Edificio administrativo			15.Aplica.Inform.SymcBacku p2014(3licen)-VmConsulting- Administración									1.806,22	-496,71	1.309,51		
202	3 00 00 00		S	206.0.00.019	280.2.06.019	Edificio administrativo			15.Aplica.Inform.Software- Trazabilidad Lotes -Nuna									650,00	-71,50	578,50		
203		AF2	N			Locales técnicos	Agua fría		Deposito para condensados de 100 litros			Deposito para condensados de 100 litros de capacidad con depósito adicional para agua condensada de 300Kgs.	1	N	ELIMINADO		1994					
204		AF4	N			Locales técnicos	Agua fría		Bomba 1000 l/h de capacidad			Bomba 1000 l/h de capacidad. Motor ABB 80/4. Potencia 1CV.	1	N	ELIMINADO		1994					

Nº	CÓD. (general)CÓD. (ref.)CÓD. (ref.)CÓD.	CÓD. (ref.)CÓD. (ref.)CÓD.	PGC (S/N) PGC (S/N) PGC	PGC	PGC (A.A.) (Amortiza. Acumulada) PGC (A.A.) (Amortiza. Acumulada)	Centro (área)Centro (área)Centro (área)Centro (área)Centro (área)Centro (área)	Local (sub área)Local (sub área)Local (sub área)Local (sub área)Local (sub área)Local (sub área)	Sala	Descripción	Componentes	Marca	Modelo	Características	Uds.	Alta / Baja (S / N)Alta / Baja	Estado actualEstado actualEstado actualEstado actual	Mant. (fecha)M ant. (fecha)M ant. (fecha)M ant. (fecha)	Año entrada Año entrada Año entrada Año entrada	Valor Contable (BRUTO)Val or Contable	Amortiza. AcumuladaA mortiza. AcumuladaA mortiza. AcumuladaA mortiza. Acumulada	Valor Contable (NETO)Val or Contable (NETO)Val or Contable (NETO)Val or Contable (NETO)	Valor TécnicoVal or TécnicoVal or TécnicoVal or Técnico	Valor EconómicoVal or EconómicoVal or EconómicoVal or Económico
205	3 00 00 00		S	206.0.00.020	280.2.06.020	Edificio administrativo			15.Aplica.Inform.Software-Engorde-Matricula-Lotes-Etiquetas-Inerza									2.452,32	-337,19	2.115,13			
206	3 00 00 00		S	212.0.00.001	281.2.12.001	Edificio administrativo			13.Puertas sala despiece-Electrotécnia-Administración									1.956,80	-558,27	1.398,53			
207	3 00 00 00		S	212.0.00.002	281.2.12.002	Edificio administrativo			15.Instalaciones Cámaras Vigilancia Parking-Electrotécnia-Administración									1.476,10	-147,61	1.328,49			
208	3 00 00 00		S	212.0.00.003	281.2.12.003	Edificio administrativo			15.Instalación Aire Acondicionado -Somarfri -Administración									6.560,00	-382,67	6.177,33			
209	3 00 00 00		S	213.0.00.003	281.2.13.003	Edificio administrativo			14.Vehículo carro Golf-transporte interno-Santiago Guerra- para toda la instalación									600,00	-114,00	486,00			
210	3 00 00 00		S	213.0.00.005	281.2.13.005	Edificio administrativo			15.Vehículo carro Golf ,fabricación techo y carro materiales-Electrotécnia									2.148,10	-257,77	1.890,33			
211	3 00 00 00		S	216.0.00.001	281.2.16.001	Edificio administrativo			11.NO GAL-MOBILIARIO RECEPCIÓN									345,60	-149,76	195,84			
212	3 00 00 00		S	216.0.00.002	281.2.16.002	Edificio administrativo			11.NO GAL-ARMARIO PARA CAJA FUERTE									433,00	-184,03	248,97			
213	3 00 00 00		S	216.0.00.003	281.2.16.003	Edificio administrativo			11.NO GAL-SILLA GERENCIA									247,50	-99,00	148,50			
214	3 00 00 00		S	216.0.00.004	281.2.16.004	Edificio administrativo			12.CAJA FUERTE MD.COMPLICE DIGITAL-CASA CAJAS FUERTES									1.960,00	-669,67	1.290,33			
215	3 00 00 00		S	216.0.00.005	281.2.16.005	Edificio administrativo			13.Mobiliario (mesas y sillas) Comedor del Personal									1.237,91	-278,53	959,38			
216	3 00 00 00		S	216.0.00.006	281.2.16.006	Edificio administrativo			13.Fotografías Enmarcadas (19 unidad.)-Administración									630,00	-141,75	488,25			
217	3 00 00 00		S	216.0.00.007	281.2.16.007	Edificio administrativo			13.Sillas(5)giratoria Malla-Martinez Serra-Administración									960,88	-200,19	760,69			
218	3 00 00 00		S	216.0.00.008	281.2.16.008	Edificio administrativo			14.Estanterías ECOSL400*4-Administración Almacén-Siemens									1.095,00	-209,88	885,12			
219	3 00 00 00		S	216.0.00.009	281.2.16.009	Edificio administrativo			14.Frigoríficos Sunfeel(2)- Ferr.Canteras-Adminis+Vestuario									330,00	-49,50	280,50			
220	3 00 00 00		S	216.0.00.010	281.2.16.010	Edificio administrativo			15.Armarios Altos(2)-Administración-Nogal Metal									721,28	-72,13	649,15			
221	3 00 00 00		S	216.0.00.011	281.2.16.011	Edificio administrativo			15.Mesa circular reuniones-Administración-Nogal Metal									181,44	-18,14	163,30			

Nº	CÓD. (general)CÓD. (ref.)CÓD. (ref.)CÓD.	CÓD. (ref.)CÓD. (ref.)CÓD.	PGC (S/N) PGC (S/N) PGC	PGC (A.A.) (Amortiza. Acumulada) PGC (A.A.) (Amortiza. Acumulada)	Centro (área)Centro (área)Centro (área)Centro (área)Centro (área)	Local (sub área)Local (sub área)Local (sub área)Local (sub área)Local (sub área)	Sala	Descripción	Componentes	Marca	Modelo	Características	Uds.	Alta / Baja (S / N)Alta / Baja	Estado actualEstado actualEstado actualEstado actual	Mant. (fecha)M ant. (fecha)M ant.	Año entrada Año entrada Año entrada	Valor Contable (BRUTO)Val or Contable	Amortiza. AcumuladaA mortiza. AcumuladaA mortiza. Acumulada	Valor Contable (NETO)Val or Contable (NETO)Val or Contable (NETO)	Valor TécnicoVal or TécnicoVal or Técnico	Valor EconómicoVal or EconómicoVal or Económico
222	3 00 00 00		S	216.0.00.012	281.2.16.012		Edificio administrativo					15.Destructora de Documentos JP-840 -Administración-Jorge Santana Vega						325,00	-5,42	319,58		
223		V13	N				Locales técnicos	Varios				Lavabotas		5	N	CONTABILIZADO EN PUESTO DE TRABAJO	varios					
224		V20	N				Locales técnicos	Varios				Lavamanos		23	N	CONTABILIZADO EN PUESTO DE TRABAJO	varios					
225	3 00 00 00		S	216.0.00.013			Edificio administrativo					16.Mesa cubista 80*80 naranja-Comedor del Personal-Reydimobel						124,11		124,11		
226	3 00 00 00		S	216.0.00.014			Edificio administrativo					16.Vitrina 57*150 Beige-Enfermería-Administración-Ikea						149,00		149,00		
227	3 00 00 00		S	216.0.00.015			Edificio administrativo					16.Tablero Espinal Fibr-Enfermería Administ-Andrés Rguez Izquier						140,00		140,00		
228	3 00 00 00		S	216.0.00.016			Edificio administrativo					16.Biombo Clínico 3 cuerpos-Enfermería Administ-Andrés Rguez Izquier						188,00		188,00		
229	3 00 00 00		S	216.0.00.017			Edificio administrativo					16.Camilla plegable-Enfermería Administ-Andrés Rguez Izquier						290,00		290,00		
230	3 00 00 00		S	217.0.00.001	281.2.17.001		Edificio administrativo					11.EQUIPOS INFORMÁTICOS-VMCONSULTING						19.052,46	-19.052,46	0,00		
231	3 00 00 00		S	217.0.00.002	281.2.17.002		Edificio administrativo					11.EQUIPO MULTIFUNCION-RICOH						1.218,00	-1.218,00	0,00		
232	3 00 00 00		S	217.0.00.003	281.2.17.003		Edificio administrativo					11.FIBRA ÓPTICA						917,89	-917,88	0,01		
233	3 00 00 00		S	217.0.00.004	281.2.17.004		Edificio administrativo					11.EQUIPO INFORMÁTICO VMCONSULTING-GERENCIA						904,92	-904,93	-0,01		
234	3 00 00 00		S	217.0.00.005	281.2.17.005		Edificio administrativo					11.EQUIPO INF.GERENCIA CONEX-VMCONSULTING						207,20	-207,20	0,00		
235	3 00 00 00		S	217.0.00.006	281.2.17.006		Edificio administrativo					12.EQUIPO INFORMÁTICO-VM Consu.Loly Robo						1.283,22	-1.096,10	187,12		
236	3 00 00 00		S	217.0.00.007	281.2.17.007		Edificio administrativo					12.Equipo Infor.(1pantalla)-administr-VmConsulting						137,37	-125,92	11,45		
237	3 00 00 00		S	217.0.00.008	281.2.17.008		Edificio administrativo					12.Equipo Infor.Conexión para UPS-Oficina-VMconsulting						1.360,05	-1.190,04	170,01		
238	3 00 00 00		S	217.0.00.009	281.2.17.009		Edificio administrativo					12.Equipo Infor.Completo-Pino Balles-Vm Consul.						867,24	-686,57	180,67		

Nº	CÓD. (general)CÓD. D.	CÓD. (ref.)CÓD. (ref.)CÓD.	PGC (S/N) PGC (S/N) PGC	PGC	PGC (A.A.) (Amortiza. Acumulada) PGC (A.A.) (Amortiza. Acumulada)	Centro (área)Centro (área)Centro (área)Centro (área)Centro (área)	Local (sub área)Local (sub área)Local (sub área)Local (sub área)Local (sub área)	Sala	Descripción	Componentes	Marca	Modelo	Características	Uds.	Alta / Baja (S / N)Alta / Baja	Estado actualEstado actualEstado actual	Mant. (fecha)M ant. (fecha)M ant.	Año entrada Año entrada Año entrada	Valor Contable (BRUTO)Val or Contable	Amortiza. AcumuladaA amortiza. AcumuladaA	Valor Contable (NETO)Val or Contable (NETO)Val or	Valor TécnicoVal or TécnicoVal or	Valor EconómicoVal or EconómicoVal or
239	3 00 00 00		S	217.0.00.010	281.2.17.010	Edificio administrativo			12.Equipo Inform.(1torre)-Administr.										1.141,08	-855,81	285,27		
240	3 00 00 00		S	217.0.00.011	281.2.17.011	Edificio administrativo			13.Equipo Inform.( 1 portátil)										979,99	-735,00	244,99		
241	3 00 00 00		S	217.0.00.012	281.2.17.012	Edificio administrativo			13.Equipo Infor.Impresora Color Hewlett Packard PS6520										169,95	-113,31	56,64		
242	3 00 00 00		S	217.0.00.013	281.2.17.013	Edificio administrativo			13.Equipo Inform.UPS(4)Apc Back-Administración-Vm Consulting										355,04	-244,09	110,95		
243	3 00 00 00		S	217.0.00.014	281.2.17.014	Edificio administrativo			13.Impresora Matricial EPSON-VmConsulting-Administración										839,02	-437,00	402,02		
244	3 00 00 00		S	217.0.00.016	281.2.17.016	Edificio administrativo			14.CRI-Cyberoam-balanceador-Administración-Vmconsulting										999,83	-312,45	687,38		
245	3 00 00 00		S	217.0.00.017	281.2.17.017	Edificio administrativo			14.Fotocopiadora Konika C452-Administración-Ofimasters										3.800,00	-1.187,50	2.612,50		
246	3 00 00 00		S	217.0.00.018		Edificio administrativo			16.Impresora Hp laserjet pro201n-Administr.mesa Loly										197,02		197,02		
247	3 00 00 00		S	217.0.00.019		Edificio administrativo			16.USB-copias seguridad-NAS WD Myclond 3TB-Vmconsulting										229,40		229,40		
248	3 00 00 00		S	219.0.00.001	281.2.19.001	Edificio administrativo			14.Datalogger y Sonda-Scharlab-Laboratorio										556,92	-97,46	459,46		
249	3 00 00 00		S	219.0.00.002	281.2.19.002	Edificio administrativo			14.Materiales Varios Laboratorio-Biosigma-Laboratorio										2.564,95	-448,86	2.116,09		
250	3 00 00 00		S	219.0.00.003	281.2.19.003	Edificio administrativo			15.Tamiz y soporte varilla de laboratorio -Biosigma-Laboratorio										198,18	-29,73	168,45		
251	3 00 00 00		S	219.0.00.004	281.2.19.004	Edificio administrativo			15.Balanza Precisión Entris423-Sartorius Laboratorio-Biosigma										896,30	-56,02	840,28		
252	0 01 00 01	AE1	N			Instalaciones generales	Alumbrado exterior		Luminaria exterior sobre columna de 3 m									2006					
253	0 01 00 02	AE4	N			Instalaciones generales	Alumbrado exterior		Columnas de 10 m con proyectores Philips									2006					
254	0 01 00 03	AE5	N			Instalaciones generales	Alumbrado exterior		Cable flexible de diferentes secciones	Picas de puesta a tierra y material auxiliar y complementario.			Cable flexible de diferentes secciones.	1				2006					
255	0 02 00 01	CTV1	N			Instalaciones generales	CCTV		Sistema Domo D/N-1/4"-0,0091u-470L				Sistema Domo D/N-1/4"-0,0091u-470L, zoom x3 x8 -24V en color de alta resolución día/noche, giro continuo de 360°.	9				2006					

Nº	CÓD. (general)CÓD. (ref.)CÓD. (ref.)CÓD. (ref.)	CÓD. (ref.)CÓD. (ref.)CÓD. (ref.)	PGC (S/N) PGC (S/N) PGC (S/N)	PGC	PGC (A.A.) (Amortiza. Acumulada) PGC (A.A.) (Amortiza. Acumulada)	Centro (área)Centro (área)Centro (área)Centro (área)	Local (sub área)Local (sub área)Local (sub área)Local (sub área)	Sala	Descripción	Componentes	Marca	Modelo	Características	Uds.	Alta / Baja (S / N)Alta / Baja (S / N)	Estado actualEstado actualEstado actual	Mant. (fecha)M ant. (fecha)M ant. (fecha)	Año entrada Año entrada Año entrada	Valor Contable (BRUTO)Val or Contable (BRUTO)Val or Contable (BRUTO)Val or Contable (BRUTO)	Amortiza. AcumuladaA mortiza. AcumuladaA mortiza. Acumulada	Valor Contable (NETO)Val or Contable (NETO)Val or Contable (NETO)Val or Contable (NETO)	Valor TécnicoVal or TécnicoVal or Técnico	Valor EconómicoVal or EconómicoVal or Económico
256	0 02 00 02	CTV2	N			Instalaciones generales	CCTV		Carcasa de exterior IP66,	Con calefactor y ventilador, con cristal de color claro			Carcasa de exterior IP66.	9				2006					
257	0 02 00 03	CTV3	N			Instalaciones generales	CCTV		Soporte largo para montaje en pared					9				2006					
258	0 02 00 04	CTV4	N			Instalaciones generales	CCTV		Fuente de alimentación de exterior 24V-100W	Con carcasa de exterior para intemperie con equipamiento protección contra			Fuente de alimentación de exterior 24V-100W para los domos.	9				2006					
259	0 02 00 05	CTV5	N			Instalaciones generales	CCTV		Emisor óptico de vídeo				Emisor óptico de vídeo en banda base y receptor de telemando	9				2006					
260	0 02 00 06	CTV6	N			Instalaciones generales	CCTV		Fuente de alimentación en caja de interior P407					9				2006					
261	0 02 00 07	CTV7	N			Instalaciones generales	CCTV		Receptor óptico de vídeo				Receptor óptico de vídeo A173 en banda base y emisor de telemando	9				2006					
262	0 02 00 08	CTV8	N			Instalaciones generales	CCTV		Rack				Rack con capacidad para 12 módulos P405	1				2006					
263	0 02 00 09	CTV9	N			Instalaciones generales	CCTV		Grabador digital 16 CAM				Grabador digital 16 CAM, 501PS, 250 Gb SISTORE AX16 con 16 entradas de cámara, comunicación Ethernet	1				2006					
264	0 02 00 10	CTV11	N			Instalaciones generales	CCTV		Teclado de programación y control CKA4821					1				2006					
265	0 02 00 11	CTV12	N			Instalaciones generales	CCTV		Interface de protocolo RS232 a RS486					1				2006					
266	0 02 00 12	CTV13	N			Instalaciones generales	CCTV		Fuente de alimentación para cámaras a 12 Vcc					1				2006					
267	0 02 00 13	CTV14	N			Instalaciones generales	CCTV		Poste troncoónico de 6 m de galvanizado					4				2006					
268	0 02 00 14	CTV15	N			Instalaciones generales	CCTV		Fibra óptica multimodo	Así como piezas auxiliares.			Fibra óptica multimodo de diferentes secciones.	1				2006					
269	0 03 00 01	CA1	N			Instalaciones generales	Control de accesos		Ordenador UNIWIN V4, sistema operativo XP					1				2006					
270		V33	N			Matadero general	Línea de vacuno		Equipo de aspiración de la médula				Equipo de aspiración de la médula en línea de vacuno compuesto por bomba de vacío de 300 m3/h de caudal, 0,5 mbar de presión final, 7,5 kW de potencia. Y con depósito	1	N	ELIMINADO Y TRANSFORMADO		2003					
271	0 03 00 02	CA2	N			Instalaciones generales	Control de accesos		Monitor en color 17" para PC					1				2006					
272	0 03 00 03	CA3	N			Instalaciones generales	Control de accesos		Software SiPass Standard Edition 8AA10					1				2006					



Nº	CÓD. (general)CÓD. (general)CÓD. (general)CÓD. (general)	CÓD. (ref.)CÓD. (ref.)CÓD. (ref.)CÓD. (ref.)	PGC (S/N) PGC (S/N) PGC (S/N) PGC (S/N)	PGC (A.A.) (Amortiza. Acumulada) PGC (A.A.) (Amortiza. Acumulada) PGC (A.A.) (Amortiza. Acumulada) PGC (A.A.) (Amortiza. Acumulada)	Centro (área)Centro (área)Centro (área)Centro (área)	Local (sub área)Local (sub área)Local (sub área)Local (sub área)	Sala	Descripción	Componentes	Marca	Modelo	Características	Uds.	Alta / Baja (S / N)Alta / Baja (S / N)Alta / Baja (S / N)Alta / Baja (S / N)	Estado actualEstado actualEstado actualEstado actual	Mant. (fecha)Mant. (fecha)Mant. (fecha)Mant. (fecha)	Año entrada Año entrada Año entrada Año entrada	Valor Contable (BRUTO)Valor Contable (BRUTO)Valor Contable (BRUTO)Valor Contable (BRUTO)	Amortiza. AcumuladaAmortiza. AcumuladaAmortiza. AcumuladaAmortiza. Acumulada	Valor Contable (NETO)Valor Contable (NETO)Valor Contable (NETO)Valor Contable (NETO)	Valor TécnicoValor TécnicoValor TécnicoValor Técnico	Valor EconómicoValor EconómicoValor EconómicoValor Económico
273		V9	N		Matadero general	Línea de vacuno		Cinta transportadora de paquetes abdominales.		TAESA		El bastidor principal está construido en acero inox y la cinta transportadora de un material sanitariamente aceptado con las medidas principales acordadas a los	1	N	ELIMINADO Y TRANSFORMADO		2006					
274	0 03 00 04	CA4	N		Instalaciones generales	Control de accesos		Controlador de comunicaciones ACC-010					1				2006					
275	0 03 00 05	CA5	N		Instalaciones generales	Control de accesos		Controlador de puerta RIM-010 DRI					25				2006					
276	0 03 00 06	CA6	N		Instalaciones generales	Control de accesos		Lectora por proximidad para exterior AR6331- CP					25				2006					
277	0 03 00 07	CA7	N		Instalaciones generales	Control de accesos		Cerradura eléctrica					25				2006					
278	0 03 00 08	CA8	N		Instalaciones generales	Control de accesos		Tarjeta de proximidad blanca DZ3022					70				2006					
279		P 12	N		Matadero general	Línea porcino		Cuba de escalde con avance automático de la res				Cuba de escalde con avance automático de la res construida con chapa de acero inox. Calentamiento a vapor directo, mediante selector de vapor en tubo	1	N	ELIMINADO							
280		P 13	N		Matadero general	Línea porcino		Máquina depiladora de cerdos	Dispone de 105 palas termoplásticas, de forma cónica y cada una lleva sujetos			Máquina depiladora de cerdos con entrada y salida automática, construida con acero galvanizado en caliente por inmersión. Eje de 14 pulgadas de	1	N	ELIMINADO							
281	0 03 00 09	CA9	N		Instalaciones generales	Control de accesos		Cableado y piezas auxiliares					1				2006					
282		P 15	N		Matadero general	Línea porcino		Tobogan para introducción de las reses a la cuba de escalde				Tobogan para introducción de las reses a la cuba de escalde construida en acero inox	1	N	ELIMINADO							
283			N		Matadero general	Línea porcino								N	ELIMINADO							
284	0 04 00 01	LC3	N		Instalaciones generales	Control de cloración		Sistema de cloración automático y filtro de carbón activo	Compuesto por equipo de medición, dosificador de cloro y accesorios			Sistema de cloración automático y filtro de carbón activo para tratar el consumo de agua para ambos mataderos.	1				2006					
285	0 04 00 02	LC4	N		Instalaciones generales	Control de cloración		Equipo de de cloración	Compuesto por un filtro de carbon activo con válvula de mando y regeneración				1				2006					
286	0 05 00 01		N		Instalaciones generales	Depósito		Depósito en hierro galvanizado				Depósito en hierro galvanizado de 12 m de diámetro y 3 m de alto, con lamina interior plastica apta para estar en contacto con agua de consumo humano	1				2006					
287	0 06 00 01	DI1	N		Instalaciones generales	Detección de incendios		Central compacta FC330A-1 de 2 lazos					1				2006					
288	0 06 00 02	DI2	N		Instalaciones generales	Detección de incendios		Pulsador colectivo visto				Pulsador colectivo visto con montaje en caja roja BOM1101	40				2006					
289	0 06 00 03	DI3	N		Instalaciones generales	Detección de incendios		Módulo programable				Módulo programable con 1 contacto de salida DC1134, para conexión al sistema de detección de incendios AnalogPLUS	10				2006					

Nº	CÓD. (general)CÓD. (ref.)CÓD. (ref.)CÓD. (ref.)	CÓD. (ref.)CÓD. (ref.)CÓD. (ref.)	PGC (S/N) PGC (S/N) PGC (S/N)	PGC	PGC (A.A.) (Amortiza. Acumulada) PGC (A.A.) (Amortiza. Acumulada)	Centro (área)Centro (área)Centro (área)Centro (área)	Local (sub área)Local (sub área)Local (sub área)Local (sub área)	Sala	Descripción	Componentes	Marca	Modelo	Características	Uds.	Alta / Baja (S / N)Alta / Baja (S / N)	Estado actualEstado actualEstado actual	Mant. (fecha)M ant. (fecha)M ant. (fecha)	Año entrada Año entrada Año entrada	Valor Contable (BRUTO)Val or Contable (BRUTO)Val or Contable (BRUTO)	Amortiza. AcumuladaA mortiza. AcumuladaA mortiza. Acumulada	Valor Contable (NETO)Val or Contable (NETO)Val or Contable (NETO)	Valor TécnicoVal or TécnicoVal or Técnico	Valor EconómicoVal or EconómicoVal or Económico
290	0 06 00 04	DI4	N			Instalaciones generales	Detección de incendios		Sirena electrónica de alarma				40				2006						
291			N			Matadero general	Línea porcino		Bandeja para recogida de hígados			Bandeja para recogida de hígados de 1,5 m de largo por 70 cm de ancho y por 30 cm de alto	1	N	ELIMINADO		1994						
292	0 06 00 05	DI5	N			Instalaciones generales	Detección de incendios		Cableados y piezas auxiliares				1				2006						
293	0 07 00 01	GE1	N			Instalaciones generales	Grupo electrógeno		Instalación de gasoil	Con medidor y válvula antilleno.		Instalación de gasoil para grupo electrógeno compuesto por tanque de 1.000 litros.	1				2006						
294	0 07 00 02	GE2	N			Instalaciones generales	Grupo electrógeno		Grupo electrógeno	Con motor diesel con regulador electrónico de velocidad, refrigerado por agua.		Grupo electrógeno de 630 KVAS.	1				2006						
295	0 07 00 03	GE3	N			Instalaciones generales	Grupo electrógeno		Cuadro automático para la puesta en marcha			Cuadro automático para la puesta en marcha del grupo cuando falla el suministro eléctrico de la red.	1				2006						
296	0 07 00 04	GE4	N			Instalaciones generales	Grupo electrógeno		Cargador de baterías electrónico				1				2006						
297	0 07 00 05	GE5	N			Instalaciones generales	Grupo electrógeno		Chimenea de extracción de gases				1				2006						
298	0 08 00 01	MT1	N			Instalaciones generales	Instalación eléctrica de media tensión		Centro de transformación los Yébenes IMEFY	Compuesto de: 1 celda de remonte, 1 celda de protección con receptor, puesta tierra y protección de sobrecorriente.		Centro de transformación los Yébenes IMEFY Tipo 630/24/20-B2-0-PEN, fabricación 24234 RECOM. UNESA: 5201D, 680KW, 20KV.	1				1995						
299		P7	N			Matadero general	Línea porcino		Tobogán para facilitar la introducción del animal en la cuba de escalde.			Tobogán para facilitar la introducción del animal en la cuba de escalde. Construido en chapa de acero inoxidable 304.	1	N	ELIMINADO		2006						
300	0 08 00 02	MT2	N			Instalaciones generales	Instalación eléctrica de media tensión		Transformador de 630KVA de 13,200 20KV a 380/220V	Equipo de medida compuesto por: 1 armado de medida para abonados de A.T, cableado y protección.		Transformador de 630KVA de 13,200 20KV a 380/220V.	1				1995						
301	0 08 00 03	MT3	N			Instalaciones generales	Instalación eléctrica de media tensión		Centro de transformación				1				2007						
302	0 09 00 01	LC1	N			Instalaciones generales	Limpieza centralizada		Equipo centralizado de lavado			Equipo centralizado de lavado con espuma a baja presión con equipo de bombeo	1				2006						
303	0 09 00 02	LC2	N			Instalaciones generales	Limpieza centralizada		Satélite manual de limpieza				5				2006						
304	0 09 00 03	LC3	N			Instalaciones generales	Limpieza centralizada		Manguera de 1/2" de plástico termoestable	Con enlaces galvanizados de 25 metros, con soporte de manguera de inoxidable.		Manguera de 1/2" de plástico termoestable.	4				2006						
305	0 09 00 04	LC4	N			Instalaciones generales	Limpieza centralizada		Tuberías de distintos diámetros de acero inox	Incluyendo valvulería y piezas auxiliares.		Tuberías de distintos diámetros de acero inox 316 litros.	1				2006						
306	0 10 00 01	PC1	N			Instalaciones generales	Protección Contra Incendio		Grupo de presión contra incendios	Formado por una bomba jockey, bomba eléctrica principal, grupo diesel provisto de protección contra incendios.		Grupo de presión contra incendios para un caudal 50 m.c.a.	1				2006						

Nº	CÓD. (general)CÓD. (general)CÓD. (general)	CÓD. (ref.)CÓD. (ref.)CÓD. (ref.)	PGC (S/N)PGC (S/N)PGC (S/N)	PGC	PGC (A.A.) (Amortiza. Acumulada)PGC (A.A.) (Amortiza. Acumulada)	Centro (área)Centro (área)Centro (área)	Local (sub área)Local (sub área)Local (sub área)	Sala	Descripción	Componentes	Marca	Modelo	Características	Uds.	Alta / Baja (S / N)Alta / Baja (S / N)	Estado actualEstado actualEstado actual	Mant. (fecha)Mant. (fecha)Mant. (fecha)	Año entrada Año entrada Año entrada	Valor Contable (BRUTO)Valor Contable (BRUTO)Valor Contable (BRUTO)	Amortiza. AcumuladaAmortiza. AcumuladaAmortiza. Acumulada	Valor Contable (NETO)Valor Contable (NETO)Valor Contable (NETO)	Valor TécnicoValor TécnicoValor Técnico	Valor EconómicoValor EconómicoValor Económico
307	0 10 00 02	PC12	N			Instalaciones generales	Protección Contra Incendio		Hidrante de DN-100 de 4"			Hidrante de DN-100 de 4", con dos tomas de 70 racor BCN UNE con sarcófago	8				2006						
308		P3	N			Matadero general	Línea porcino		Equipo electrónico de aturrido			Equipo electrónico de aturrido compuesto por pinza de anestesiado tipo tijera, debidamente aislada, cuadro de maniobra especial con	1	N	ELIMINADO		2006						
309		C4	N			Matadero general	Línea pequeños rumiantes (caprino y ovino)		Báscula aérea para 300Kg			Báscula aérea para 300Kg, totalmente electrónica y características constructivas similares a la de 600Kg descritas en vacuno, pero con divisiones de	1	N	ELIMINADO		1993						
310	0 10 00 03	PC13	N			Instalaciones generales	Protección Contra Incendio		Hidrante de DN-100 de 4"			Hidrante de DN-100 de 4", con una toma de 100 racor bomberos con sarcófago	1				2006						
311	0 10 00 04	PC14	N			Instalaciones generales	Protección Contra Incendio		Bocas de Incendio Equipadas de 25 mm	Con tapa frontal practicable blanca y venta transparente, con armario horizontal pintado			9				2006						
312	0 10 00 05	PC15	N			Instalaciones generales	Protección Contra Incendio		Tuberías de varios diámetros	Incluida valvulería y piezas auxiliares.			1				2006						
313	0 10 00 06	PC16	N			Instalaciones generales	Protección Contra Incendio		Extintores de polvo ABC			De 5 Kg de carga.	28		Número incrementado en la actualidad		2006						
314	0 10 00 07	PC17	N			Instalaciones generales	Protección Contra Incendio		Extintores de polvo de CO2			De 5 Kg de carga.	7		Número incrementado en la actualidad		2006						
315	0 11 00 01	SI1	N			Instalaciones generales	Sistema de intrusión		Unidad central Sintony 220			Unidad central Sintony 220, 8 zonas ampliables a 49	1				2006						
316	0 11 00 02	SI2	N			Instalaciones generales	Sistema de intrusión		Teclado Sintony LCO E-Bus SAK41 ES				2				2006						
317	0 11 00 03	SI3	N			Instalaciones generales	Sistema de intrusión		Sirena autoprotégida exterior con un altavoz				2				2006						
318	0 11 00 04	SI4	N			Instalaciones generales	Sistema de intrusión		Sirena interior piezoeléctrica			Sirena interior piezoeléctrica en caja de plástico de alta resistencia	8				2006						
319	0 11 00 05	SI5	N			Instalaciones generales	Sistema de intrusión		Cableado, piezas auxiliares y complementarias				1				2006						
320	9 01 00 01	AC8	N			Locales técnicos	ACS		Sistema de regulación y sistema antilegionela				1				2006						
321	9 01 00 02	AC10	N			Locales técnicos	ACS		Tubería de acero aislado para conducción de agua caliente	Piezas auxiliares y valvulería.		Tubería de acero aislado para conducción de agua caliente varios diámetros.	1				2006						
322		CH4	N			Matadero general	Tripería (caprino y ovino)		Cañones neumáticos				1	N	ELIMINADO		2006						
323			N			Matadero general	Corrales (Vacuno)		Bebedores realizados en chapa de galvanizado			Bebedores realizados en chapa de galvanizado de 2 mm de espesor, de 1 m de longitud, 20 cm de alto y 20 cm de fondo.	8	N	ELIMINADO		1994						

Nº	CÓD. (general)CÓD. D. (general)CÓD. D.	CÓD. (ref.)CÓD. (ref.)CÓD. (ref.)	PGC (S/N) PGC (S/N) PGC (S/N)	PGC	PGC (A.A.) (Amortiza. Acumulada) PGC (A.A.) (Amortiza. Acumulada)	Centro (área)Centro (área)Centro (área)Centro (área)Centro (área)	Local (sub área)Local (sub área)Local (sub área)Local (sub área)Local (sub área)	Sala	Descripción	Componentes	Marca	Modelo	Características	Uds.	Alta / Baja (S / N)Alta / Baja (S / N)Alta / Baja (S / N)	Estado actualEstado actualEstado actualEstado actualEstado actual	Mant. (fecha)M ant. (fecha)M ant. (fecha)M ant. (fecha)M ant. (fecha)	Año entrada Año entrada Año entrada Año entrada Año entrada	Valor Contable (BRUTO)Val or Contable (BRUTO)Val or Contable (BRUTO)Val or Contable (BRUTO)Val or Contable (BRUTO)	Amortiza. AcumuladaA mortiza. AcumuladaA mortiza. AcumuladaA mortiza. AcumuladaA mortiza. Acumulada	Valor Contable (NETO)Val or Contable (NETO)Val or Contable (NETO)Val or Contable (NETO)Val or Contable (NETO)	Valor TécnicoVal or TécnicoVal or TécnicoVal or TécnicoVal or Técnico	Valor EconómicoVal or EconómicoVal or EconómicoVal or EconómicoVal or Económico
324	9 01 00 03	AC12	N			Locales técnicos	ACS		Deposito calderín de 140 l marca Vasoflex		Vasoflex			1				2006					
325	9 01 00 04	AC13	N			Locales técnicos	ACS		Tuberías con aislamiento para la conducción de vapor				Tuberías con aislamiento para la conducción de vapor, de varios diámetros	1				2006					
326	9 02 00 01	AF1	N			Locales técnicos	Agua fría		Grupo motobomba para alimentación de agua				Grupo motobomba para alimentación de agua accionado por motor eléctrico GRUNDFOS, capaz de alimentar agua a 100g siempre que tenga una presión de	1				1994					
327			N			Matadero general	Corrales (Pequeños rumiantes)		Bebedores de chupete					4	N	ELIMINADO		1994					
328	9 02 00 02	AF3	N			Locales técnicos	Agua fría		Grupo de bombeo de AF	Compuesto por 2 bombas de 5000 lts. c.u. A 50 mm c.a. para matadero de aves y conejos			Grupo de bombeo de AF. Para aves y conejos	1				2006					
329			N			Matadero general	Corrales (Porcino)		Comederos portátiles de PVC				Comederos portátiles de PVC verde de pared semicirculares de 15 l.	7	N	ELIMINADO		2000					
330	9 02 00 03	AF10	N			Locales técnicos	Agua fría		Tuberías de varios diámetros en acero inox 316L	Incluyendo valvulería y piezas accesorias.			Tuberías de varios diámetros en acero inox 316L.	-				2006					
331	9 02 00 04	AF11	N			Locales técnicos	Agua fría		Bombas para impulsión del agua al matadero general					4				2006					
332	9 03 00 01	A2	N			Locales técnicos	Aire comprimido		Equipo para el secado de aire JOSVAL		Josval			1				1993					
333	9 03 00 02	A3	N			Locales técnicos	Aire comprimido		Compresor rotativo de tornillo				Compresor rotativo de tornillo con una presión máxima de 10 bar y una potencia de 40 CV.	1				2006					
334	9 03 00 03	A4	N			Locales técnicos	Aire comprimido		Deposito calderín de 1.500 l				Deposito calderín de 1.500 l, 8 bares	1				2006					
335	9 03 00 04	A6	N			Locales técnicos	Aire comprimido		Filtro de partículas					1				2006					
336	9 03 00 05	A7	N			Locales técnicos	Aire comprimido		Microfiltro de aceite					1				2006					
337	9 03 00 06	A8	N			Locales técnicos	Aire comprimido		Separador de condensados					1				2006					
338	9 03 00 07	A9	N			Locales técnicos	Aire comprimido		Tubería de acero inox 304 varios diámetros	Incluyendo valvulerías, piezas auxiliares,...			Tubería de acero inox 304 varios diámetros.	1				2006					
339	9 04 00 01	BT3	N			Locales técnicos	Instalación eléctrica de baja tensión		Equipo de condensadores				Equipo de condensadores totalmente instalados y conexiónados.	1				1994					
340	9 04 00 02	BT1	N			Locales técnicos	Instalación eléctrica de baja tensión		Cuadros eléctricos, equipo de alumbrado, emergencia y otros red de tierras	Compuesto de: 1 red de tierra para partes metálicas centro de transformación, 1			Cuadros eléctricos, equipo de alumbrado, emergencia y otros red de tierras.	1				2006					

Nº	CÓD. (general)CÓD. D. (general)CÓD. D.	CÓD. (ref.)CÓD. (ref.)CÓD. (ref.)	PGC (S/N) PGC (S/N) PGC (S/N)	PGC	PGC (A.A.) (Amortiza. Acumulada) PGC (A.A.) (Amortiza. Acumulada)	Centro (área)Centro (área)Centro (área)Centro (área)	Local (sub área)Local (sub área)Local (sub área)	Sala	Descripción	Componentes	Marca	Modelo	Características	Uds.	Alta / Baja (S / N)Alta / Baja (S / N)	Estado actualEstado actualEstado actual	Mant. (fecha)M ant. (fecha)M ant. (fecha)	Año entrada Año entrada Año entrada	Valor Contable (BRUTO)Val or Contable	Amortiza. AcumuladaA mortiza. AcumuladaA mortiza. Acumulada	Valor Contable (NETO)Val or Contable (NETO)Val or Contable (NETO)	Valor TécnicoVal or TécnicoVal or Técnico	Valor EconómicoVal or EconómicoVal or Económico
341	9 04 00 03	BT2	N			Locales técnicos	Instalación eléctrica de baja tensión		Unidad Interconexión de elementos, malla protección y material auxiliar	(pertiga, banqueta, cuadros señalización, etc).		Unidad Interconexión de elementos, malla protección y material auxiliar.	1				2006						
342	9 04 00 04	BT4	N			Locales técnicos	Instalación eléctrica de baja tensión		Cableado con piezas auxiliares				1				2006						
343	9 05 00 01	F1	N			Locales técnicos	Instalación frigorífica		Compresor Bitzer/Tipo 6F-40-2	Recipiente para almacenamiento de liquido refrigerante, LINDE nº 95523. Recipiente de	Bitzer	Tipo 6F-40-2	Compresor Bitzer/Tipo 6F-40-2 N° de fabricación 472040, 472044 y 472043 de 40CV, 3x380V, con una producción de 52500 frigorías/hora al régimen de -10/+40, cada	3			1994						
344	9 05 00 02	F2	N			Locales técnicos	Instalación frigorífica		Central frigorífica para CF VB, VR				Central frigorífica para CF VB, VR, Decomisos y analítica, compuesta por dos compresores de pistones semiherméticos, de 22 CV cada uno, dando en total 12,5 CV, con	1			2006						
345	9 05 00 03	F3	N			Locales técnicos	Instalación frigorífica		Condensador evaporativo Frimetal	Elementos de control de la instalación (válvula, libro programador, etc). Tuberías en	Frimetal		Condensador evaporativo FRIMETAL refrigerado por aire centrífugo con cabina de perfiles y paneles de chapa galvanizada, batería con tubo de cobre y aletas	2			2006						
346	9 05 00 04	F4	N			Locales técnicos	Instalación frigorífica		Evaporador Frimetal FMX (9TIPO 900E, 1 TIPO 36E y 4 TIPO 460E)		Frimetal	FMX (9tipo 900E, 1 tipo 36E y 4 tipo 460E)	Evaporador FRIMETAL FMX (9TIPO 900E, 1 TIPO 36E y 4 TIPO 460E) con batería en tubo de cobre y aletas de aluminio, ventiladores en aspiración, bandeja	14			2006						
347	9 05 00 05	F5	N			Locales técnicos	Instalación frigorífica		Condensador helicoidal por aire para central frigorífica				Condensador helicoidal por aire para central frigorífica, compuesto por 4 ventiladores de 650 mm cada uno.	1			2006						
348	9 05 00 06	F6	N			Locales técnicos	Instalación frigorífica		Evaporador de techo para CF VR y CF VB				Evaporador de techo para CF VR y CF VB compuesto por 6 ventiladores de 600 mm. Capacidad total de 12.670 W, descarche por aire.	1			2006						
349	9 05 00 07	F7	N			Locales técnicos	Instalación frigorífica		Compresor de pistones semi hermético para matadero sanitario				Compresor de pistones semi hermético para matadero sanitario en forma de unidad condensadora de 25 CV, con gas R-404 A que da un rendimiento unitario evaporando	1			2007						
350			N			Sala de despiece	Frío y climatización		Unidad climatización cámara de recogida				Unidad climatización cámara de recogida	1	N	ELIMINADO		2004					
351	9 06 00 01	S1	N			Locales técnicos	Recogida de pelo, estiércol y vísceras		Silo para recogida de pelo				Silo para recogida de pelo construido en chapa inox. 304 de 10 m3 de capacidad, con sistema de compuerta para carga de camiones accionada por pistón	1			2006						
352	9 06 00 02	S2	N			Locales técnicos	Recogida de pelo, estiércol y vísceras		Silo para recogida de estiércol				Silo para recogida de estiércol, construido en chapa inox. 304 de 10 m3 de capacidad, con sistema de compuerta para carga de camiones accionada por pistón	1			2006						
353	9 06 00 03	S3	N			Locales técnicos	Recogida de pelo, estiércol y vísceras		Silo para recogida de vísceras				Silo para recogida de vísceras de 10 m3 de capacidad, construido en chapa inox. 304 de 10m3de capacidad, con sistema de co mpuerta para carga de camiones	1			2006						
354	9 06 00 04	S4	N			Locales técnicos	Recogida de pelo, estiércol y vísceras		Cañón neumático para transporte de contenidos intestinales				Cañón neumático para transporte de contenidos intestinales construido en acero inox. 304, con cuadro maniobra y válvulas neumáticas.	1			2006						
355	9 06 00 05	S5	N			Locales técnicos	Recogida de pelo, estiércol y vísceras		Cañón neumático para transporte de pelo a silo				Cañón neumático para transporte de pelo a silo construido en acero inox. 304 con cuadro maniobra y válvulas neumáticas.	1			2006						
356			N			Sala de despiece	Instalación de maquinaria		Afiladora de cuchillos		CRUESEN	DS 7200MT	Marca Cruesen Mod. DS 7200MT	1	N	ELIMINADO Y EN TALLER		2004					
357	9 06 00 06	S6	N			Locales técnicos	Recogida de pelo, estiércol y vísceras		Contenedores para recogida de contenido de silos				Contenedores para recogida de contenido de silos de dimensiones 4,00 X 2,50 X 2,00 m	1			2006						

Nº	CÓD. (general)CÓD. (ref.)CÓD. (ref.)CÓD. (ref.)	CÓD. (ref.)CÓD. (ref.)CÓD. (ref.)	PGC (S/N)PGC (S/N)PGC (S/N)	PGC	PGC (A.A.) (Amortiza. Acumulada)PGC (A.A.) (Amortiza. Acumulada)	Centro (área)Centro (área)Centro (área)Centro (área)	Local (sub área)Local (sub área)Local (sub área)Local (sub área)	Sala	Descripción	Componentes	Marca	Modelo	Características	Uds.	Alta / Baja (S / N)Alta / Baja (S / N)	Estado actualEstado actualEstado actual	Mant. (fecha)Mant. (fecha)Mant. (fecha)	Año entrada Año entrada Año entrada	Valor Contable (BRUTO)Valor Contable (BRUTO)Valor Contable (BRUTO)	Amortiza. AcumuladaAmortiza. AcumuladaAmortiza. Acumulada	Valor Contable (NETO)Valor Contable (NETO)Valor Contable (NETO)	Valor TécnicoValor TécnicoValor Técnico	Valor EconómicoValor EconómicoValor Económico
358	9 07 00 01	S1	N			Locales técnicos	Recogida y tratamiento de sangre		Coagulador de sangre a vapor con bomba de vacío de 2.500 litros	Con cuadro eléctrico y valvulería para hacer el proceso automáticamente.			Coagulador de sangre a vapor con bomba de vacío de 2.500 litros, construido en inox 304 de 8 mm. grueso.	1				2006					
359	9 07 00 02	S2	N			Locales técnicos	Recogida y tratamiento de sangre		Canal de sangrado de acero inox 304					3				2006					
360			N			Sala de despiece	Instalación de maquinaria		Exterminador de insectos		OMAS	Z30	Marca OMAS, mod. Z30	10	N	ELIMINADO		2004					
361			N			Sala de despiece	Instalación de maquinaria		Lavabotas		MECOIMA	LB603	construido en acero inoxidable, con cepillos accionados mediante moto-reductor. Marca Mecoiima Mod. LB603	4	N	ELIMINADO		2004					
362			N			Sala de despiece	Instalación de maquinaria		Armario esterilizador cuchillos		MECOIMA	DC713-0	mediante ozono, capacidad para 12 portacuchillos. En acero inoxidable. Marca Mecoiima, mod. DC713-0	1	N	ELIMINADO		2004					
363	9 07 00 03	S3	N			Locales técnicos	Recogida y tratamiento de sangre		Separador de agua del coágulo				Separador de agua del coágulo, construido en acero inox 304	1				2006					
364	9 07 00 04	S4	N			Locales técnicos	Recogida y tratamiento de sangre		Tubo de acero inox de 1 1/2" para trasiego de sangre				Tubo de acero inox de 1 1/2" para trasiego de sangre	340ml				2006					
365			N			Sala de despiece	Instalación de maquinaria		Descensor-ascensor					1	N	ELIMINADO		2004					
366	9 08 00 01	RA1	N			Locales técnicos	Renovación de aire		Equipo de extracción de aire en matadero general				Equipo de extracción de aire en matadero general compuesto por dos ventiladores con equipos de filtraje de 80.000 m3/ h y motor de 15 kW colocados dentro de una	1				2006					
367	9 08 00 02	RA2	N			Locales técnicos	Renovación de aire		Equipo de impulsión de aire a matadero general	Compuesto por dos ventiladores con equipo de filtraje.			Equipo de impulsión de aire a matadero general. Colocados dentro de caja de acero inox.	1				2006					
368			N			Sala de despiece	Instalación de maquinaria		Mesa acero inox. 1900x900					1	N	ELIMINADO		2004					
369	9 09 00 01	RC1	N			Locales técnicos	Rociadores para cuerdas		Tubo de acero inox 316L	Valvulería y piezas auxiliares			Tubo de acero inox 316L de 1/2", 3/4", 1", 1 1/4", 1 1/2", 2", tubo de polietileno de 50 mm.	1				2006					
370	9 10 00 01	RC2	N			Locales técnicos	Rociadores para cuerdas		Rociador para ducha de cerdos					45				2006					
371	9 11 00 01	V2	N			Locales técnicos	Varios		Pateras de porcino					12				1994					
372	9 11 00 02	V3	N			Locales técnicos	Varios		Pateras de caprino					26				1994					
373			N			Sala de despiece	Instalación de maquinaria		Sierra circular		FREUND	K18-01	Sierra circular para despiece. Marca Freund, mod. K18-01	2	N	ELIMINADO		2004					
374			N			Sala de despiece	Instalación de maquinaria		Cuchillos circulares					1	N	ELIMINADO		2004					

Nº	CÓD. (general)CÓD. D. (general)CÓD. D.	CÓD. (ref.)CÓD. (ref.)CÓD. (ref.)CÓD. (ref.)	PGC (S/N) PGC (S/N) PGC (S/N) PGC (S/N)	PGC	PGC (A.A.) (Amortiza. Acumulada) PGC (A.A.) (Amortiza. Acumulada)	Centro (área)Centro (área)Centro (área)Centro (área)	Local (sub área)Local (sub área)Local (sub área)Local (sub área)	Sala	Descripción	Componentes	Marca	Modelo	Características	Uds.	Alta / Baja (S / N)Alta / Baja (S / N)	Estado actualEstado actualEstado actualEstado actual	Mant. (fecha)M ant. (fecha)M ant. (fecha)M ant. (fecha)	Año entrada Año entrada Año entrada Año entrada	Valor Contable (BRUTO)Val or Contable (BRUTO)Val or Contable (BRUTO)Val or Contable (BRUTO)	Amortiza. AcumuladaA mortiza. AcumuladaA mortiza. AcumuladaA mortiza. Acumulada	Valor Contable (NETO)Val or Contable (NETO)Val or Contable (NETO)Val or Contable (NETO)	Valor TécnicoVal or TécnicoVal or TécnicoVal or Técnico	Valor EconómicoVal or EconómicoVal or EconómicoVal or Económico
375	9 11 00 03	V4	N			Locales técnicos	Varios		Pateras de vacuno					8				1994					
376		V5	N			Locales técnicos	Varios		Ganchos de porcino					399	N	Ya contabilizado		1994					
377		V6	N			Locales técnicos	Varios		Ganchos de caprino					64	N	Ya contabilizado		1994					
378			N			Sala de despiece	Instalación de maquinaria		Máquina de embolsado		CRYOVAC	BL06	modelo BL06 de CRYOVAC, sistema semiautomático de carga de bolsas. El producto se coloca sobre una cinta transportadora que lo lleva hasta la bolsa colocada	1	N	ELIMINADO		2004					
379		V7	N			Locales técnicos	Varios		Ganchos de vacuno					135	N	Ya contabilizado		1994					
380		V8	N			Locales técnicos	Varios		Ganchos aéreos redondos					38	N	Ya contabilizado		1994					
381		V9	N			Locales técnicos	Varios		Ganchos aéreos horizontales					30	N	Ya contabilizado		1994					
382			N			Sala de despiece	Instalación de maquinaria		Sistema de limpieza por espuma. Baja presión				formada por unidad central para aumentar la presión del agua de la red hasta los 20-25 bares y cuatro unidades satélites compuesta cada una de ellas por mangueras de 1/2" y 25 m de longitud cada una	1	N	ELIMINADO Y TRANSFORMADO		2004					
383		V10	N			Locales técnicos	Varios		Ganchos aéreos cuadrados					10	N	Ya contabilizado		1994					
384			N			Sala de despiece	Instalación de maquinaria		Equipo de desinfección integrado				para control de higiene a la entrada de la Sala Blanca por desinfección con dosis de alcohol. Con puerta de paso tipo torniquete, en acero inoxidable, dimensiones: 1.005x0.95x1.55 m	1	N	ELIMINADO Y TRANSFORMADO		2004				PLATAFORMA DE CONTROL PESADO	
385			N			Sala de despiece	Instalación de maquinaria		Conjunto de bastidor para clases ISO-5					1	N	ELIMINADO		2004					
386			N			Sala de despiece	Instalación de maquinaria		Grupo de lavado de manos					1	N	ELIMINADO		2004					
387	9 11 00 04	V11	N			Locales técnicos	Varios		Canecones					10				1994					
388	9 11 00 05	V12	N			Locales técnicos	Varios		Palets de plásticos rojos					25				1994					
389	9 11 00 08	V14	N			Locales técnicos	Varios		Taquillas					26		En vestuarios varios		1994					
390		V15	N			Locales técnicos	Varios		Bancos de acero inoxidable					5	N	Ya contabilizado		1994					
391		V16	N			Locales técnicos	Varios		Carrilería de la zona del muelle					40ml	N	Ya contabilizado		1994					

Nº	CÓD. (general)CÓD. (ref.)CÓD. (ref.)CÓD.	CÓD. (ref.)CÓD. (ref.)CÓD.	PGC (S/N) PGC (S/N) PGC	PGC	PGC (A.A.) (Amortiza. Acumulada) PGC (A.A.) (Amortiza. Acumulada)	Centro (área)Centro (área)Centro (área)Centro (área)Centro (área)	Local (sub área)Local (sub área)Local (sub área)Local (sub área)Local (sub área)	Sala	Descripción	Componentes	Marca	Modelo	Características	Uds.	Alta / Baja (S / N)Alta / Baja	Estado actualEstado actualEstado actualEstado actual	Mant. (fecha)M ant. (fecha)M ant.	Año entrada Año entrada Año entrada	Valor Contable (BRUTO)Valor Contable (BRUTO)Valor Contable (BRUTO)Valor Contable (BRUTO)Valor Contable (BRUTO)	Amortiza. AcumuladaAmortiza. AcumuladaAmortiza. AcumuladaAmortiza. AcumuladaAmortiza. Acumulada	Valor Contable (NETO)Valor Contable (NETO)Valor Contable (NETO)Valor Contable (NETO)Valor Contable (NETO)	Valor TécnicoValor TécnicoValor TécnicoValor TécnicoValor Técnico	Valor EconómicoValor EconómicoValor EconómicoValor EconómicoValor Económico	
392			N			Sala de despiece	Instalación de maquinaria		Grupo de desinfección de manos		MECOIMA	DC 120	para entrada en vestuario Sala Blanca, compuesto por lavamanos de acero inoxidable accionado por célula fotoeléctrica, dispensador de jabón automático, electroválvula.		N	ELIMINADO								
393		V17	N			Locales técnicos	Varios		Carrilería de la zona de las cámaras					450ml	N	Ya contabilizado		1994						
394			N			Sala de despiece	Instalación de maquinaria		Puertas Interlock		CONTROL&ACCESS		Marca Control & Acces.	7	N	ELIMINADO								
395			N			Sala de despiece	Mobiliario y equipamiento (oficinas)		Mesa auxiliar				Mesa auxiliar en madera color nogal.	4	N	ELIMINADO		2004						
396			N			Sala de despiece	Mobiliario y equipamiento (oficinas)		Sillón respaldo alto giratorio					4	N	ELIMINADO		2004						
397			N			Sala de despiece	Mobiliario y equipamiento (oficinas)		Silla ergonómica giratoria con ruedas				Silla ergonómica giratoria con ruedas, sistema de gas y respaldo regulable.	3	N	ELIMINADO		2004						
398			N			Sala de despiece	Mobiliario y equipamiento (oficinas)		Equipamiento de oficinas	Monitores color 17", microprocesador Intel Pentium 111, lector de CD-ROM, configuraciones especiales			Equipamiento de oficinas: Ordenadores (7 pantallas y 5 torres).	1	N	ELIMINADO		2004						
399			N			Sala de despiece	Mobiliario y equipamiento (oficinas)		Tresillo completo en polipiel				Tresillo completo en polipiel, con una butaca individual y dos sofás de dos plazas.	1	N	ELIMINADO		2004						
400			N			Sala de despiece	Mobiliario y equipamiento (oficinas)		Varios				Varios: Fotocopiadora, útiles diversos de oficina, botiquín de emergencias, etc.	-	N	ELIMINADO		2004						
401			N			Sala de despiece	Mobiliario y equipamiento (oficinas)		Metalistería de las diversas dependencias				Metalistería de las diversas dependencias mediante rótulo denominador de local con placa de metracilato de 10 mm de espesor, incluido pequeño material.	-	N	ELIMINADO		2004						
402			N			Sala de despiece	Mobiliario y equipamiento (oficinas)		Software trazabilidad y gestión de despiece				Software trazabilidad y gestión de despiece.	-	N	ELIMINADO		2004						
403		V18	N			Locales técnicos	Varios		Carrilería de la zona del pasillo de la línea					80ml	N	Ya contabilizado		1994						
404		V19	N			Locales técnicos	Varios		Carrilería de la zona del pasillo cámara					70ml	N	Ya contabilizado		1994						
405	9 11 00 06	V1	N			Locales técnicos	Varios		Matainsectos eléctrico de acero inoxidable				Matainsectos eléctrico de acero inoxidable, de dimensiones 745x170x390, con dos tubos y cobertura de 500 a 800m3	12				2006						
406	9 11 00 07	V4	N			Locales técnicos	Varios		Pateras de vacuno					8				2009						
407	9 10 00 01	PS1	N			Locales técnicos	Zona de expedición		Báscula aérea para muelle	Equipado con visor e impresora individualizada.			Báscula aérea para muelle. Capacidad de pesada 600Kg, totalmente electrónico. Potencia 500W.	1				1994						
408	9 10 00 02	PS2	N			Locales técnicos	Zona de expedición		Brazo articulado hidráulico para expedición				Brazo articulado hidráulico para expedición. Potencia 2CV	2				1994						



Nº	CÓD. (general)CÓD. (general)CÓD. (general)	CÓD. (ref.)CÓD. (ref.)CÓD. (ref.)	PGC (S/N) PGC (S/N) PGC (S/N)	PGC	PGC (A.A.) (Amortiza. Acumulada) PGC (A.A.) (Amortiza. Acumulada)	Centro (área)Centro (área)Centro (área)	Local (sub área)Local (sub área)Local (sub área)	Sala	Descripción	Componentes	Marca	Modelo	Características	Uds.	Alta / Baja (S / N)Alta / Baja (S / N)	Estado actualEstado actualEstado actual	Mant. (fecha)M ant. (fecha)M ant. (fecha)	Año entrada Año entrada Año entrada	Valor Contable (BRUTO)Val or Contable (BRUTO)Val or Contable (BRUTO)	Amortiza. AcumuladaA mortiza. AcumuladaA mortiza. Acumulada	Valor Contable (NETO)Val or Contable (NETO)Val or Contable (NETO)	Valor TécnicoVal or TécnicoVal or Técnico	Valor EconómicoVal or EconómicoVal or Económico
409	9 10 00 03	PS4	N			Locales técnicos	Zona de expedición		Polipasto eléctrico de izado para 1500Kg con carro de translación Polipasto eléctrico de izado para 1500Kg con carro de translación			Polipasto eléctrico de izado para 1500Kg con carro de translación. Fuerza de elevación 1500Kg. Velocidad elevación 4m/min. Potencia del motor 1,SCV. Tensión 220V/220V. Tensión 220V/220V.	1					1994					
410	2 02 01 01	A40	N			Matadero de aves y conejos	Matadero de aves	Equipamiento general	Carretilla Elevadora					1				2001					
411	2 02 01 02	A07	N			Matadero de aves y conejos	Matadero de aves	Equipamiento general	Ventiladores muelle recepción					4				2006					
412	2 02 01 03		N			Matadero de aves y conejos	Matadero de aves	Equipamiento general	Cuelga delantales de hierro			Cuelga delantales de hierro pintado con 10 colgadores de acero inoxidable	1					2000					
413	2 02 01 04	G01	N			Matadero de aves y conejos	Matadero de aves	Equipamiento general	Equipo de extracción de aire			Equipo de extracción de aire compuesto por un ventilador colocado dentro de una caja de acero inox.	1					2006					
414	2 02 01 05	G02	N			Matadero de aves y conejos	Matadero de aves	Equipamiento general	Equipo de impulsión de aire			Equipo de impulsión de aire, compuesto por un ventilador con equipo de filtraje. Colocado dentro de caja de acero inox	2					2006					
415	2 02 01 06	G03	N			Matadero de aves y conejos	Matadero de aves	Equipamiento general	Filtro rotativo			Filtro rotativo fabricado en acero inoxidable y materiales termoplásticos aprobados para la industria alimentaria con sistema de centrado del tambor por ruedas	3					2006					
416	2 02 01 07	G06	N			Matadero de aves y conejos	Matadero de aves	Equipamiento general	Evaporador cúbico ventilado para túnel de oreo			Evaporador cúbico ventilado para túnel de oreo compuesto por 8 ventiladores de 500 mm de diámetro. Capacidad total de 228.000 W, descarche eléctrico.	4					2006					
417	2 02 01 08	G08	N			Matadero de aves y conejos	Matadero de aves	Equipamiento general	Evaporador cúbico ventilado			Evaporador cúbico ventilado para zona de expedición compuesto por 5 ventiladores de 300 mm de diámetro. Capacidad total de 10.550 W, descarche por aire.	4					2006					
418	2 02 01 09	G09	N			Matadero de aves y conejos	Matadero de aves	Equipamiento general	Evaporador de techo			Evaporador de techo de doble para zona de paso matadero conejos compuesto por 4 ventiladores de 300 mm de diámetro. Capacidad total de 6.330 w, descarche por	3					2006					
419	2 02 01 10	G12	N			Matadero de aves y conejos	Matadero de aves	Equipamiento general	Mata insectos			Mata insectos eléctrico de acero inoxidable, de dimensiones 745x170x390, con dos tubos y cobertura de 500 a 800m3.	5					2006					
420	2 02 01 11	G14	N			Matadero de aves y conejos	Matadero de aves	Equipamiento general	Báscula puente para camiones electronica			Báscula puente para camiones electrónica empotrada provista de 8 células de carga, con capacidad máxima para 60 Tn, de medidas 18 X 3 m, con indicador electrónico	1					2006					
421			N			Matadero sanitario			Canecones de varios tamaños			Canecones de varios tamaños construidos en acero inoxidable	3	N	ELIMINADO			2006					4.459,00
422			N			Matadero sanitario			Mesa para inspección de cabezas			Mesa para inspección de cabezas totalmente construida en acero inoxidable de base cuadrada de aproximadamente 0,80 x 0,80 m provista de rejilla formada por	1	N	ELIMINADO			2006					500,00
423			N			Matadero sanitario			Lavamanos				4	N	ELIMINADO			2006					3.150,00
424			N			Matadero sanitario			Esterilizadores de agua caliente				3	N	ELIMINADO			2006					900,00
425	2 02 02 01	LC10	N	000 0 00 000		Matadero de aves y conejos	Matadero de aves	Línea de sacrificio de aves	Afilador cuchillos				1					1993					

Nº	CÓD. (general)CÓD. (general)CÓD. (general)	CÓD. (ref.)CÓD. (ref.)CÓD. (ref.)	PGC (S/N)PGC (S/N)PGC (S/N)	PGC	PGC (A.A.) (Amortiza. Acumulada)PGC (A.A.) (Amortiza. Acumulada)	Centro (área)Centro (área)Centro (área)	Local (sub área)Local (sub área)Local (sub área)	Sala	Descripción	Componentes	Marca	Modelo	Características	Uds.	Alta / Baja (S / N)Alta / Baja (S / N)	Estado actualEstado actualEstado actual	Mant. (fecha)Mant. (fecha)Mant. (fecha)	Año entrada Año entrada Año entrada	Valor Contable (BRUTO)Valor Contable (BRUTO)Valor Contable (BRUTO)	Amortiza. AcumuladaAmortiza. AcumuladaAmortiza. Acumulada	Valor Contable (NETO)Valor Contable (NETO)Valor Contable (NETO)	Valor TécnicoValor TécnicoValor Técnico	Valor EconómicoValor EconómicoValor Económico
426	2 02 02 02	CH2	N			Matadero de aves y conejos	Matadero de aves	Línea de sacrificio de aves	Máquina cilíndrica para el lavado de patas			Maquina cilíndrica para el lavado de patas. De construcción similar a la anterior, pero con Jos platos rascadores adecuados y potencia de 5,5CV.	1				1994						
427	2 02 02 03	A34	N			Matadero de aves y conejos	Matadero de aves	Línea de sacrificio de aves	Lavamanos	Dispuesto con dosificador de jabón en acero inox.		Lavamanos en acero inox. y accionamiento con pedal.	6				varios						
428	2 02 02 04	A30	N			Matadero de aves y conejos	Matadero de aves	Línea de sacrificio de aves	Mesa de acero inox en zona de expedición de 2,00 x 1,50 m				1				1994						
429		MS4	N			Matadero sanitario			Plataforma fija de aturdimiento			Plataforma fija de aturdimiento, construida en acero inox con piso antideslizante de dimensiones 1500 x 800 mm.	1	N	ELIMINADO Y TRANSFORMADO		2007					10.028,00	
430	2 02 02 05	A31	N			Matadero de aves y conejos	Matadero de aves	Línea de sacrificio de aves	Mesa de acero inox en zona de expedición de 2,00 x 0,80 m				2				1994						
431	2 02 02 06	A09	N			Matadero de aves y conejos	Matadero de aves	Línea de sacrificio de aves	Escaladora marca Linco		Linco		1				1995						
432	2 02 02 07	A10	N			Matadero de aves y conejos	Matadero de aves	Línea de sacrificio de aves	Peladora marca Linco		Linco		1				1995						
433	2 02 02 08	A17	N			Matadero de aves y conejos	Matadero de aves	Línea de sacrificio de aves	Cadena mecanizada de oreo y encajado				1				1995						
434	2 02 02 09	A29	N			Matadero de aves y conejos	Matadero de aves	Línea de sacrificio de aves	Báscula empotrada zona expedición con visor para pesado de cajas.				1				1996						
435	2 02 02 10	A06	N			Matadero de aves y conejos	Matadero de aves	Línea de sacrificio de aves	Aturdidor		Linco		2				2003						
436	2 02 02 11	A38	N			Matadero de aves y conejos	Matadero de aves	Línea de sacrificio de aves	Transpaleta manual de acero inox de capacidad de carga 2.000 kg		Mitsubishi		1				2005						
437	2 02 02 12	A01	N			Matadero de aves y conejos	Matadero de aves	Línea de sacrificio de aves	Plataformas elevadoras hidráulicas para la descarga de pollos vivos	Compuestas por dos carros cada una.			3				2006						
438	2 02 02 13	A02	N			Matadero de aves y conejos	Matadero de aves	Línea de sacrificio de aves	Carros de pollo vivo para los Jaulones				54				2006						
439	2 02 02 14	A03	N			Matadero de aves y conejos	Matadero de aves	Línea de sacrificio de aves	Canelones de acero inox. para patas y cabezas			Canelones de acero inox. para patas y cabezas de varios tamaños.	8				2006						
440	2 02 02 15	A05	N			Matadero de aves y conejos	Matadero de aves	Línea de sacrificio de aves	Transportador aéreo de tubo en acero inoxidable			Transportador aéreo de tubo en acero inoxidable de 1 1/4", para línea de matanza de pollos, con separación entre troles de 6" y separación entre ganchos de 6".	1				2006						
441	2 02 00 00		N			Matadero de aves y conejos	Matadero de aves		Mesa giratoria final de cinta		FIBOSA	MG 621	2				2004						
442			N			Matadero sanitario			Lavamanos				3	N	ELIMINADO		2009					1.350,00	

Nº	CÓD. (general)CÓD. (general)CÓD. (ref.)CÓD. (ref.)CÓD. (ref.)	CÓD. (ref.)CÓD. (ref.)CÓD. (ref.)	PGC (S/N) PGC (S/N) PGC (S/N)	PGC	PGC (A.A.) (Amortiza. Acumulada) PGC (A.A.) (Amortiza. Acumulada)	Centro (área)Centro (área)Centro (área)Centro (área)Centro (área)	Local (sub área)Local (sub área)Local (sub área)Local (sub área)Local (sub área)	Sala	Descripción	Componentes	Marca	Modelo	Características	Uds.	Alta / Baja (S / N)Alta / Baja (S / N)Alta / Baja (S / N)	Estado actualEstado actualEstado actualEstado actualEstado actual	Mant. (fecha)M ant. (fecha)M ant. (fecha)M ant. (fecha)M ant. (fecha)	Año entrada Año entrada Año entrada Año entrada Año entrada	Valor Contable (BRUTO)Val or Contable (BRUTO)Val or Contable (BRUTO)Val or Contable (BRUTO)Val or Contable (BRUTO)	Amortiza. AcumuladaA mortiza. AcumuladaA mortiza. AcumuladaA mortiza. AcumuladaA mortiza. Acumulada	Valor Contable (NETO)Val or Contable (NETO)Val or Contable (NETO)Val or Contable (NETO)Val or Contable (NETO)	Valor TécnicoVal or TécnicoVal or TécnicoVal or TécnicoVal or Técnico	Valor EconómicoVal or EconómicoVal or EconómicoVal or EconómicoVal or Económico
443	1 04 00 00		N			Matadero general	Matadero de aves	Línea porcino	Lavabotas continuo		MECOIMA	LB618	dotado de cepillos de nylon de 2.975x923x1.300 mm., tiempo de paso de 10 a 60 segundos. Acero inoxidable. Mecoima LB618.	1				2004					
444			N			Edificio administrativo	Vestíbulo y cafetería (planta baja)		Sistema alarma MNP					1	N	ELIMINADO		1994					
445			N			Edificio administrativo	Vestíbulo y cafetería (planta baja)		Mesas plástico redondas					1	N	ELIMINADO		1994					
446			N			Edificio administrativo	Vestíbulo y cafetería (planta baja)		Sillas plástico (con brazos) apilables					10	N	ELIMINADO		1994					
447			N			Edificio administrativo	Vestíbulo y cafetería (planta baja)		Teléfono de pared					1	N	ELIMINADO		1994					
448	2 02 01 00		N			Matadero de aves y conejos	Matadero de aves		Secabotas de aire caliente		Mecoima	SB564	Secabotas de aire caliente con lámpara germicida de ozono. Marca Mecoima SB564. Con calefacción eléctrica y ventilador	1				2004					
449	2 02 02 16	A08	N			Matadero de aves y conejos	Matadero de aves	Línea de sacrificio de aves	Canal de sangrado realizada en acero inox.				Canal de sangrado realizada en acero inox. dotado de tubería de acero inox. perforada para permitir el paso de agua de dimensiones 6 x 0,35 x 0,10m	1				2006					
450	2 02 02 17	A11	N			Matadero de aves y conejos	Matadero de aves	Línea de sacrificio de aves	Lavadora de cadena y ganchos de línea de matanza					1				2006					
451	2 02 02 18	A18	N			Matadero de aves y conejos	Matadero de aves	Línea de sacrificio de aves	Transportador aéreo de tubo en acero inox				Transportador aéreo de tubo en acer inoxidable de 1 1/4", para túnel de oreo matadero de aves, con separación entre troles de 6" y separación entre ganchos de 6".	1				2006					
452	2 02 02 19	A21	N			Matadero de aves y conejos	Matadero de aves	Línea de sacrificio de aves	Máquina de etiquetar automática				Máquina de etiquetar automática, dispensadora de Etiquetas Adhesivas para, construida en acero inoxidable aisi 304, sobre soporte graduable en altura y	1				2006					
453	2 02 02 20	A22	N			Matadero de aves y conejos	Matadero de aves	Línea de sacrificio de aves	Cinta transportadora de rodillos				Pista de rodillos para transportar productos en línea de clasificado, de 9 m de longitud.	1				2006					
454	2 02 02 21	A24	N			Matadero de aves y conejos	Matadero de aves	Línea de sacrificio de aves	Máquina lavadora de cajas de producto fresco		Systemate Numafa		Máquina lavadora de cajas de producto fresco con una capacidad de 400 cajas/hora, construida en acero inox.	1				2006					
455	2 02 02 22	A25	N			Matadero de aves y conejos	Matadero de aves	Línea de sacrificio de aves	Máquina contador de pollos				Máquina contador de pollos compuesto de 4 contadores de 4 dígitos cada uno.	1				2006					
456	2 02 02 23	A26	N			Matadero de aves y conejos	Matadero de aves	Línea de sacrificio de aves	Ganchos para túnel de enfriamiento				Ganchos para túnel de enfriamiento	850				2006					
457	2 02 02 24	A27	N			Matadero de aves y conejos	Matadero de aves	Línea de sacrificio de aves	Ganchos de matanza				Ganchos de matanza	350				2006					
458	2 02 02 25	A32	N			Matadero de aves y conejos	Matadero de aves	Línea de sacrificio de aves	Bocas de Incendio Equipadas				Bocas de Incendio Equipadas	2				2006					
459	2 02 02 26	A36	N			Matadero de aves y conejos	Matadero de aves	Línea de sacrificio de aves	Cortadora de cuellos				Cortadora de cuellos	1				2006					

Nº	CÓD. (general)CÓD. D. (general)CÓD. D.	CÓD. (ref.)CÓD. (ref.)CÓD. (ref.)	PGC (S/N) PGC (S/N) PGC (S/N)	PGC	PGC (A.A.) (Amortiza. Acumulada) PGC (A.A.) (Amortiza. Acumulada)	Centro (área)Centro (área)Centro (área)Centro (área)Centro (área)	Local (sub área)Local (sub área)Local (sub área)Local (sub área)Local (sub área)	Sala	Descripción	Componentes	Marca	Modelo	Características	Uds.	Alta / Baja (S / N)Alta / Baja (S / N)Alta / Baja (S / N)	Estado actualEstado actualEstado actualEstado actualEstado actual	Mant. (fecha)M ant. (fecha)M ant. (fecha)M ant. (fecha)M ant. (fecha)	Año entrada Año entrada Año entrada Año entrada Año entrada	Valor Contable (BRUTO)Val or Contable (BRUTO)Val or Contable (BRUTO)Val or Contable (BRUTO)Val or Contable (BRUTO)	Amortiza. AcumuladaA mortiza. AcumuladaA mortiza. AcumuladaA mortiza. AcumuladaA mortiza. Acumulada	Valor Contable (NETO)Val or Contable (NETO)Val or Contable (NETO)Val or Contable (NETO)Val or Contable (NETO)	Valor TécnicoVal or TécnicoVal or TécnicoVal or TécnicoVal or Técnico	Valor EconómicoVal or EconómicoVal or EconómicoVal or EconómicoVal or Económico
460	2 02 02 27	A37	N			Matadero de aves y conejos	Matadero de aves	Línea de sacrificio de aves	Canaleta para eviscerado	Incluso grifos de agua, tubería de aspersión y punto central de alimentación y			Canaleta para eviscerado para recibir los paquetes de intestinos, construida a base de secciones estandarizadas y L=8m. Consumo de agua: 1,5 l/ave.	1			2006						
461			N			Edificio administrativo	Baños veterinarios (planta baja)		Termo EDESA de 50 litros		EDESA			1	N	ELIMINADO	2008						
462	2 02 02 28	A43	N			Matadero de aves y conejos	Matadero de aves	Línea de sacrificio de aves	Lavabotas automático de rodillo					1			2006						
463	2 02 02 29	A44	N			Matadero de aves y conejos	Matadero de aves	Línea de sacrificio de aves	Esterilizador de cuchillos por luz UV con carcasa de acero inoxidable					1			2006						
464	2 02 02 30	A45	N			Matadero de aves y conejos	Matadero de aves	Línea de sacrificio de aves	Lavadelantales de acero inoxidable					1			2006						
465	2 02 02 31	A28	N			Matadero de aves y conejos	Matadero de aves	Línea de sacrificio de aves	Lavadora de Jaulones		Violade	LJ-5000	Túnel para el lavado automático de carros construido en acero inox con velocidad regulable. Consta de lavado con agua caliente a presión y en circuito cerrado, y aclarado	1			2007						
466			N			Edificio administrativo	Despacho y veterinaria Cabildo (planta baja)		Ordenador con pantalla, teclado y ratón					1	N	ELIMINADO	1994						
467			N			Edificio administrativo	Despacho y veterinaria Cabildo (planta baja)		Sillón con brazos y ruedas					1	N	ELIMINADO	2004						
468			N			Edificio administrativo	Despacho y veterinaria Cabildo (planta baja)		Aparatos telefono sobremesa		SIEMENS	Euroset 805s		1	N	ELIMINADO	2006						
469	2 02 02 32	A12	N			Matadero de aves y conejos	Matadero de aves	Línea de sacrificio de aves	Cortapatas					1			2008						
470	2 02 02 33	A19	N			Matadero de aves y conejos	Matadero de aves	Línea de sacrificio de aves	Lavadora de cadena y ganchos				Lavadora de cadena y ganchos con una longitud de 1800 mm apropiada para ganchos de refrigeración, fabricada en acero inox.	1			2008						
471	2 02 02 34	A35	N			Matadero de aves y conejos	Matadero de aves	Línea de sacrificio de aves	Descuegapatas					1			2008						
472	2 02 02 35	A04	N			Matadero de aves y conejos	Matadero de aves	Línea de sacrificio de aves	Cadena mecanizada sacrificio y eviscerado 500 m					1			2009						
473	2 02 02 36		N			Matadero de aves y conejos	Matadero de aves	Línea de sacrificio de aves	Lavabotas de suela provistos de manguera y cepillo					3			varios						
474	2 02 02 37		N			Matadero de aves y conejos	Matadero de aves	Línea de sacrificio de aves	Afilador de cuchillos		Wurth	PRO 200	Afilador de cuchillos marca WURTH, modelo PRO 200, con potencia de 500W.	1									
475			N			Edificio administrativo	Despacho veterinaria sanidad (planta baja)		Perchero de 4 perchas					2	N	ELIMINADO	2008						
476	2 03 01 01	C5	N			Matadero de aves y conejos	Matadero de conejos	Línea de sacrificio de conejos	Lavamanos					6			varios						

Nº	CÓD. (general)CÓD. (general)	CÓD. (ref.)CÓD. (ref.)	PGC (S/N) PGC (S/N)	PGC	PGC (A.A.) (Amortiza. Acumulada) PGC (A.A.) (Amortiza. Acumulada)	Centro (área)Centro (área)Centro (área)Centro (área)	Local (sub área)Local (sub área)Local (sub área)Local (sub área)	Sala	Descripción	Componentes	Marca	Modelo	Características	Uds.	Alta / Baja (S / N)Alta / Baja (S / N)	Estado actualEstado actualEstado actualEstado actual	Mant. (fecha)Mant. (fecha)	Año entrada Año entrada	Valor Contable (BRUTO)Valor Contable (BRUTO)	Amortiza. AcumuladaAmortiza. Acumulada	Valor Contable (NETO)Valor Contable (NETO)	Valor TécnicoValor Técnico	Valor EconómicoValor Económico
477			N			Edificio administrativo	Laboratorio (planta baja)		Afiladora de cuchillos				Afiladora de cuchillos de tipo eléctrico 0,25CV trifásico	1	N	ELIMINADO		1994					
478	2 03 01 02	C1	N			Matadero de aves y conejos	Matadero de conejos	Línea de sacrificio de conejos	Aturridor BERNARD		Bernard	MAC-02		1									
479			N			Edificio administrativo	Laboratorio (planta baja)		Banco madera					1	N	ELIMINADO		1994					
480			N			Edificio administrativo	Laboratorio (planta baja)		Espejo					1	N	ELIMINADO		1994					
481	2 03 01 03	C2	N			Matadero de aves y conejos	Matadero de conejos	Línea de sacrificio de conejos	Bomba Visceras					1				1994					
482	2 03 01 04	C3	N			Matadero de aves y conejos	Matadero de conejos	Línea de sacrificio de conejos	Canal de sangrado de acero inox de dimensiones 3,00x0,15x0,40 m					1				1994					
483	2 03 01 05	C6	N			Matadero de aves y conejos	Matadero de conejos	Línea de sacrificio de conejos	Cadena mecanizada para línea provista de ganchos de longitud aproximada 100m					1				1994					
484			N			Edificio administrativo	Laboratorio (planta baja)		Mesa baja para ordenador (gris)					1	N	ELIMINADO		1994					
485			N			Edificio administrativo	Laboratorio (planta baja)		Estantería pequeña un solo estante (beige)					1	N	ELIMINADO		1994					
486			N			Edificio administrativo	Laboratorio (planta baja)		Ordenador Clónico con pantalla, teclado y ratón					1	N	ELIMINADO		1994					
487			N			Edificio administrativo	Laboratorio (planta baja)		Estanterías beige con 5 estantes					2	N	ELIMINADO		1994					
488			N			Edificio administrativo	Laboratorio (planta baja)		Microscopio					1	N	ELIMINADO		1995					
489	2 03 01 06	C7	N			Matadero de aves y conejos	Matadero de conejos	Línea de sacrificio de conejos	Carrilería					1				1994					
490			N			Edificio administrativo	Laboratorio (planta baja)		Triquinoscopio					1	N	REPETIDO		1999					
491	2 03 01 07	C11	N			Matadero de aves y conejos	Matadero de conejos	Línea de sacrificio de conejos	Canaleta de sangrado de dimensiones 2,20 x 0,50 x 0,30 m					1				1994					
492	2 03 01 08	C12	N			Matadero de aves y conejos	Matadero de conejos	Línea de sacrificio de conejos	Esterilizador de cuchillos					6				1994					
493			N			Edificio administrativo	Laboratorio (planta baja)		Reloj (Digestor para análisis de triquina)				Reloj (Digestor para análisis de triquina)	1	N	ELIMINADO		1999					

Nº	CÓD. (general)CÓD. (general)	CÓD. (ref.)CÓD. (ref.)	PGC (S/N)PGC (S/N)	PGC	PGC (A.A.) (Amortiza. Acumulada) PGC (A.A.) (Amortiza. Acumulada)	Centro (área)Centro (área)	Local (sub área)Local (sub área)	Sala	Descripción	Componentes	Marca	Modelo	Características	Uds.	Alta / Baja (S / N)Alta / Baja	Estado actualEstado actual	Mant. (fecha)Mant. (fecha)	Año entrada Año entrada	Valor Contable (BRUTO)Valor Contable (BRUTO)	Amortiza. AcumuladaAmortiza. Acumulada	Valor Contable (NETO)Valor Contable (NETO)	Valor TécnicoValor Técnico	Valor EconómicoValor Económico
494			N			Edificio administrativo	Laboratorio (planta baja)		Tamiz de filtración				Tamiz de filtración (Digestor para análisis de triquina)	1	N	ELIMINADO		1999					
495			N			Edificio administrativo	Laboratorio (planta baja)		Agitador con velocidad variable				Agitador con velocidad variable con varilla teflonada piramidal (Digestor para análisis de triquina)	1	N	ELIMINADO		1999					
496			N			Edificio administrativo	Laboratorio (planta baja)		Bomba Dosificadora CLH				Bomba Dosificadora CLH (para muestras de 50 ó 100) (Digestor para análisis de triquina)	1	N	ELIMINADO		1999					
497			N			Edificio administrativo	Laboratorio (planta baja)		Depósito de digestión de la muestra				Depósito de digestión de la muestra (Digestor para análisis de triquina)	1	N	ELIMINADO		1999					
498	2 03 01 09	C13	N			Matadero de aves y conejos	Matadero de conejos	Línea de sacrificio de conejos	Motores de 2CV para movimiento de cadena					2				1994					
499			N			Edificio administrativo	Laboratorio (planta baja)		Depósito de recogida de la muestra final				Depósito de recogida de la muestra final (Digestor para análisis de triquina)	1	N	ELIMINADO		1999					
500	2 03 01 10	C14	N			Matadero de aves y conejos	Matadero de conejos	Línea de sacrificio de conejos	Túnel de oreo					1				1994					
501	2 03 01 11	C15	N			Matadero de aves y conejos	Matadero de conejos	Línea de sacrificio de conejos	Mesa de acero inox de dimensiones 1,80 x 1,00 x 1,20 m					1				1994					
502	2 03 01 12	C17	N			Matadero de aves y conejos	Matadero de conejos	Línea de sacrificio de conejos	Lavabotas con manguera y cepillo					3				1994					
503	2 03 01 13	C18	N			Matadero de aves y conejos	Matadero de conejos	Línea de sacrificio de conejos	Báscula empotrada en el suelo para pesaje de palets o cajas				Báscula empotrada en el suelo para pesaje de palets o cajas, sin visor ni impresora en sala de expedición.	1				1994					
504			N			Edificio administrativo	Laboratorio (planta baja)		Dosificador de jabón inox.					1	N	ELIMINADO		2004					
505			N			Edificio administrativo	Laboratorio (planta baja)		Dispensador de toalla de papel en rollos					1	N	ELIMINADO		2004					
506			N			Edificio administrativo	Laboratorio (planta baja)		Papelera grande de plástico					1	N	ELIMINADO		2004					
507			N			Edificio administrativo	Laboratorio (planta baja)		Perchero de 6 perchas					1	N	ELIMINADO		2004					
508	2 03 01 14	C4	N			Matadero de aves y conejos	Matadero de conejos	Línea de sacrificio de conejos	Lavabotas de rodillo					1				2006					
509			N			Edificio administrativo	Laboratorio (planta baja)		Sillón con brazos y ruedas					1	N	ELIMINADO		2004					
510			N			Edificio administrativo	Laboratorio (planta baja)		Mesa despacho madera (clara)					2	N	ELIMINADO		2004					

Nº	CÓD. (general)CÓD. (general)	CÓD. (ref.)CÓD. (ref.)	PGC (S/N) PGC (S/N) PGC (A.A.) (Amortiza. Acumulada) PGC (A.A.) (Amortiza. Acumulada)	PGC	Centro (área)Centro (área)Centro (área)Centro (área)	Local (sub área)Local (sub área)Local (sub área)Local (sub área)	Sala	Descripción	Componentes	Marca	Modelo	Características	Uds.	Alta / Baja (S / N)Alta / Baja (S / N)	Estado actualEstado actualEstado actualEstado actual	Mant. (fecha)Mant. (fecha)	Año entrada Año entrada Año entrada Año entrada	Valor Contable (BRUTO)Valor Contable (BRUTO)	Amortiza. AcumuladaAmortiza. AcumuladaAmortiza. AcumuladaAmortiza. Acumulada	Valor Contable (NETO)Valor Contable (NETO)	Valor TécnicoValor Técnico	Valor EconómicoValor Económico
511			N		Edificio administrativo	Laboratorio (planta baja)		Silla con brazo					4	N	ELIMINADO		2004					
512	2 03 01 14	C8	N		Matadero de aves y conejos	Matadero de conejos	Línea de sacrificio de conejos	Satélites de limpieza					2				2006					
513	2 03 01 15	C9	N		Matadero de aves y conejos	Matadero de conejos	Línea de sacrificio de conejos	Canaletaa de acero inox ed sangrado de dimensiones 3,00 X 0,15 X 0,30 m.					2				2006					
514	2 03 01 16	C10	N		Matadero de aves y conejos	Matadero de conejos	Línea de sacrificio de conejos	Bocas de Incendio Equipadas					2				2006					
515	2 03 02 01		N		Matadero de aves y conejos	Matadero de conejos	Vestuario femenino	Lavamanos		Roca			1				2006					
516	2 03 02 02		N		Matadero de aves y conejos	Matadero de conejos	Vestuario femenino	Inodoro		Roca			1				2006					
517			N		Edificio administrativo	Laboratorio (planta baja)		Picadora Moulinex (triquina)					1	N	REPETIDA		2004					
518			N		Edificio administrativo	Laboratorio (planta baja)		Aparatos teléfono sobremesa		SIEMENS	Euroset 805s		1	N	ELIMINADO		2006					
519			N		Edificio administrativo	Laboratorio (planta baja)		Sillas con brazo tapizadas					3	N	ELIMINADO		2006					
520			N		Edificio administrativo	Laboratorio (planta baja)		Mesa redonda (reuniones) (Gris)					1	N	ELIMINADO		2006					
521	2 03 02 03		N		Matadero de aves y conejos	Matadero de conejos	Vestuario femenino	Plato ducha		Roca			1				2006					
522	2 02 03 01		N		Matadero de aves y conejos	Matadero de aves	Vestuario masculino	Lavamanos		Roca			2				2005					
523	2 02 03 02		N		Matadero de aves y conejos	Matadero de aves	Vestuario masculino	Inodoro		Roca			3				2005					
524	2 02 03 03		N		Matadero de aves y conejos	Matadero de aves	Vestuario masculino	Urinario		Roca			2				2005					
525	2 02 03 04		N		Matadero de aves y conejos	Matadero de aves	Vestuario masculino	Plato ducha		Roca			6				2005					
526			N		Edificio administrativo	Vestíbulo - zona común (planta alta)		Cuadros (litografías)					8	N	ELIMINADO		1994					
527			N		Edificio administrativo	Vestíbulo - zona común (planta alta)		Fotocopiadora		CANON	NP625		1	N	ELIMINADO		1994					

Nº	CÓD. (general)CÓD. (general)CÓD. (general)CÓD. (general)	CÓD. (ref.)CÓD. (ref.)CÓD. (ref.)CÓD. (ref.)	PGC (S/N)PGC (S/N)PGC (S/N)PGC (S/N)	PGC (A.A.) (Amortiza. Acumulada)PGC (A.A.) (Amortiza. Acumulada)PGC (A.A.) (Amortiza. Acumulada)PGC (A.A.) (Amortiza. Acumulada)	Centro (área)Centro (área)Centro (área)Centro (área)	Local (sub área)Local (sub área)Local (sub área)Local (sub área)	Sala	Descripción	Componentes	Marca	Modelo	Características	Uds.	Alta / Baja (S / N)Alta / Baja (S / N)Alta / Baja (S / N)Alta / Baja (S / N)	Estado actualEstado actualEstado actualEstado actual	Mant. (fecha)Mant. (fecha)Mant. (fecha)Mant. (fecha)	Año entrada Año entrada Año entrada Año entrada	Valor Contable (BRUTO)Valor Contable (BRUTO)Valor Contable (BRUTO)Valor Contable (BRUTO)	Amortiza. AcumuladaAmortiza. AcumuladaAmortiza. AcumuladaAmortiza. Acumulada	Valor Contable (NETO)Valor Contable (NETO)Valor Contable (NETO)Valor Contable (NETO)	Valor TécnicoValor TécnicoValor TécnicoValor Técnico	Valor EconómicoValor EconómicoValor EconómicoValor Económico
528			N		Edificio administrativo	Vestíbulo - zona común (planta alta)		Sillón sky negro tres plazas					1	N	ELIMINADO		1994					
529	2 02 03 05		N		Matadero de aves y conejos	Matadero de aves	Vestuario masculino	Banco acero inox.					2				2005					
530	2 02 03 06		N		Matadero de aves y conejos	Matadero de aves	Vestuario masculino	Taquilla				Taquillas en acero inox. Dispuestas en 5 columnas con dos taquillas cada una y 4 columnas individuales.	14				2005					
531	2 03 03 01		N		Matadero de aves y conejos	Matadero de conejos	Vestuario masculino	Lavamanos		Roca			2				2006					
532			N		Edificio administrativo	Vestíbulo - zona común (planta alta)		Ceniceros- papelera metálicos (negro)					1	N	ELIMINADO		1994					
533	2 03 03 02		N		Matadero de aves y conejos	Matadero de conejos	Vestuario masculino	Inodoro		Roca			2				2006					
534			N		Edificio administrativo	Almacén (planta alta)		Cuadro (litografía sobre madera) "La Gioconda"					1	N	ELIMINADO		1994					
535			N		Edificio administrativo	Almacén (planta alta)		Ruter "OVISLINK" 7 lineas					1	N	ELIMINADO		1994					
536	2 03 03 03		N		Matadero de aves y conejos	Matadero de conejos	Vestuario masculino	Urinario		Roca			2				2006					
537	2 03 03 04		N		Matadero de aves y conejos	Matadero de conejos	Vestuario masculino	Plato ducha		Roca			2				2006					
538	2 01 00 01	LC5	N		Matadero de aves y conejos	Locales técnicos		Central frigorífica para túnel de oreo de conejos				Central frigorífica para túnel de oreo de conejos, cámara del matadero de conejos y para las 2 cámaras del matadero de aves compuesta por tres compresores	1			01-01-16	1994					
539	2 01 00 02	LC14	N		Matadero de aves y conejos	Locales técnicos		Compresor		Ar		Compresor auxiliar de 5,5 CV marca AR	1				1994					
540	2 01 00 03	LC15	N		Matadero de aves y conejos	Locales técnicos		Caldera gas oil ROCA, con calderín de 18 l e intercambiador					1				1994					
541	2 01 00 04	LC17	N		Matadero de aves y conejos	Locales técnicos		Bomba para impulsión de gasoil de 1 CV					2				1994					
542	2 01 00 05	LC18	N		Matadero de aves y conejos	Locales técnicos		Calderín de 81					1				1994					
543	2 01 00 06	LC21	N		Matadero de aves y conejos	Locales técnicos		Bomba con serpiente para patas y cabezas de pollo					1				1994					
544	2 01 00 07	LC2	N		Matadero de aves y conejos	Locales técnicos		Condensador helicoidal por aire		Gelpha		Condensador helicoidal por aire marca GELPHA, año de fabricación 2007, para central frigorífica del túnel de oreo, compuesto por 2 ventiladores de	1				1995					



Nº	CÓD. (general)CÓD. (general)	CÓD. (ref.)CÓD. (ref.)	PGC (S/N) PGC (S/N)	PGC	PGC (A.A.) (Amortiza. Acumulada) PGC (A.A.) (Amortiza. Acumulada)	Centro (área)Centro (área)Centro (área)Centro (área)	Local (sub área)Local (sub área)Local (sub área)Local (sub área)	Sala	Descripción	Componentes	Marca	Modelo	Características	Uds.	Alta / Baja (S / N)Alta / Baja	Estado actualEstado actualEstado actual	Mant. (fecha)M ant. (fecha)M ant.	Año entrada Año entrada Año	Valor Contable (BRUTO)Val or Contable	Amortiza. AcumuladaA mortiza. Acumulada	Valor Contable (NETO)Val or Contable (NETO)Val or	Valor TécnicoVal or Técnico	Valor EconómicoVal or Económico
545			N			Edificio administrativo	Baño señoras (planta alta)		Armarito de madera con pie (92x84)					1	N	ELIMINADO		1994					
546	2 01 00 08	LC11	N			Matadero de aves y conejos	Locales técnicosLocal es técnicosLocal es		Contenedor plumas, cabezas, patas y tripas				Contenedor plumas, cabezas, patas y tripas de 4,00 x 2,10 x 1,80 m	2				1997					
547	2 01 00 09	LC1	N			Matadero de aves y conejos	Locales técnicosLocal es técnicosLocal es		Condensador helicoidal por aire para central frigorífica				Condensador helicoidal por aire para central frigorífica, compuesto por 12 ventiladores de 900 mm cada uno y con una capacidad de disipación de 414 Kw cada uno.	1				2006					
548	2 01 00 10	LC3	N			Matadero de aves y conejos	Locales técnicosLocal es técnicosLocal es		Equipo centralizado de lavado espuma con equipo de bombeo					1				2006					
549	2 01 00 11	LC4	N			Matadero de aves y conejos	Locales técnicosLocal es técnicosLocal es		Central frigorífica para tunel de oreo de aves, zona expedición y zona de paso del matadero de aves y conejos				Central frigorífica para tunel de oreo de aves, zona expedición y zona de paso del matadero de aves y conejos compuesta por dos compresores de tornillo	1				2006					
550	2 01 00 12	LC6	N			Matadero de aves y conejos	Locales técnicosLocal es técnicosLocal es		Compresor rotativo de tornillo		Josval	Serie MISTRAL 40 B	Compresor rotativo de tornillo, de presión máx. 10Bar para aire comprimido, marca JOSVAL serie MISTRAL 40 B.	1				2006					
551			N			Edificio administrativo	Sala de reuniones (planta alta)		Cuadros (litografías acurelas) con cristal					2	N	ELIMINADO		1994					
552	2 01 00 13	LC7	N			Matadero de aves y conejos	Locales técnicosLocal es técnicosLocal es		Secador frigorífico		Boge			1				2006					
553			N			Edificio administrativo	Despacho 3 (planta alta)		Cuadros (litografías)					7	N	ELIMINADO		1994					
554			N			Edificio administrativo	Despacho 4 (planta alta)		Impresoras					3	N	ELIMINADO		1994					
555			N			Edificio administrativo	Despacho 4 (planta alta)		Caja registradora		OLIMPIA	CM/688		1	N	ELIMINADO		1994					
556			N			Edificio administrativo	Despacho 4 (planta alta)		Caja registradora		CASIO	240 CR		1	N	ELIMINADO		1994					
557			N			Edificio administrativo	Despacho 4 (planta alta)		Aparato de aire acondicionado		CARRIER			1	N	ELIMINADO		1994					
558			N			Edificio administrativo	Despacho 4 (planta alta)		Cuadros (litografías)					2	N	ELIMINADO		1994					
559	2 01 00 14	LC8	N			Matadero de aves y conejos	Locales técnicosLocal es técnicosLocal es		Depósito calderín de 24 l.					1				2006					
560	2 01 00 15	LC9	N			Matadero de aves y conejos	Locales técnicosLocal es técnicosLocal es		Bomba circuladora de retorno				Bomba circuladora de retorno para línea ACS del matadero de aves y conejos	1				2006					
561	2 01 00 16	LC11	N			Matadero de aves y conejos	Locales técnicosLocal es técnicosLocal es		Contenedor plumas, cabezas, patas y tripas				Contenedor plumas, cabezas, patas y tripas de dimensiones 4,00 x 2,10 x 1,80 m	2				2006					

Nº	CÓD. (general)CÓD. D. (general)CÓD. D.	CÓD. (ref.)CÓD. (ref.)CÓD. (ref.)	PGC (S/N) PGC (S/N) PGC (S/N)	PGC	PGC (A.A.) (Amortiza. Acumulada) PGC (A.A.) (Amortiza. Acumulada)	Centro (área)Centro (área)Centro (área)Centro (área)Centro (área)	Local (sub área)Local (sub área)Local (sub área)Local (sub área)Local (sub área)	Sala	Descripción	Componentes	Marca	Modelo	Características	Uds.	Alta / Baja (S / N)Alta / Baja (S / N)	Estado actualEstado actualEstado actualEstado actual	Mant. (fecha)Mant. (fecha)Mant. (fecha)Mant. (fecha)	Año entrada Año entrada Año entrada Año entrada	Valor Contable (BRUTO)Valor Contable (BRUTO)Valor Contable (BRUTO)Valor Contable (BRUTO)	Amortiza. AcumuladaAmortiza. AcumuladaAmortiza. AcumuladaAmortiza. Acumulada	Valor Contable (NETO)Valor Contable (NETO)Valor Contable (NETO)Valor Contable (NETO)	Valor TécnicoValor TécnicoValor TécnicoValor Técnico	Valor EconómicoValor EconómicoValor EconómicoValor Económico
562	2 01 00 17	LC12	N			Matadero de aves y conejos	Locales técnicosLocales técnicosLocales técnicos		Filtro rotativo para plumas					1				2006					
563	2 01 00 18	LC13	N			Matadero de aves y conejos	Locales técnicosLocales técnicosLocales técnicos		Depósito acumulador de aire comprimido				Depósito acumulador de aire comprimido 1.500 litros de capacidad.	1				2006					
564	2 01 00 19	LC16	N			Matadero de aves y conejos	Locales técnicosLocales técnicosLocales técnicos		Depósito de gasoil				Deposito de gasoil de 5000 litros de capacidad.	1				2006					
565	2 01 00 20	LC19	N			Matadero de aves y conejos	Locales técnicosLocales técnicosLocales técnicos		Avisador de llenado del depósito de gasoil					1				2006					
566	2 01 00 21	LC20	N			Matadero de aves y conejos	Locales técnicosLocales técnicosLocales técnicos		Depósito acumulador ACS		Suicalsa		Deposito acumulador ACS de 1.500 litros de capacidad.	1				2006					
567	2 01 00 22	LC22	N			Matadero de aves y conejos	Locales técnicosLocales técnicosLocales técnicos		Bomba supletoria de la anterior, para casos de avería					1				2006					
568	2 01 00 23	LC23	N			Matadero de aves y conejos	Locales técnicosLocales técnicosLocales técnicos		Equipo para registro de T1 de todas las Camaras de Frio del matadero de aves					1				2006					
569	2 01 00 24		N			Matadero de aves y conejos	Locales técnicosLocales técnicosLocales técnicos		Generador de vapor	Con quemador marca ELCO modelo EK 3.70 L-ZA y potencia 270-710 KW (regulado a 550 KPa)	Bigas Alsina	BA-60 S	Generador de vapor fabricado por BIGAS ALSINA, S.A., marca y modelo BA-60 S.	1				2007					
570	2 02 00 00		S	206.4.00.001		Matadero de aves y conejos	Matadero de aves		16.Aplica.Inform.Software-Trazabilidad Aves-Danish-Nuna										2.760,00		2.760,00		
571	2 02 00 01		S	212.4.00.001	281.2.12.401	Matadero de aves y conejos	Matadero de aves		11.AUTO-HINE INSTALACIÓN TUBERÍAS LÍNEA CONEJOS CON DUCHAS										1.721,60	-942,60	779,00		
572	2 02 00 02		S	212.4.00.002	281.2.12.402	Matadero de aves y conejos	Matadero de aves		11.AUTOHI-INSTAL.ELECTRIC.C/PANTALLA ENTRETECHO NAVEMAT.AVES										621,56	-328,48	293,08		
573	2 02 00 03		S	212.4.00.003	281.2.12.403	Matadero de aves y conejos	Matadero de aves		11.ELECTROT-INSTAL.ELECT+AGUA SATÉLITE LIMPIE.ATL.7-DESCARGA-MAT.AVES										640,46	-332,27	308,19		
574	2 02 00 05		S	212.4.00.005	281.2.12.405	Matadero de aves y conejos	Matadero de aves		11.Electrot-INSTAL.Y FABRICACIÓN 3SOPORTES INOX.BARRILES CLORO 50KG-MAT.AVES										630,00	-314,79	315,21		
575	2 02 00 06		S	212.4.00.006	281.2.12.406	Matadero de aves y conejos	Matadero de aves		11.Verjas ventana taller Aves mantenimiento-Electrotécnia-Mat.Aves										1.170,00	-651,89	518,11		
576	2 02 00 07		S	212.4.00.007	281.2.12.407	Matadero de aves y conejos	Matadero de aves		12.Instalacion Prensa Plumav-Autohine-Matad.Aves										9.183,22	-3.612,07	5.571,15		
577	2 02 00 08		S	212.4.00.008	281.2.12.408	Matadero de aves y conejos	Matadero de aves		12.MODIF.LÍNEA SACRIF. POLLOS-AUTOHINE-MAT.AVES										7.181,90	-2.964,47	4.217,43		
578	2 02 00 09		S	212.4.00.009	281.2.12.409	Matadero de aves y conejos	Matadero de aves		12.Cuadro Aturdidor Aves-AB8 5A-PF sistemas										8.045,46	-2.695,24	5.350,22		

Nº	CÓD. (general)CÓD. D.	CÓD. (ref.)CÓD. (ref.)CÓD.	PGC (S/N) PGC (S/N) PGC	PGC	PGC (A.A.) (Amortiza. Acumulada) PGC (A.A.) (Amortiza. Acumulada)	Centro (área)Centro (área)Centro (área)Centro (área)Centro (área)	Local (sub área)Local (sub área)Local (sub área)Local (sub área)Local (sub área)	Sala	Descripción	Componentes	Marca	Modelo	Características	Uds.	Alta / Baja (S / N)Alta / Baja	Estado actualEstado actualEstado actual	Mant. (fecha)M ant. (fecha)M ant.	Año entrada Año entrada Año	Valor Contable (BRUTO)Val or Contable	Amortiza. AcumuladaA mortiza. AcumuladaA mortiza.	Valor Contable (NETO)Valor Contable (NETO)Valor	Valor TécnicoValo r TécnicoValo r	Valor EconómicoV alor EconómicoV alor
579	2 02 00 10		S	212.4.00.010	281.2.12.410	Matadero de aves y conejos	Matadero de aves		13.Arqueta filtrado con cesta Residuos-Inox-Mata.aves									1.565,00	-507,45	1.057,55			
580	2 02 00 11		S	212.4.00.011	281.2.12.411	Matadero de aves y conejos	Matadero de aves		13.Contadores Aves(2)- Mata.Aves									913,65	-269,54	644,11			
581		A39	N			Matadero de aves y conejos	Matadero de aves	Línea de sacrificio de aves	Transpaleta manual de hierro de capacidad de carga 2000kg					1	N	ELIMINADO Y EN TALLER	1994						
582	2 02 00 12		S	212.4.00.012	281.2.12.412	Matadero de aves y conejos	Matadero de aves		13.Arqueta y cesta de pollos inox-Javincox									1.570,00	-463,17	1.106,83			
583	2 02 00 13		S	212.4.00.013	281.2.12.413	Matadero de aves y conejos	Matadero de aves		13.Canaletas Desplumadora-Electrotécnia-Mat.Aves									755,00	-185,93	569,07			
584		A13	N			Matadero de aves y conejos	Matadero de aves	Línea de sacrificio de aves	Repasadora marca LJNCO		LINCO			1	N	ELIMINADO	1995						
585	2 02 00 14		S	212.4.00.014	281.2.12.414	Matadero de aves y conejos	Matadero de aves		13.Piso Nuevo de Cámaras -Gustavo Dieppa-Mat.Aves									7.475,00	-2.059,89	5.415,11			
586	2 02 00 15		S	212.4.00.015	281.2.12.415	Matadero de aves y conejos	Matadero de aves		13.Instalación eléctri-agua bomba containers sandach-Electrot-Mat.Aves									491,50	-121,04	370,46			
587	2 02 00 16		S	212.4.00.016	281.2.12.416	Matadero de aves y conejos	Matadero de aves		13.Instalación manguera R2 satélite zona limpia lavacarros-Electrot-Mat.aves									474,80	-116,93	357,87			
588	2 02 00 17		S	212.4.00.017	281.2.12.417	Matadero de aves y conejos	Matadero de aves		13.Escalón elevador Inox-Electrotécnia-Mat.aves									330,00	-81,27	248,73			
589	2 02 00 18		S	212.4.00.018	281.2.12.418	Matadero de aves y conejos	Matadero de aves		13.Ampliación Inox.Zona Eviscerado-Javincox-Mat.aves									888,90	-279,60	609,30			
590	2 02 00 19		S	212.4.00.019	281.2.12.419	Matadero de aves y conejos	Matadero de aves		13.Oreo-2ud.ejes y coples poleas transmisión-Electro-Mat.Aves									449,80	-145,85	303,95			
591	2 02 00 20		S	212.4.00.020	281.2.12.420	Matadero de aves y conejos	Matadero de aves		13.Cadena Inox.5mm-Línea Sacrificio-Valveco-Mat.Aves									658,40	-196,25	462,15			
592	2 02 00 21		S	212.4.00.021	281.2.12.421	Matadero de aves y conejos	Matadero de aves		14.Fabricación 2bancos-2reposapies acero Inox-Mat.Aves-Electrotécnia									1.315,00	-182,08	1.132,92			
593	2 02 00 23		S	212.4.00.023	281.2.12.423	Matadero de aves y conejos	Matadero de aves		14.Cuerpo presión Caldera Vapor y Quemador Baltur-Mat.Aves-Hidrovapor									17.564,24	-2.086,46	15.477,78			
594	2 02 00 24		S	212.4.00.024	281.2.12.424	Matadero de aves y conejos	Matadero de aves		14.Depósito-Acumulador 1.500Litr-Acero Inox-Mat.Aves-Hidrovapor									5.565,30	-661,11	4.904,19			
595	2 02 00 25		S	212.4.00.025	281.2.12.425	Matadero de aves y conejos	Matadero de aves		14.Cuerpo Caldera ROCA-Intercambiadores-Bomba-Canarias Vapor-Mat.Aves									22.360,00	-2.437,24	19.922,76			

Nº	CÓD. (general)CÓD. D.	CÓD. (ref.)CÓD. (ref.)CÓD.	PGC (S/N) PGC (S/N) PGC	PGC	PGC (A.A.) (Amortiza. Acumulada) PGC (A.A.) (Amortiza. Acumulada)	Centro (área)Centro (área)Centro (área)Centro (área)Centro (área)Centro (área)	Local (sub área)Local (sub área)Local (sub área)Local (sub área)Local (sub área)Local (sub área)	Sala	Descripción	Componentes	Marca	Modelo	Características	Uds.	Alta / Baja (S / N)Alta / Baja	Estado actualEstado actualEstado actualEstado actual	Mant. (fecha)M ant. (fecha)M ant.	Año entrada Año entrada Año entrada Año entrada	Valor Contable (BRUTO)Val or Contable	Amortiza. AcumuladaA mortiza. AcumuladaA mortiza. Acumulada	Valor Contable (NETO)Val or Contable (NETO)Val or Contable	Valor TécnicoVal or TécnicoVal or Técnico	Valor EconómicoVal or EconómicoVal or Económico
596	2 02 00 26		S	212.4.00.026	281.2.12.426	Matadero de aves y conejos	Matadero de aves		15.Bañera y silla desangrado Aves-Mat.Aves-Electrotécnia									2.491,80	-249,18	2.242,62			
597	2 02 00 27		S	212.4.00.027	281.2.12.427	Matadero de aves y conejos	Matadero de aves		15.Instalación Sala Elaboración Patas Aves-Electrotécnia-Mat.Aves									2.921,20	-243,43	2.677,77			
598		A20	N			Matadero de aves y conejos	Matadero de aves	Línea de sacrificio de aves	Maquina etiquetadora banderines automática construida en acero inox.				1	N	ELIMINADO Y EN TALLER		2006						
599	2 02 09 01		S	213.4.00.001	281.2.13.401	Matadero de aves y conejos	Matadero de aves		10.AUTOHINE-BOMBA PRESIÓN AGUA-MAT.AVES									5.246,89	-3.410,49	1.836,40			
600	2 02 09 02		S	213.4.00.002	281.2.13.402	Matadero de aves y conejos	Matadero de aves		10.JAVINOX-TARIMA EVISCERADO-MAT.AVES									625,00	-381,25	243,75			
601		A23	N			Matadero de aves y conejos	Matadero de aves	Línea de sacrificio de aves	Báscula y clasificadora para el clasificado de los pollos			Báscula y clasificadora para el clasificado de los pollos compuesta por cinta de alimentación, cinta de aceleración, unidad de pesaje, ordenador de pesaje, unidad	1	N	ELIMINADO Y EN TALLER		2006						
602	2 02 09 03		S	213.4.00.003	281.2.13.403	Matadero de aves y conejos	Matadero de aves		11.JCD S. COOP. CARRETILLA ELEVADORA-AVES									22.708,00	-13.397,72	9.310,28			
603	2 02 09 04		S	213.4.00.004	281.2.13.404	Matadero de aves y conejos	Matadero de aves		11.CARRO TRANSPORT.AVES-JAVINOX-MATA.AVES									1.300,00	-715,00	585,00			
604	2 02 09 05		S	213.4.00.005	281.2.13.405	Matadero de aves y conejos	Matadero de aves		11.DEPÓSITO AGUA CALIENTE DE 1000LITROS-CANA.VAPOR-MATA.AVES									2.750,00	-1.485,00	1.265,00			
605	2 02 09 06		S	213.4.00.006	281.2.13.406	Matadero de aves y conejos	Matadero de aves		11.EXTRACTOR HIERRO GALVANIZADO-JAVINOX-MATA.AVES									1.825,00	-1.022,00	803,00			
606	2 02 09 07		S	213.4.00.007	281.2.13.407	Matadero de aves y conejos	Matadero de aves		11.DESPLUMADORA 6 MOTORES LINEA INFERIOR-ELECTRO-MAT.AVES									2.700,00	-1.458,00	1.242,00			
607	2 02 09 08		S	213.4.00.008	281.2.13.408	Matadero de aves y conejos	Matadero de aves		11.ELECTROBOMBA LIMPIEZA-ELECTROTÉ-MAT.AVES									1.792,60	-968,00	824,60			
608	2 02 09 09		S	213.4.00.009	281.2.13.409	Matadero de aves y conejos	Matadero de aves		11.CARROS (4) TRANSP.AVES-JAVINOX-MATA.AVES									5.200,00	-2.496,00	2.704,00			
609	2 02 09 10		S	213.4.00.010	281.2.13.410	Matadero de aves y conejos	Matadero de aves		12.Carros(4) Transp.Aves-Javinox-Mat.Aves									5.200,00	-2.392,00	2.808,00			
610	2 02 09 11		S	213.4.00.011	281.2.13.411	Matadero de aves y conejos	Matadero de aves		12.CARROS (3)TRANSP.AVES-JAVINOX-MATA.AVES									3.900,00	-1.833,00	2.067,00			
611	2 02 09 12		S	213.4.00.012	281.2.13.412	Matadero de aves y conejos	Matadero de aves		12.PRENSA PLUMAS 2ª MANO-CALDERERÍA DAYMA-MATA.AVES									23.495,00	-10.102,85	13.392,15			
612		A14	N			Matadero de aves y conejos	Matadero de aves	Línea de sacrificio de aves	Maquina cortadora de cloacas automática			Maquina cortadora de cloacas automática, para cortar la cloaca y la glandula juvenil con una capacidad de 5.500 pollos/hora.	1	N	ELIMINADO Y TRANSFORMADO		2007						

Nº	CÓD. (general)CÓD. (ref.)CÓD. (ref.)CÓD. (ref.)	CÓD. (ref.)CÓD. (ref.)CÓD. (ref.)	PGC (S/N) PGC (S/N) PGC (S/N)	PGC	PGC (A.A.) (Amortiza. Acumulada) PGC (A.A.) (Amortiza. Acumulada)	Centro (área)Centro (área)Centro (área)Centro (área)	Local (sub área)Local (sub área)Local (sub área)Local (sub área)	Sala	Descripción	Componentes	Marca	Modelo	Características	Uds.	Alta / Baja (S / N)Alta / Baja (S / N)	Estado actualEstado actualEstado actual	Mant. (fecha)Mant. (fecha)Mant. (fecha)	Año entrada Año entrada Año entrada	Valor Contable (BRUTO)Valor Contable (BRUTO)Valor Contable (BRUTO)	Amortiza. AcumuladaAmortiza. AcumuladaAmortiza. Acumulada	Valor Contable (NETO)Valor Contable (NETO)Valor Contable (NETO)	Valor TécnicoValor TécnicoValor Técnico	Valor EconómicoValor EconómicoValor Económico
613		A15	N			Matadero de aves y conejos	Matadero de aves	Línea de sacrificio de aves	Máquina abridora automática			Máquina abridora automática, tipo tijera, para una capacidad mínima de 5.500 pollos/hora y para un peso máximo vivo de 3.500 gramos, que permite que la	1	N	ELIMINADO Y TRANSFORMADO		2007						
614		A16	N			Matadero de aves y conejos	Matadero de aves	Línea de sacrificio de aves	Máquina evisceradora automática			Máquina evisceradora automática con un mínimo de 18 unidades y apropiada para una capacidad de 5.500 pollos/hora. Fabricada en acero inox y otros materiales no	1	N	ELIMINADO Y TRANSFORMADO		2007						
615	2 02 09 13		S	213.4.00.013	281.2.13.413	Matadero de aves y conejos	Matadero de aves		12.Carros(4)Transp.Aves-Javinox-Mat.Aves									5.200,00	-2.236,00	2.964,00			
616	2 02 09 14		S	213.4.00.014	281.2.13.414	Matadero de aves y conejos	Matadero de aves		12.Aspirador pulmon/riñon aves-Hinagal-Mat.Aves									2.312,06	-971,07	1.340,99			
617	2 02 09 15		S	213.4.00.015	281.2.13.415	Matadero de aves y conejos	Matadero de aves		12.Carros(2)Transp.Aves-Javinox-Mat.Aves									2.600,00	-1.092,00	1.508,00			
618	2 02 09 16		S	213.4.00.016	281.2.13.416	Matadero de aves y conejos	Matadero de aves		12.Transpaleta Eléctrica Mitsubishi-Aves-CDI Maquinaria									6.539,00	-2.419,43	4.119,57			
619	2 02 09 17		S	213.4.00.017	281.2.13.417	Matadero de aves y conejos	Matadero de aves		13.Bomba refuerzo evacuación residuos-Mata.Aves									875,67	-315,24	560,43			
620	2 02 09 18		S	213.4.00.018	281.2.13.418	Matadero de aves y conejos	Matadero de aves		13.Máquina Peladora patas Aves inox-Javinox									3.512,80	-1.124,10	2.388,70			
621		G04	N			Matadero de aves y conejos	Matadero de aves	Equipamiento general	Muelle de carga completo			Muelle de carga completo, compuesto por rampa hidráulica.	1	N	ELIMINADO		1994						
622	2 02 09 19		S	213.4.00.019	281.2.13.419	Matadero de aves y conejos	Matadero de aves		13.Bomba acero Caldera Vapor-Electrotécnia-Mat.Aves									467,29	-135,50	331,79			
623	2 02 09 20		S	213.4.00.020	281.2.13.420	Matadero de aves y conejos	Matadero de aves		13.Colgadores Aves Ecologicas-Electrotécnia-Mat.aves									410,00	-110,70	299,30			
624	2 02 09 21		S	213.4.00.021	281.2.13.421	Matadero de aves y conejos	Matadero de aves		13.Bomba Retorno Caldera ACS-Electrotécnia-Mat.Aves									439,10	-158,07	281,03			
625	2 02 09 22		S	213.4.00.022	281.2.13.422	Matadero de aves y conejos	Matadero de aves		13.Reductor MI-50 FP I-80 PAM 11°90-Valveco-Mat.Aves									1.174,73	-388,75	785,98			
626	2 02 09 23		S	213.4.00.023	281.2.13.423	Matadero de aves y conejos	Matadero de aves		13.Bomba retorno caldera agua caliente-Electrotécnia-Mat.Aves									489,30	-127,23	362,07			
627	2 02 09 24		S	213.4.00.024	281.2.13.424	Matadero de aves y conejos	Matadero de aves		13.Bomba presión limpieza-Electrotécnia-Mat.Aves									2.000,00	-500,00	1.500,00			
628	2 02 09 26		S	213.4.00.026	281.2.13.426	Matadero de aves y conejos	Matadero de aves		14.Transpaleta electr.marca Liftstar-Mat.aves-Elcan Lasso									2.100,00	-315,00	1.785,00			
629	2 02 09 27		S	213.4.00.027	281.2.13.427	Matadero de aves y conejos	Matadero de aves		14.Transpaleta Manual (1)Yale 2000Kg-Mat.Aves-JCD									2.100,00	-294,00	1.806,00			

Nº	CÓD. (general)CÓD. D. (general)CÓD. D.	CÓD. (ref.)CÓD. (ref.)CÓD. (ref.)CÓD. (ref.)	PGC (S/N) PGC (S/N) PGC (S/N) PGC (S/N)	PGC (A.A.) (Amortiza. Acumulada) PGC (A.A.) (Amortiza. Acumulada)	Centro (área)Centro (área)Centro (área)Centro (área)Centro (área)Centro (área)	Local (sub área)Local (sub área)Local (sub área)Local (sub área)Local (sub área)Local (sub área)	Sala	Descripción	Componentes	Marca	Modelo	Características	Uds.	Alta / Baja (S / N)Alta / Baja (S / N)	Estado actualEstado actualEstado actualEstado actual	Mant. (fecha)M ant. (fecha)M ant. (fecha)M ant. (fecha)	Año entrada Año entrada Año entrada Año entrada	Valor Contable (BRUTO)Val or Contable (BRUTO)Val or Contable (BRUTO)Val or Contable (BRUTO)	Amortiza. AcumuladaA mortiza. AcumuladaA mortiza. AcumuladaA mortiza. Acumulada	Valor Contable (NETO)Val or Contable (NETO)Val or Contable (NETO)Val or Contable (NETO)	Valor TécnicoVal or TécnicoVal or TécnicoVal or Técnico	Valor EconómicoVal or EconómicoVal or EconómicoVal or Económico
630	2 02 09 28		S	213.4.00.028	281.2.13.428	Matadero de aves y conejos	Matadero de aves		15.Cuchillo Circular-Emme-Mat.Aves									3.234,82	-226,44	3.008,38		
631	2 02 08 01		S	216.4.00.001	281.2.16.401	Matadero de aves y conejos	Matadero de aves		14.Frigorífico Sunfeel(1)-Ferr.Cantera-Mat.Aves									287,83	-57,56	230,27		
632	2 02 08 02		S	217.4.00.001		Matadero de aves y conejos	Matadero de aves		16.Etiquetadora (1)térmica Toshiba-Trazabilidad-Aves-Adminis.									470,00		470,00		
633	1 07 00 01		N			Matadero general	Camiones de reparto		Camiones marca Iveco	Iveco	100E18	Camiones marca IVECO, modelo 100E18, equipado con cajón frigorífico.	2				2006					
634	1 01 01 01		N			Matadero general	Corrales	Pequeños rumiantes	Bebederos			Bebederos en acero inox de 1000x300x200 mm.	7				2006					
635	1 01 02 01		N			Matadero general	Corrales	Porcino	Bebederos de chupete				22				2006					
636	1 01 02 02		N			Matadero general	Corrales	Porcino	Sistema de rociadores para duchas de cerdos.				1				2006					
637	1 01 03 01		N			Matadero general	Corrales	Vacuno	Bebederos de lengüeta de hierro			Bebederos de lengüeta de hierro pintado en color negro	5				1994					
638	1 01 03 02		N			Matadero general	Corrales	Vacuno	Bebederos de lengüeta de acero inox				5				1994					
639	1 01 03 03		N			Matadero general	Corrales	Vacuno	Lavabotas de rodillos				1				2002					
640	1 02 00 01	V9	N			Matadero general	Línea de vacuno		Máquina desolladora	Incorpora dos puestos de lavado de manos accionado con la rodillas, dos	Siemenss	Maquina desolladora con 2 plataformas neumáticas. Potencia 5 CV	1				1994					
641	1 02 00 02	V10	N			Matadero general	Línea de vacuno		Separador para eviscerado de vísceras blandas (Esparrancador)			Constituido principalmente por cilindro de doble efecto neumático, carro de traslación y sistema de bloqueo animal. Deberá permitir la apertura hasta 1200 max, y variarla	1				1994					
642	1 02 00 03	V11	N			Matadero general	Línea de vacuno		Separador para esquinado (Esparrancador)			Mismas características constructivas que el anterior y para su alineación se tomará una posición media de apertura en función del animal y operarios y su	1				1994					
643	1 02 00 04	V13	N			Matadero general	Línea de vacuno		Báscula aérea electrónica			Se interpondrá en el ran flotante de pesaje y la estructura que la soporte, será independiente de la del transportador, evitando errores de lectura. Debe incorporar un	1				1994					
644	1 02 00 05	V17	N			Matadero general	Línea de vacuno		Sierra para corte de esternón		Kentmaster	KENTMASTER MFG.CO.INIC: Modelo SODE. Del tipo eléctrico y disposición constructiva especial que evita la ruptura de estómagos e intestinos, deberá tener forma de	1				1994					
645	1 02 00 06	V3	N			Matadero general	Línea de vacuno		Polipasto de izado al desangrado			Polipasto de izado al desangrado que incorpora pendola equilibrado para enganche de la esfinga. Fuerza de elevación 220/380V. Tensión de mando 24V. Plataforma	1				1994					
646	1 02 00 07	V4	N			Matadero general	Línea de vacuno		Plataforma de transferencia de 2,00x0,8m	La misma incorpora un puesto de lavado de manos accionado con la rodilla, un		Plataforma de transferencia de 2,00x0,8m, construida mediante perfiles de acero A-42 y galvanizado en caliente, su suelo y el de la escalera de acceso será	1				1994					

Nº	CÓD. (general)CÓD. (ref.)CÓD. (ref.)CÓD. (ref.)	CÓD. (ref.)CÓD. (ref.)CÓD. (ref.)	PGC (S/N) PGC (S/N) PGC (S/N)	PGC	PGC (A.A.) (Amortiza. Acumulada) PGC (A.A.) (Amortiza. Acumulada)	Centro (área)Centro (área)Centro (área)Centro (área)	Local (sub área)Local (sub área)Local (sub área)	Sala	Descripción	Componentes	Marca	Modelo	Características	Uds.	Alta / Baja (S / N)Alta / Baja (S / N)	Estado actualEstado actualEstado actual	Mant. (fecha)M ant. (fecha)M ant. (fecha)	Año entrada Año entrada Año entrada	Valor Contable (BRUTO)Val or Contable (BRUTO)Val or Contable (BRUTO)	Amortiza. AcumuladaA mortiza. AcumuladaA mortiza. Acumulada	Valor Contable (NETO)Val or Contable (NETO)Val or Contable (NETO)	Valor TécnicoVal or TécnicoVal or Técnico	Valor EconómicoVal or EconómicoVal or Económico
647	1 02 00 08	V5	N			Matadero general	Línea de vacuno		Polipasto de transferencia				Polipasto de transferencia de características similares al de izado en el desangrado. V=8m/min, carga en elevación 1000Kg, potencia 1CV T=380V	1				1994					
648	1 02 00 09	V6	N			Matadero general	Línea de vacuno		Plataforma de faldeado (Plataforma de desuello cular)	La misma incorpora un puesto de lavado de manos accionado con la rodilla y un			Plataforma de faldeado, construcción similar a la anterior. Dimensiones 1,5x0,80m.	1				1994					
649	10 20 00 10	V12	N			Matadero general	Línea de vacuno		Plataforma neumática de esquinado	La misma incorpora un puesto de lavado de manos accionado con la rodilla, un			Permitirá la elevación y el descenso del operario de una forma continua adoptando posiciones intermedias estables. Construida en perfiles de acero	1				1994					
650	1 02 00 11	V16	N			Matadero general	Línea de vacuno		Sierra para esquinado		Kentmaster	BANDMASTER R IV	KENTMASTER. Modelo BANDMASTER IV. De cinta. Incorporará tensor para equilibrado de la misma, carro de traslación cuadro de maniobra a baja tensión.	1				1994					
651	1 02 00 12	V18	N			Matadero general	Línea de vacuno		Deposito esterilizador de cizalla				Deposito esterilizador de cizalla para corte de patas construido en inox, equipado con resistencia de 1Kw y control de temperatura por termostato.	2				1994					
652	1 02 00 13	V19	N			Matadero general	Línea de vacuno		Deposito esterilizador sierra esquinado				Deposito esterilizador sierra esquinado construido en inox, equipado con resistencia de 1Kw y control de temperatura por termostato.	1				1994					
653	1 02 00 14	V20	N			Matadero general	Línea de vacuno		Deposito esterilizador sierra esternón				Deposito esterilizador sierra esternón, construido en inox. Equipado con resistencia de 1Kw y control de temperatura por termostato.	1				1994					
654	1 02 00 15	V21	N			Matadero general	Línea de vacuno		Cizalla hidráulica para corte de cuernos y manos		Kentmaster	HYDRO-CLIPPER	Cizalla hidráulica para corte de cuernos y manos. Potencia 7Cv. Marca KENTMASTER Mod: HYDRO-CLIPPER.	1				1994					
655	1 02 00 16	V22	N			Matadero general	Línea de vacuno		Pantalla inox.	La misma incorpora un puesto de lavado de manos accionado con la rodilla y un			Pantalla inox. Protección contra esquirlas sierra esquinado	1				1994					
656	1 02 00 17	V30	N			Matadero general	Línea de vacuno		Sangradera para línea de vacuno	La misma incorpora un puesto de lavado de manos accionado con la rodilla, un				1				1994					
657	1 02 00 18	V36	N			Matadero general	Línea de vacuno		Armario para cuelgue de cabezas	La misma incorpora un puesto de lavado de manos accionado con la rodilla y un			Armario para cuelgue de cabezas para extracción de lengua en acero inox con 5 ganchos.	1				1994					
658	1 02 00 19	V37	N			Matadero general	Línea de vacuno		Sierra para corte de columna (MER).					1				1994					
659	1 02 00 20		N			Matadero general	Línea de vacuno		Carrilería aérea de aproximadamente 35 m.l.					1				1994					
660	1 02 00 21	V15	N			Matadero general	Línea de vacuno		Cizalla para cortes de patas				Cizalla para cortes de patas con equipo hidráulico y equilibrador. Potencia 7CV	1				1995					
661	1 02 00 22	V1	N			Matadero general	Línea de vacuno		Box de apuntillado de bovino	La misma incorpora un puesto de lavado de manos accionado con la rodilla, un			Reformado a box halal neumático y eléctrico para inmovilización animal. Formando un cajón enteramente metálico de 2,80x0,90m, con suelo abatible y	1				2002					
662	1 02 00 23	V2	N			Matadero general	Línea de vacuno		Pistolete de aturrido				El sistema fundamental esta constituido por un dardo con dos movimientos producidos el de ida por bala y el de retorno mediante muelles, todo ello contenido en un	2				2002					
663	1 02 00 24		N			Matadero general	Línea de vacuno		Mesas de acero inox 304, de dimensiones 1500x400x400 mm					4				2003					

Nº	CÓD. (general)CÓD. (ref.)CÓD. (ref.)CÓD. (ref.)	CÓD. (ref.)CÓD. (ref.)CÓD. (ref.)	PGC (S/N) PGC (S/N) PGC (S/N)	PGC	PGC (A.A.) (Amortiza. Acumulada) PGC (A.A.) (Amortiza. Acumulada)	Centro (área)Centro (área)Centro (área)Centro (área)	Local (sub área)Local (sub área)Local (sub área)Local (sub área)	Sala	Descripción	Componentes	Marca	Modelo	Características	Uds.	Alta / Baja (S / N)Alta / Baja (S / N)	Estado actualEstado actualEstado actual	Mant. (fecha)M ant. (fecha)M ant. (fecha)	Año entrada Año entrada Año entrada	Valor Contable (BRUTO)Val or Contable	Amortiza. AcumuladaA mortiza. AcumuladaA mortiza. Acumulada	Valor Contable (NETO)Val or Contable (NETO)Val or Contable (NETO)	Valor TécnicoVal or TécnicoVal or Técnico	Valor EconómicoVal or EconómicoVal or Económico
664	1 02 00 25	V7	N			Matadero general	Línea de vacuno		Plataforma neumática para extracción de hígado y columna (Plataforma para desuello)	La misma incorpora un puesto de lavado de manos accionado con la rodilla, un			Plataforma neumática para extracción de hígado y columna, de construcción similar a las anteriores. Dimensiones 3,00x0,80m. Permitirá el desuello	1				2006					
665	1 02 00 26	V34	N			Matadero general	Línea de vacuno		Plataforma elevadora neumática para proceso de extracción de vísceras blancas	La misma incorpora un puesto de lavado de manos accionado con la rodilla y un			Plataforma elevadora neumática para proceso de extracción de vísceras blancas, construida totalmente en acero inox; dos columnas verticales en tubo de	1				2006					
666	1 02 00 27	V38	N			Matadero general	Línea de vacuno		Mesa de inspección de vísceras blancas	Mesa giratoria para eviscerado			Mesa de inspección de vísceras blancas totalmente en acero inox. 304 con peto, desagües, incluidas válvulas, con ancho de 80 cm y altura de trabajo regulable.	1				2006					
667	1 02 00 28	V35	N			Matadero general	Línea de vacuno		Canal receptora de vísceras blancas				Canal receptora de vísceras blancas construida en acero inox, con una longitud total de canal de 4 m formando ángulo, con separador tipo guillotina de accionamiento	1				2007					
668	1 03 00 01	C2	N			Matadero general	Línea pequeños rumiantes (caprino y ovino)		Elevador continuo al desangrado.				Elevador continuo al desangrado. Constituido por un bastidor metálico galvanizado en caliente, cadena de arrastre de 5600Kg/cm2 de resistencia de trabajo. Su	1				1994					
669	1 03 00 02	C3	N			Matadero general	Línea pequeños rumiantes (caprino y ovino)		Plataforma de transferencia				Plataforma de transferencia construida con perfiles de acero y galvanizada en caliente, el suelo de rejilla tipo tramex. Las dimensiones de la misma son:	2				1994					
670	1 03 00 03		N			Matadero general	Línea pequeños rumiantes (caprino y ovino)		Bandeja para conducción de vísceras	La misma incorpora un puesto de lavado de manos accionado con la rodilla, un			Bandeja para conducción de vísceras de 20 m de largo, con un ancho medio de 80 cm y un alto de 15 cm	1				1994					
671	1 03 00 04		N			Matadero general	Línea pequeños rumiantes (caprino y ovino)		Carrilería de aproximadamente 55 m.l.					1				1994					
672	1 03 00 05	C1	N			Matadero general	Línea pequeños rumiantes (caprino y ovino)		Pinza de aturrido				Pinza de aturrido compuesta por pinza de tenaza, debidamente aislada, cuadro de maniobra que incluye selector en 5 posiciones, voltímetro, transformador y 5m de	1				1995					
673	1 03 00 06	C5	N			Matadero general	Línea pequeños rumiantes (caprino y ovino)		Desolladora neumática					1				2000					
674	1 03 00 07	C10	N			Matadero general	Línea pequeños rumiantes (caprino y ovino)		Sangradera para línea Caprino y Ovino				Sangradera para línea Caprino y Ovino en forma de L, con una longitud total de 3,5 m, un ancho de 60 cm y una altura de 20 cm.	1				2007					
675	1 04 00 01	P 10	N			Matadero general	Línea porcino		Poliplasto para el izado de cerdos				Poliplasto para el izado de cerdos construido con acero galvanizado en caliente por inmersión, con cadena estampada en rodillos transportadora de paso de 80 mm	1									
676	1 04 00 02	P 11	N			Matadero general	Línea porcino		Sangradero para línea de porcino					1									
677	1 04 00 03	P 14	N			Matadero general	Línea porcino		Línea de transporte mecanizada para tramo final de línea				Línea de transporte mecanizada para tramo final de línea (previa a entrada en escalde), compuesta por estructura metálica de apoyo y de sujeción. Todo ello construido	1									
678	1 04 00 04	P13	N			Matadero general	Línea porcino		Plataforma de faenado				Plataforma de faenado con una longitud de 9,5m y un ancho de 0,8m. Esta construida en suelo antideslizante. Las alturas consideradas para la misma son	1				1993					
679	1 04 00 05	P9	N			Matadero general	Línea porcino		Flageladora de secado				Flageladora de secado construida en acero y galvanizado en caliente. Las dimensiones exteriores son: Alto 2,40m y largo 2,00m. Los rodillos verticales portadores de	1				1994					
680	1 04 00 06	P12	N			Matadero general	Línea porcino		Flageladora de repaso				Flageladora de repaso. La máquina consta de tres rodillos verticales y dos cuerpos de acero que sirven de bastidor cuyas medidas principales son: alto sin considerar	1				1994					



Nº	CÓD. (general)CÓD. D.	CÓD. (ref.)CÓD. (ref.)CÓD.	PGC (S/N) PGC (S/N) PGC	PGC	PGC (A.A.) (Amortiza. Acumulada) PGC (A.A.) (Amortiza. Acumulada)	Centro (área)Centro (área)Centro (área)Centro (área)Centro (área)Centro (área)	Local (sub área)Local (sub área)Local (sub área)Local (sub área)Local (sub área)Local (sub área)	Sala	Descripción	Componentes	Marca	Modelo	Características	Uds.	Alta / Baja (S / N)Alta / Baja (S / N)Alta / Baja (S / N)Alta / Baja (S / N)	Estado actualEstado actualEstado actualEstado actualEstado actualEstado actual	Mant. (fecha)M ant. (fecha)M ant. (fecha)M ant. (fecha)M ant. (fecha)M ant. (fecha)	Año entrada Año entrada Año entrada Año entrada Año entrada Año entrada	Valor Contable (BRUTO)Val or Contable	Amortiza. AcumuladaA mortiza. AcumuladaA mortiza. AcumuladaA mortiza. AcumuladaA mortiza. Acumulada	Valor Contable (NETO)Val or Contable (NETO)Val or Contable (NETO)Val or Contable (NETO)Val or Contable (NETO)	Valor TécnicoVal or TécnicoVal or TécnicoVal or TécnicoVal or TécnicoVal or Técnico	Valor EconómicoVal or EconómicoVal or EconómicoVal or EconómicoVal or EconómicoVal or Económico
681	1 04 00 07	P15	N			Matadero general	Línea porcino		Tobogán de vísceras			Tobogán de vísceras desde transportador mecanizado hacia tripería de porcino, de longitud 4 metros, fabricado en acero inox de 50 cm de ancho por 20 cm de alto	1				1994						
682	1 04 00 08	P19	N			Matadero general	Línea porcino		Báscula aérea para 500 kg.			Báscula aérea para 500 kg, totalmente electrónica, sin impresora.	1				1994						
683	1 04 00 09	P20	N			Matadero general	Línea porcino		Sierra de esquinado		Kentmaster	Sierra de esquinado de tipo continuo con cinta de corte de acero inoxidable y motor de 3CV, equipado con carro de traslación que permita el movimiento	1				1994						
684	1 04 00 10	P	N			Matadero general	Línea porcino		Esterilizador sierra de esquinado			Esterilizador sierra de esquinado potencia 1000W	1				1994						
685	1 06 00 11	P17	N			Matadero general	Línea porcino		Plataforma de limpieza de mandiles				1				2005						
686	1 04 00 12	P2	N			Matadero general	Línea porcino		Mesa de aturrido en acero inox.			Mesa de aturrido en acero inox. 304 a la salida del restrainer de diámetro 1.500 mm, altura 800 mm.	1				2006						
687	1 04 00 13	P3	N			Matadero general	Línea porcino		Equipo electrónico de aturrido			Equipo electrónico de aturrido compuesto por pinza de anestesiado tipo tijera, debidamente aislada, cuadro de maniobra especial con	2				2006						
688	1 04 00 14	P4	N			Matadero general	Línea porcino		Bandeja de sangrado en acero inox.			Bandeja de sangrado en acero inox. en forma de L, con longitud total de 5 m, ancho 80 cm y alto 25 cm.	1				2006						
689	1 04 00 15	P5	N			Matadero general	Línea porcino		Elevador izado continuo al desangrado			Elevador izado continuo al desangrado constituido por un bastidor metálico galvanizado en caliente, cadena de arrastre de 5600 Kg.cm2 de resistencia	1				2006						
690	1 04 00 16	P6	N			Matadero general	Línea porcino		Desenganche			Desenganche construido con perfiles de hierro galvanizado en caliente por inmersión y movido por un cilindro de accionamiento neumático de aluminio y acero	1				2006						
691	1 04 00 17	P8	N			Matadero general	Línea porcino		Cuba de escalde rotativa con noria		Taesa	2190/204/06	Cuba de escalde rotativa con noria con avance automático de la res construida con chapa de acero inox. Calentamiento a vapor directo, mediante selector de vapor	1			2006						
692	1 04 00 18	P9	N			Matadero general	Línea porcino		Maquina depiladora de cerdos	Dispone de 105 palas termoplásticas, de forma cónica y cada una lleva sujetos	Taesa	1927214706	Máquina depiladora de cerdos con entrada y salida automática, construida con acero galvanizado en caliente por inmersión. Eje de 14 pulgadas de diámetro con	1			2006						
693	1 04 00 19	P10	N			Matadero general	Línea porcino		Transportador mecanizado para faenado			Transportador mecanizado para faenado compuesto por grupo de tracción tipo cartepillar, grupo tensor de resortes, estructura soporte guía de la cadena de	1				2006						
694	1 04 00 20	P11	N			Matadero general	Línea porcino		Horno chamuscador			La construcción consiste en cuatro columnas soportadoras en dos quemadores construidos con tubo de acero estirado en frío sin soldadura, donde se conectan	1				2006						
695	1 04 00 21	P14	N			Matadero general	Línea porcino		Línea de transporte mecanizada para tramo final			Línea de transporte mecanizada para tramo final de línea compuesta por estructura metálica de apoyo y de sujeción. Todo ello construido en acero galvanizado.	1				2006						
696	1 04 00 22	P16	N			Matadero general	Línea porcino		Plataforma para inspeccion veterinaria			Plataforma para inspeccion veterinaria en acero inox. con 4 peldaños y base antideslizante.	1				2006						
697	1 04 00 23	P18	N			Matadero general	Línea porcino		Canecones para transportes varios			Canecones para transportes varios en acero inox diversas medidas	4				2006						

Nº	CÓD. (general)CÓD. (ref.)CÓD. (ref.)CÓD.	CÓD. (ref.)CÓD. (ref.)CÓD.	PGC (S/N) PGC (S/N) PGC	PGC	PGC (A.A.) (Amortiza. Acumulada) PGC (A.A.) (Amortiza. Acumulada)	Centro (área)Centro (área)Centro (área)Centro (área)Centro (área)Centro (área)	Local (sub área)Local (sub área)Local (sub área)Local (sub área)Local (sub área)Local (sub área)	Sala	Descripción	Componentes	Marca	Modelo	Características	Uds.	Alta / Baja (S / N)Alta / Baja	Estado actualEstado actualEstado actualEstado actual	Mant. (fecha)M ant. (fecha)M ant.	Año entrada Año entrada Año entrada	Valor Contable (BRUTO)Val or Contable	Amortiza. AcumuladaA mortiza. AcumuladaA mortiza. Acumulada	Valor Contable (NETO)Val or Contable (NETO)Val or Contable	Valor TécnicoVal or TécnicoVal or Técnico	Valor EconómicoVal or EconómicoVal or Económico
698	1 04 00 24		N			Matadero general	Línea porcino		Mesa de transferencia					1			2006						
699	1 05 00 01	T1	N			Matadero general	Tratamiento de subproductos		Contenedor de cuero de vacas			Contenedor de cuero de vacas de 600 litros de capacidad en acero inox 304	1				2006						
700	1 05 00 02	T2	N			Matadero general	Tratamiento de subproductos		Tobogán para contenedor de cuero de vacas			Tobogán para contenedor de cuero de vacas con tapa en acero inox	1				2006						
701	1 05 00 03	T3	N			Matadero general	Tratamiento de subproductos		Puerta para cuarto de contenedor			Puerta para cuarto de contenedor, construida en acero inox. 304 de medidas 1,3m de ancho libre por 2m de altura	1				2006						
702	1 06 00 01	P1	N			Matadero general	Tripería (caprino y ovino)		Restrainer para el transporte continuo de cerdos			Restrainer para el transporte continuo de cerdos desde el pasillo de entrada hasta la zona de aturrido. Fabricado con perfiles UPN, calidad A-42, galvanizado en	1				2006						
703	1 06 00 02	CH1	N			Matadero general	Tripería (caprino y ovino)		Máquina cilíndrica lavadora de callos		Laparmenter	Tipo 570 P	Máquina cilíndrica lavadora de callos. LAPARMENTER Tipo 570 P. El tambor principal es independiente del sistema de propulsión y ambos son	1			1994						
704	1 06 00 03	CH3	N			Matadero general	Tripería (caprino y ovino)		Carro para callos			Carro para callos en acero inox.	12				1994						
705	1 06 00 04		N			Matadero general	Tripería (caprino y ovino)		Carro para limpieza de callos			Carro para limpieza de callos en acero inox.	1				1994						
706	1 06 00 05	CH4	N			Matadero general	Tripería (caprino y ovino)		Cañones neumáticos					1			1994						
707	1 04 00 00	MS9	N			Matadero general	Línea porcino		Plataforma fija de transferencia			Plataforma fija de transferencia y faldeado de acero inoxidable con barandas laterales de protección y suelo antideslizante.	1				2007					16.169,96	
708	1 04 00 00	MS8	N			Matadero general	Línea porcino		Plataforma fija evisceración			Plataforma fija evisceración de acero inoxidable fija provista de tobogán para evacuación directa de vísceras a piso inferior (tripería) con barandas laterales de	1				2009					24.385,00	
709	1 00 00 01		S	212.1.00.001	281.2.12.101	Matadero general			11.CUADRO ELÉCTRICO DE MANIOBRA SIERRA CABRAS-AUTOHINEMATA.GRAL.									816,42	-415,75	400,67			
710	1 00 00 02		S	212.1.00.002	281.2.12.102	Matadero general			11.CORRAL DE CERDOS FORRAMIENTO HIERRO GALVANIZADO-JAVINOX-MATA.GENE.									4.525,00	-2.391,32	2.133,68			
711	1 00 00 03		S	212.1.00.003	281.2.12.103	Matadero general			11.INSTA.ELÉCTRI.FOCOS DEPURADORA-ELECTROTÉCNIA-MAT.GRAL									872,80	-444,47	428,33			
712	1 00 00 04		S	212.1.00.004	281.2.12.104	Matadero general			11.ELECTROT-INSTAL.ELÉCTR+AGUA PARA LIMPIEZA DEPURADORA-MAT.GRAL									941,55	-488,48	453,07			
713	1 00 00 06		S	212.1.00.006	281.2.12.106	Matadero general			11.ELECTRO-INSTAL.PUERTA MAYOR Y MARCO EN SALA PIELES-MAT.GRAL									830,00	-422,66	407,34			
714	1 00 00 07		S	212.1.00.007	281.2.12.107	Matadero general			11.Soporte sierra cabras-AUTOHINE									1.816,00	-837,25	978,75			

Nº	CÓD. (general)CÓD. (ref.)CÓD. (ref.)CÓD.	CÓD. (ref.)CÓD. (ref.)CÓD.	PGC (S/N) PGC (S/N) PGC	PGC	PGC (A.A.) (Amortiza. Acumulada) PGC (A.A.) (Amortiza. Acumulada)	Centro (área)Centro (área)Centro (área)Centro (área)Centro (área)Centro (área)	Local (sub área)Local (sub área)Local (sub área)Local (sub área)Local (sub área)Local (sub área)	Sala	Descripción	Componentes	Marca	Modelo	Características	Uds.	Alta / Baja (S / N)Alta / Baja	Estado actualEstado actualEstado actualEstado actual	Mant. (fecha)M ant. (fecha)M ant. (fecha)M ant. (fecha)	Año entrada Año entrada Año entrada Año entrada	Valor Contable (BRUTO)Val or Contable (BRUTO)Val or Contable (BRUTO)Val or Contable (BRUTO)	Amortiza. AcumuladaA mortiza. AcumuladaA mortiza. AcumuladaA mortiza. Acumulada	Valor Contable (NETO)Val or Contable (NETO)Val or Contable (NETO)Val or Contable (NETO)	Valor TécnicoVal or TécnicoVal or TécnicoVal or Técnico	Valor EconómicoVal or EconómicoVal or EconómicoVal or Económico
715	1 00 00 08		S	212.1.00.008	281.2.12.108	Matadero general			11.DEPOSITO GAS-MAT.GRAL-SANTIAGO CORREDERA									22.689,65	-10.242,76	12.446,89			
716	1 00 00 09		S	212.1.00.009	281.2.12.109	Matadero general			11.BEBEDERO PARA CABRAS-JAVINOX									987,00	-445,56	541,44			
717	1 00 00 10		S	212.1.00.010	281.2.12.110	Matadero general			12.Cuerpo Caldera y Quemador-Mat. Gral-Hidrovapor									23.148,04	-7.754,58	15.393,46			
718	1 00 00 11		S	212.1.00.011	281.2.12.111	Matadero general			13.Cerramiento cuadra cerdos Inox-Javinox-Mata.Gral									550,00	-178,34	371,66			
719	1 00 00 12		S	212.1.00.012	281.2.12.112	Matadero general			13.Canaletas Bebederos y agua en Cabras-Inox-Mata.Gral									866,60	-280,99	585,61			
720	1 00 00 13		S	212.1.00.013	281.2.12.113	Matadero general			13.Puertas varias cuadra porcino y vacuno-Ampliación									687,50	-204,52	482,98			
721	1 00 00 14		S	212.1.00.014	281.2.12.114	Matadero general			13.Filtros y arquetas para sólidos-Electrot-Mat. Gral									560,00	-165,21	394,79			
722	1 00 00 15		S	212.1.00.015	281.2.12.115	Matadero general			13.Estructura sífónica silo-pirálisis-Depuradora-Mata.Gral									989,88	-330,69	659,19			
723	1 00 00 16		S	212.1.00.016	281.2.12.116	Matadero general			13.Instalación baño vestuario Encargado-Autohine-Mat. Gral									588,83	-196,71	392,12			
724	1 00 00 17		S	212.1.00.017	281.2.12.117	Matadero general			13.Planchas Inox para Filtros y Arquetas sólidos-Depuradora-Valveco									314,37	-98,88	215,49			
725	1 00 00 18		S	212.1.00.018	281.2.12.118	Matadero general			13.Puertas Acero Inox.Cabras-Javinox-Mat. Gral									395,00	-116,53	278,47			
726	1 00 00 19		S	212.1.00.019	281.2.12.119	Matadero general			13.Estructura Depósito Agua Protección-Mat. Gral-Plastigal									5.324,40	-1.519,02	3.805,38			
727	1 00 00 20		S	212.1.00.020	281.2.12.120	Matadero general			13.Canaleta bebederos cuadas-Javinox-Mat. Gral									310,00	-91,45	218,55			
728	1 00 00 21		S	212.1.00.021	281.2.12.121	Matadero general			13.Planchas Perfor. Inox para Filtros y Arquetas sólidos-Depuradora-Valveco									2.349,24	-710,54	1.638,70			
729	1 00 00 22		S	212.1.00.022	281.2.12.122	Matadero general			13.Plancha Acero para puerta cuadra vacuno-Valveco-Mat. Gral									333,33	-111,35	221,98			
730	1 00 00 23		S	212.1.00.023	281.2.12.123	Matadero general			13.Puerta cuadra vacuno-Electrot-Mat. Gral									320,00	-94,40	225,60			
731	1 00 00 24		S	212.1.00.024	281.2.12.124	Matadero general			13.Puerta balsa n°1 depuradora-Electrotécnia-Mat. Gral									360,00	-88,65	271,35			

Nº	CÓD. (general)CÓD. (ref.)CÓD. (ref.)CÓD.	CÓD. (ref.)CÓD. (ref.)CÓD.	PGC (S/N) PGC (S/N) PGC	PGC	PGC (A.A.) (Amortiza. Acumulada) PGC (A.A.) (Amortiza. Acumulada)	Centro (área)Centro (área)Centro (área)Centro (área)Centro (área)Centro (área)	Local (sub área)Local (sub área)Local (sub área)Local (sub área)Local (sub área)Local (sub área)	Sala	Descripción	Componentes	Marca	Modelo	Características	Uds.	Alta / Baja (S / N)Alta / Baja	Estado actualEstado actualEstado actualEstado actual	Mant. (fecha)M ant. (fecha)M ant. (fecha)M ant. (fecha)	Año entrada Año entrada Año entrada Año entrada	Valor Contable (BRUTO)Valor Contable (BRUTO)Valor Contable (BRUTO)Valor Contable (BRUTO)	Amortiza. AcumuladaAmortiza. AcumuladaAmortiza. AcumuladaAmortiza. Acumulada	Valor Contable (NETO)Valor Contable (NETO)Valor Contable (NETO)Valor Contable (NETO)	Valor TécnicoValor TécnicoValor TécnicoValor Técnico	Valor EconómicoValor EconómicoValor EconómicoValor Económico
732	1 00 00 25		S	212.1.00.025	281.2.12.125	Matadero general			13.Aireadores Depuradora-Electrotécnia-Mat.Gral									480,00	-146,32	333,68			
733	1 00 00 26		S	212.1.00.026	281.2.12.126	Matadero general			13.-Pórtico c/.transportin y Filtro nº2-Depuradora bombas gemelas-Electro.-Mat.Gral									800,00	-259,40	540,60			
734	1 00 00 27		S	212.1.00.027	281.2.12.127	Matadero general			13.Pechas y Ganchos inox.cuelgue pieles vacuno-Electr-Mat.Gral									863,00	-279,83	583,17			
735	1 00 00 28		S	212.1.00.028	281.2.12.128	Matadero general			13.Cuadras Porcino nueva-Electrotécnia-Mat.Gral									640,00	-201,31	438,69			
736	1 00 00 29		S	212.1.00.029	281.2.12.129	Matadero general			13.Soporte neumático cacharrones desperdicios-Electro-Mat.Gral									480,00	-150,98	329,02			
737	1 00 00 30		S	212.1.00.030	281.2.12.130	Matadero general			13.Actuador neumático D.63 namur-Valveco-Mat.Gral									534,27	-157,61	376,66			
738	1 00 00 31		S	212.1.00.031	281.2.12.131	Matadero general			13.Instalación eléctrica-Trazabilidad-Electrot-Mat.Gral									3.000,00	-680,00	2.320,00			
739	1 00 00 32		S	212.1.00.032	281.2.12.132	Matadero general			14.Equipos Filtrado c/.Estructura Metálica-CGS-Mat.Gral									9.166,04	-1.628,48	7.537,56			
740	1 00 00 33		S	212.1.00.033	281.2.12.133	Matadero general			15.Cuadro eléctrico Cámara Congelación-Pieles-Electrotécnia-Mat.Gral									680,00	-68,00	612,00			
741	1 00 00 35		S	212.1.00.035	281.2.12.135	Matadero general			15.Instalación Box Vacuno -Electrotécnia-Mat.Gral									8.608,60	-645,65	7.962,95			
742	1 00 00 36		S	212.1.00.036	281.2.12.136	Matadero general			15.Anticaídas (12unid.) de sujeción-Electrotécnia-Mat.Gral									1.570,20	-104,68	1.465,52			
743	1 00 00 37		S	212.1.00.037	281.2.12.137	Matadero general			15.Sistema Neumático Box Vacuno Nuevo-Electro.-Mat.Gral									2.298,80	-153,25	2.145,55			
744	1 00 00 38		S	212.1.00.038	281.2.12.138	Matadero general			15.Reconversión Box vacuno/halal-Electrotécnia-Mat.Gral									4.774,50	-278,51	4.495,99			
745	1 00 00 39		S	212.1.00.039	281.2.12.139	Matadero general			15.Equipo Industrial de Ozono-Ozone and Health-Mat.Gral									20.000,00	-833,33	19.166,67			
746	1 00 00 40		S	212.1.00.040	281.2.12.140	Matadero general			15.Instalación Eléctrica Equipo Ozono-Electrotécnia-Mat. Gral									700,00	-35,00	665,00			
747	1 00 00 41		S	212.1.00.041	281.2.12.141	Matadero general			15.Instalación Puesto Báscula Porcino-Electrotécnia-Mat.Gral									2.428,10	-121,41	2.306,69			
748	1 00 00 42		S	212.1.00.042	281.2.12.142	Matadero general			15.Instalación Variadores Porcino y motores ventiladores-Electrotécnia-Mat.Gral									2.309,90	-115,50	2.194,40			

Nº	CÓD. (general)CÓD. D.	CÓD. (ref.)CÓD. (ref.)CÓD.	PGC (S/N) PGC (S/N) PGC	PGC	PGC (A.A.) (Amortiza. Acumulada) PGC (A.A.) (Amortiza. Acumulada)	Centro (área)Centro (área)Centro (área)Centro (área)Centro (área)Centro (área)	Local (sub área)Local (sub área)Local (sub área)Local (sub área)Local (sub área)Local (sub área)	Sala	Descripción	Componentes	Marca	Modelo	Características	Uds.	Alta / Baja (S / N)Alta / Baja	Estado actualEstado actualEstado actualEstado actual	Mant. (fecha)M ant. (fecha)M ant. (fecha)M ant. (fecha)	Año entrada Año entrada Año entrada Año entrada	Valor Contable (BRUTO)Val or Contable	Amortiza. AcumuladaA mortiza. AcumuladaA mortiza. AcumuladaA mortiza. Acumulada	Valor Contable (NETO)Val or Contable (NETO)Val or Contable (NETO)Val or Contable (NETO)	Valor TécnicoVal or TécnicoVal or TécnicoVal or Técnico	Valor EconómicoVal or EconómicoVal or EconómicoVal or Económico
749	1 00 00 43		S	212.1.00.043	281.2.12.143	Matadero general			15.Construcción Plataforma Inspección Porcino Veterinarios-Electrotécnia-Mat.Gral									1.500,00	-75,00	1.425,00			
750	1 00 00 44		S	212.1.00.044	281.2.12.144	Matadero general			15.Construcción Línea de Vida Porcino-Electrotécnia-Mat.Gral									368,20	-18,41	349,79			
751	1 09 00 01		S	213.1.00.001	281.2.13.101	Matadero general			10.AUTOHINE-BOMBA SUMERGIBLE-DEPURADORA-MAT.GRAL									1.527,27	-1.038,53	488,74			
752	1 09 00 02		S	213.1.00.002	281.2.13.102	Matadero general			10.PUERTAS ADAGAMOTOR AUTOMATIZAR PUERTA-MAT.GRAL									850,00	-561,00	289,00			
753	1 09 00 03		S	213.1.00.003	281.2.13.103	Matadero general			10.EMME-GANCHOS SUSPEN.BOVINO.MAT.GRAL									2.790,00	-1.813,50	976,50			
754	1 09 00 04		S	213.1.00.004	281.2.13.104	Matadero general			10.AUTOHINE-TRIPODE BOMBA DEPURADORA-MAT.GRAL									900,00	-585,00	315,00			
755	1 09 00 05		S	213.1.00.005	281.2.13.105	Matadero general			10.CARLOS BRITO-EJE FLAGELADORA PORCINO-MAT.GRAL									1.902,00	-1.217,28	684,72			
756	1 09 00 06		S	213.1.00.006	281.2.13.106	Matadero general			10.AUTOH-(2)TECLES NUEVO-MAT.GRAL									5.687,00	-3.469,07	2.217,93			
757	1 09 00 07		S	213.1.00.007	281.2.13.107	Matadero general			10.JAVINOX-TARIMA VACUNO-MAT.GRAL									1.115,00	-680,15	434,85			
758	1 09 00 08		S	213.1.00.008	281.2.13.108	Matadero general			11.BATERIA CONDENSADORES-ENDESA ENERGÍA S.A.U.									8.895,00	-5.070,15	3.824,85			
759	1 09 00 09		S	213.1.00.009	281.2.13.109	Matadero general			11.SIERRA ESQUINADO VACUNO-BANDMASTER-EMME-MATA.GENERAL									5.425,00	-2.929,50	2.495,50			
760	1 09 00 10		S	213.1.00.010	281.2.13.110	Matadero general			11.SIERRA ESQ.PORCINO c/SUSPENSOR-BANDMASTER-EMME-MATA.GENE.									5.170,00	-2.791,80	2.378,20			
761	1 09 00 11		S	213.1.00.011	281.2.13.111	Matadero general			11.HIDROLIMPIADORA KARCHER K-6-VALVECO-MATA.GRAL.									800,00	-448,00	352,00			
762	1 09 00 12		S	213.1.00.012	281.2.13.112	Matadero general			11.AUTOHINE-BOMBA TRITURADORA-FLYGT-DEPURADORA-MAT.GRAL									1.504,61	-782,38	722,23			
763	1 09 00 13		S	213.1.00.013	281.2.13.113	Matadero general			11.EMME-Pistola Schemer 2055 aturdido									796,00	-382,08	413,92			
764	1 09 00 14		S	213.1.00.014	281.2.13.114	Matadero general			12.Cizalla Hydroclipper-Emme-Mat.Gral.									4.251,00	-1.912,95	2.338,05			
765	1 09 00 15		S	213.1.00.015	281.2.13.115	Matadero general			12.Esterilizador caprino-Javincox-Mat.Gral									1.072,00	-471,68	600,32			

Nº	CÓD. (general)CÓD. (ref.)CÓD. (ref.)CÓD.	CÓD. (ref.)CÓD. (ref.)CÓD.	PGC (S/N) PGC (S/N) PGC	PGC	PGC (A.A.) (Amortiza. Acumulada) PGC (A.A.) (Amortiza. Acumulada)	Centro (área)Centro (área)Centro (área)Centro (área)Centro (área)Centro (área)	Local (sub área)Local (sub área)Local (sub área)Local (sub área)Local (sub área)Local (sub área)	Sala	Descripción	Componentes	Marca	Modelo	Características	Uds.	Alta / Baja (S / N)Alta / Baja	Estado actualEstado actualEstado actual	Mant. (fecha)M ant. (fecha)M ant. (fecha)	Año entrada Año entrada Año entrada	Valor Contable (BRUTO)Val or Contable	Amortiza. AcumuladaA mortiza. AcumuladaA mortiza. Acumulada	Valor Contable (NETO)Val or Contable (NETO)Val or Contable (NETO)	Valor TécnicoVal or TécnicoVal or Técnico	Valor EconómicoVal or EconómicoVal or Económico
766	1 09 00 16		S	213.1.00.016	281.2.13.116	Matadero general			12.Esquiladora Ovino-Tudelana-Mat.Gral									407,50	-175,23	232,27			
767	1 09 00 17		S	213.1.00.017	281.2.13.117	Matadero general			12.Aturridor Cash-EMME-Mat.Gral.									1.945,70	-836,64	1.109,06			
768	1 09 00 18		S	213.1.00.018	281.2.13.118	Matadero general			12.Brazos Hidráulicos (2)-Coesgran-Mat.Gral									8.000,00	-3.040,00	4.960,00			
769	1 09 00 19		S	213.1.00.019	281.2.13.119	Matadero general			12.Intercambia-Depósito Acero-Caldera Mat.Gral-Cana.Vapor									14.478,00	-5.501,64	8.976,36			
770	1 09 00 20		S	213.1.00.020	281.2.13.120	Matadero general			12.Detector Bolos (2) Estómecal-Bluestick-Datamars-Matad.Gral									1.069,00	-395,53	673,47			
771	1 09 00 21		S	213.1.00.021	281.2.13.121	Matadero general			12.Contenedor(2)vaciado Sandach Acero Inox-Javinox									6.822,43	-2.456,07	4.366,36			
772	1 09 00 22		S	213.1.00.022	281.2.13.122	Matadero general			13.Portales a cubetas desperdicios Sandach-Javinox									2.784,70	-918,94	1.865,76			
773	1 09 00 23		S	213.1.00.023	281.2.13.123	Matadero general			13.Lavadora patas vacuno adaptación para especies varias-Mat.Gral-Fco.Yedra									5.054,67	-1.718,59	3.336,08			
774	1 09 00 24		S	213.1.00.024	281.2.13.124	Matadero general			13.-Electrobomba nº1 presión limpieza-Mat.Gral-Electrotécnia									596,25	-208,69	387,56			
775	1 09 00 25		S	213.1.00.025	281.2.13.125	Matadero general			13.Suspensor Equilibrador Sierra Vacuno-Emme									1.377,80	-427,13	950,67			
776	1 09 00 26		S	213.1.00.026	281.2.13.126	Matadero general			13.Suspensor Equilibrador Sierra Caprino-Emme									1.290,00	-387,00	903,00			
777	1 09 00 27		S	213.1.00.027	281.2.13.127	Matadero general			13.Soplante Depuradora Oxígeno-Electrotécnia-Mat.Gral									3.667,30	-1.100,20	2.567,10			
778	1 09 00 28		S	213.1.00.028	281.2.13.128	Matadero general			13.Esterilizadores Sierra 3000w resistencia-Electrotécnia-Mat.Gral									905,40	-289,73	615,67			
779	1 09 00 29		S	213.1.00.029	281.2.13.129	Matadero general			13.Bomba agua nº4-Electrotécnia-Mat.Gral									496,50	-134,06	362,44			
780	1 09 00 30		S	213.1.00.030	281.2.13.130	Matadero general			13.Agitador nítricos Depuradora-Electrotécnia-Mat.Gral									2.690,80	-726,52	1.964,28			
781	1 09 00 31		S	213.1.00.031	281.2.13.131	Matadero general			13.Aireadores silo depuradora-Electrotécnia-Mat.Gral									454,25	-122,65	331,60			
782	1 09 00 32		S	213.1.00.032	281.2.13.132	Matadero general			13.Bomba agua nº 3-Electrotécnia- Mat.Gral									588,10	-194,07	394,03			

Nº	CÓD. (general)CÓ D. (general)CÓ D.	CÓD. (ref.)C ÓD. (ref.)C ÓD.	PGC (S/N) PGC (S/N) PGC	PGC (A.A.) (Amortiza. Acumulada) PGC (A.A.) (Amortiza. Acumulada)	Centro (área)Centro (área)Centro (área)Centro (área)Centro	Local (sub área)Local (sub área)Local	Sala	Descripción	Componentes	Marca	Modelo	Características	Uds.	Alta / Baja (S / N)Alta / Baja	Estado actualEstado actualEstado	Mant. (fecha)M ant. (fecha)M ant.	Año entrada Año entrada Año	Valor Contable (BRUTO)Val or Contable	Amortiza. AcumuladaA mortiza. AcumuladaA	Valor Contable (NETO)Valor Contable	Valor TécnicoValo r TécnicoValo r	Valor EconómicoV alor EconómicoV alor
783	1 09 00 33		S	213.1.00.033	281.2.13.133			13.Grupo Hélices Extracción-Autohine-Mat.Gral										977,52	-342,13	635,39		
784	1 09 00 34		S	213.1.00.034	281.2.13.134			13.Andamio de Aluminio 3 etapas-Electrotécnia-Mat.Gral										1.000,00	-260,00	740,00		
785	1 09 00 35		S	213.1.00.035	281.2.13.135			13.Bomba presión agua-Electrotécnia-Mat.Gral										831,60	-216,21	615,39		
786	1 09 00 36		S	213.1.00.036	281.2.13.136			13.Soplador 4T-secado vacuno-Leroy Merlin-Mat.Gral										395,00	-98,75	296,25		
787	1 09 00 37		S	213.1.00.037	281.2.13.137			13.Apilador HC.1200kg-Elcan Lasso-Mat.Gral										5.725,00	-1.431,25	4.293,75		
788	1 09 00 38		S	213.1.00.038	281.2.13.138			13.Bomba presión limpieza-Electrotécnia-Mat.Gral										2.000,00	-500,00	1.500,00		
789	1 09 00 40		S	213.1.00.040	281.2.13.140			14.Pistola Aturdidor vacuno nºfabrica.33418-EMME										1.705,00	-341,00	1.364,00		
790	1 09 00 41		S	213.1.00.041	281.2.13.141			14.Esmeriladora (afiladora) eléctrica 220V+cepillo-Valveco										432,44	-95,13	337,31		
791	1 09 00 42		S	213.1.00.042	281.2.13.142			14.Transpaleta Manual (1)Yale 2000Kg-Mat.Gral-JCD										2.100,00	-294,00	1.806,00		
792	1 09 00 43		S	213.1.00.043	281.2.13.143			15.Esterilizador Eviscerado-Electrotécnia-Mat.Gral										600,00	-72,00	528,00		
793	1 09 00 44		S	213.1.00.044	281.2.13.144			15.Mesa lechones fabricación en acero-Electrotécnia-Mat.Gral										320,00	-38,40	281,60		
794	1 08 00 01		S	216.1.00.001	281.2.16.101			13.Cofret(9)armarios ordenadores-Trazabilidad-Electrot-Mat.Gral										1.800,00	-375,00	1.425,00		
795	1 08 00 02		S	216.1.00.002	281.2.16.102			14.Armarios(2)Impres.y básculas-Trazabilidad-Electrotécnia-Mat.Gral										830,00	-166,00	664,00		
796	1 08 00 03		S	216.1.00.003	281.2.16.103			14.Frigorífico Sunfeel(1)-Ferr.Cantera-Mat.Gral										287,83	-57,56	230,27		
797	1 08 00 04		S	216.1.00.004	281.2.16.104			15.Frigorífico de 80 Litros-Taller Mantenimiento Gral-Siemens										154,45	-3,86	150,59		
798	1 08 00 05		S	217.1.00.001	281.2.17.101			13.Visor(3)Orión para básculas-Euro scrymo-Mat.Gral										1.470,00	-765,63	704,37		
799	1 08 00 06		S	217.1.00.002	281.2.17.102			13.Equipos TPV(10)posiflex-Trazabilidad-VmConsulting-Mat.Gral										13.418,56	-6.988,83	6.429,73		

Nº	CÓD. (general)CÓD. D.	CÓD. (ref.)CÓD. (ref.)CÓD.	PGC (S/N) PGC (S/N) PGC	PGC	PGC (A.A.) (Amortiza. Acumulada) PGC (A.A.) (Amortiza.)	Centro (área)Centro (área)Centro (área)Centro (área)Centro (área)Centro (área)	Local (sub área)Local (sub área)Local (sub área)Local (sub área)Local (sub área)Local (sub área)	Sala	Descripción	Componentes	Marca	Modelo	Características	Uds.	Alta / Baja (S / N)Alta / Baja	Estado actualEstado actualEstado actualEstado actual	Mant. (fecha)M ant. (fecha)M ant.	Año entrada Año entrada Año entrada Año entrada	Valor Contable (BRUTO)Val or Contable	Amortiza. AcumuladaA mortiza. AcumuladaA mortiza. AcumuladaA mortiza. Acumulada	Valor Contable (NETO)Val or Contable (NETO)Val or Contable (NETO)Val or Contable (NETO)	Valor TécnicoVal or TécnicoVal or TécnicoVal or Técnico	Valor EconómicoVal or EconómicoVal or EconómicoVal or Económico
800	1 08 00 07		S	217.1.00.003	281.2.17.103	Matadero general			13.Etiquetadora(2)térmica Toshiba-Trazabilidad-VmConsulting-Mat.Gral									993,60	-517,50	476,10			
801	1 08 00 08		S	217.1.00.004	281.2.17.104	Matadero general			14.Table Samsung Galaxy 10,1 4Glibre-Trazabilidad-Topeca									399,00	-166,25	232,75			
802	1 08 00 09		S	217.1.00.005	281.2.17.105	Matadero general			14.Impresoras(2)para Visores Orión-Euroscrymo-Mat.Gral									490,00	-214,38	275,62			
803	10 80 00 10		S	217.1.00.006	281.2.17.106	Matadero general			15.Impresora Samsung-Cuadras Trazabilidad-Media Markt-Mat.Gral									200,99	-33,50	167,49			
804	1 08 00 11		S	217.1.00.007	281.2.17.107	Matadero general			15.Etiquetadora(1)térmica Toshiba -Trazabilidad-Vmconsulting									485,00	-60,63	424,37			
805	1 08 00 12		S	217.1.00.008	281.2.17.108	Matadero general			15.Etiquetadora(1)térmica Toshiba-Trazabilidad-Vmconsulting									485,00	-40,42	444,58			
806	5 00 00 01		N			Matadero sanitario			Desolladora automática de hierro galvanizado	La misma incorpora un puesto de lavado de manos accionado con la rodilla y un			1				2006					10.650,00	
807	5 00 00 02		N			Matadero sanitario			Plataforma neumática de esquinado	La misma incorpora un puesto de lavado de manos accionado con la rodilla y un			1				2006					16.169,96	
808	5 00 00 03	MS1	N			Matadero sanitario			Pileta de sangrado móvil			Pileta de sangrado móvil para matadero sanitario construida en acero inox., de dimensiones 1000 x 750 mm.	1				2007					1.005,28	
809	5 00 00 04	MS3	N			Matadero sanitario			Polipasto de elevación a faenado			Polipasto de elevación a faenado con carga de 2000 Kg. Con brazo birrail articulado de acero inox.	1				2007					6.716,00	
810	5 00 00 05	MS6	N			Matadero sanitario			Box de apuntillado para rito halal	La misma incorpora un puesto de lavado de manos accionado con la rodilla y un		Box de apuntillado para rito halal en acero galvanizado en caliente, empotrado en obra.	1				2007					41.133,75	
811	5 00 00 06	MS7	N			Matadero sanitario			Plataforma móvil de faenado	Provista de 2 ruedas + 2 patas, escalera de acceso, suelo antideslizante y barandilla de		Plataforma móvil de faenado de acero inoxidable móvil.	1				2007					5.741,33	
812	5 00 00 07	MS10	N			Matadero sanitario			Báscula aérea birrail	Incluye visor e impresora de rollo.		Báscula aérea birrail, de de carga max. 300 kg y fraccion 100 gr. con chasis y tapa de acero inoxidable.	1				2007					3.869,09	
813	5 00 00 08	MS11	N			Matadero sanitario			Evaporador de techo pata Central Frio			Evaporador de techo pata CF matadero sanitario compuesto por 3 ventiladores de 450 mm. Capacidad total de 39.800 W, descarche eléctrico	1				2007					27.112,40	
814	5 00 00 09	MS12	N			Matadero sanitario			Polipasto de expedición en muelle			Polipasto de expedición en muelle con carga 250 kg. con carro de traslación manual.	1				2007					2.118,87	
815	5 00 00 10	MS13	N			Matadero sanitario			Sierra de esquinado para vacuno			Sierra de esquinado para vacuno provista de circuito de refrigeración y limpieza de la cinta, cuadro eléctrico y equilibrador de peso.	1				2007					13.398,45	
816	5 00 00 11	MS17	N			Matadero sanitario			Circuito aéreo de red birrail			Circuito aéreo de red birrail de aluminio que comprende el faenado del vacuno, pasillo, muelle y cámara de refrigeración. En total 45 metros de desarrollo. con 2.200	1				2007					38.502,08	



Nº	CÓD. (general)CÓD. D.	CÓD. (ref.)CÓD. (ref.)CÓD.	PGC (S/N) PGC (S/N) PGC	PGC	PGC (A.A.) (Amortiza. Acumulada) PGC (A.A.) (Amortiza. Acumulada)	Centro (área)Centro (área)Centro (área)Centro (área)Centro (área)	Local (sub área)Local (sub área)Local (sub área)Local (sub área)Local (sub área)	Sala	Descripción	Componentes	Marca	Modelo	Características	Uds.	Alta / Baja (S / N)Alta / Baja (S / N)	Estado actualEstado actualEstado actual	Mant. (fecha)M ant. (fecha)M ant.	Año entrada Año entrada Año	Valor Contable (BRUTO)Valor Contable (BRUTO)Valor Contable (BRUTO)	Amortiza. AcumuladaAmortiza. AcumuladaAmortiza. Acumulada	Valor Contable (NETO)Valor Contable (NETO)Valor Contable (NETO)	Valor TécnicoValor TécnicoValor Técnico	Valor EconómicoValor EconómicoValor Económico
817	5 00 00 12	MS16	N			Matadero sanitario			Pistola de percusión semi automática				Pistola de percusión semi automática para sacrificio de reses	1				2008					2.056,00
818	5 00 00 13	MS5	N			Matadero sanitario			Polipasto de izado de vacuno a sangrado				Polipasto de izado de vacuno a sangrado 1000kg de carga, provisto de camal especial de enganche doble a vía de faenado y carro de traslación manual.	1				2009					2.216,18
819	5 00 00 14	MS15	N			Matadero sanitario			Escalera para desollado				Escalera para desollado de acero inoxidable provistas de barandilla de seguridad	1				2009					1.750,00
820	5 00 00 15		N			Matadero sanitario			Esterilizadores de ozono					2				2009					1.100,00
821	5 00 00 16		S	212.8.00.001	281.2.12.801	Matadero sanitario			10.AUTOHINE-INST.CONEXIÓN TRIPERÍA-MAT.SANITARIO									9.016,00	-5.194,56	3.821,44			
822	5 00 00 17		S	212.8.00.002	281.2.12.802	Matadero sanitario			13.Esterilizador(2)Box Hallal-Mata.Sanitario									270,00	-87,55	182,45			
823	5 00 00 18		S	212.8.00.003	281.2.12.803	Matadero sanitario			13.Puerta Neumát.entrada cuadra a sacrificio manga Box Hallal-Mata.Sanitario									1.152,15	-384,89	767,26			
824	5 00 00 19		S	212.8.00.004	281.2.12.804	Matadero sanitario			13.Instalaciones varias Box-Hallal-normativa-Mata.Sanitario									1.602,50	-535,33	1.067,17			
825	5 00 00 20		S	212.8.00.005	281.2.12.805	Matadero sanitario			13.Instalación cuadras-Box Hallal-Normativa-Mat.Sanitario-Valveco									1.153,38	-385,31	768,07			
826	5 00 00 21		S	212.8.00.006	281.2.12.806	Matadero sanitario			13.Plancha lagrimada-Box hallal-Valveco-Mat.Sanitario									734,55	-226,41	508,14			
827	5 00 00 22		S	212.8.00.007	281.2.12.807	Matadero sanitario			13.Arquetas Box Hallal-Electrot-Mat.Sanitario									360,00	-106,20	253,80			
828	5 00 00 23		S	212.8.00.008	281.2.12.808	Matadero sanitario			13.Fosa Septica conexión a Depuradora-Mat.Sanitario-Electrotécnia									2.950,70	-899,48	2.051,22			
829	5 00 00 24		S	212.8.00.009	281.2.12.809	Matadero sanitario			13.Instalación agua tripería-Electrotécnia-Mat.sanitario									533,40	-131,36	402,04			
830	5 00 00 25		S	212.8.00.010	281.2.12.810	Matadero sanitario			13.Resistencias(2)Esterilizadores Box Hallal-Autohine-Mat.Sanitario									852,66	-259,92	592,74			
831	5 00 00 26		S	213.8.00.001	281.2.13.801	Matadero sanitario			10.JAVINOX-ESTERILIZADOR SIERRA VACUNO-MAT.SANITARIO									720,00	-504,00	216,00			
832	5 00 00 27		S	213.8.00.002	281.2.13.802	Matadero sanitario			10.EMME-BRAZO HIDRÁULICO-MONTAJE-MAT.SANITARIO									8.616,00	-5.703,84	2.912,16			
833	5 00 00 28		S	217.8.00.001	281.2.17.801	Matadero sanitario			13.Equipo Visor con ticket BCIN-Mata.Sanitario									1.195,00	-896,25	298,75			

Nº	CÓD. (general)CÓD. D.	CÓD. (ref.)CÓD. (ref.)CÓD.	PGC (S/N) PGC (S/N) PGC	PGC	PGC (A.A.) (Amortiza. Acumulada) PGC (A.A.) (Amortiza. Acumulada)	Centro (área)Centro (área)Centro (área)Centro (área)Centro (área)	Local (sub área)Local (sub área)Local (sub área)Local (sub área)Local (sub área)	Sala	Descripción	Componentes	Marca	Modelo	Características	Uds.	Alta / Baja (S / N)Alta / Baja	Estado actualEstado actualEstado actual	Mant. (fecha)M ant. (fecha)M ant.	Año entrada Año entrada Año entrada	Valor Contable (BRUTO)Val or Contable	Amortiza. AcumuladaA mortiza. AcumuladaA mortiza. Acumulada	Valor Contable (NETO)Val or Contable (NETO)Val or Contable (NETO)Val or Contable (NETO)	Valor TécnicoVal or TécnicoVal or Técnico	Valor EconómicoVal or EconómicoVal or Económico
834	4 00 00 01		S	212.9.00.001	281.2.12.901	Planta intermedia			15.Planta Intermedia-Obras para puertas y ventanas-Electrotécnia-Planta Intermedia									13.602,30	-1.360,23	12.242,07			
835	4 00 00 02		S	212.9.00.002	281.2.12.902	Planta intermedia			15.Túnel Congelación en 4 horas-M&M-Planta Intermedia		M&M							15.959,80	-1.196,99	14.762,81			
836	4 00 00 03		S	213.9.00.001	281.2.13.901	Planta intermedia			14.Apiladora Eléctrica marca HU-LIFT-Residuos-ElcanLasso		Hu-lift							5.725,00	-858,75	4.866,25			
837	4 00 00 04		S	213.9.00.002	281.2.13.902	Planta intermedia			14.Máquina Congelación Residuos-Planta Inter-Somarfri		Somarfri							13.903,11	-1.807,40	12.095,71			
838	4 00 00 05		S	217.9.00.001	281.2.17.901	Planta intermedia			15.Báscula PVS-I platf.125*150+VisorBCIN-100M-Plant.Intermedia-Euroscrymo		Euroscrymo							3.960,00	-990,00	2.970,00			
839	4 00 00 06		S	219.9.00.001	281.2.19.901	Planta intermedia			14.Palet box (80)Sandach-Planta Intermedia-CGS									2.099,16	-419,84	1.679,32			
840	4 00 00 07		S	219.9.00.002	281.2.19.902	Planta intermedia			14.Estanterías para palet box Residuos-Planta Intermedia-Valveco									856,02	-128,40	727,62			
841	4 00 00 08		S	219.9.00.003	281.2.19.903	Planta intermedia			14.Estanterías para Residuos-Planta Intermedia-Valveco									836,56	-133,85	702,71			
842	4 00 00 09		S	219.9.00.004	281.2.19.904	Planta intermedia			15.Estanterías para Residuos-Planta Intermedia -FAG									2.654,88	-318,59	2.336,29			
843	6 01 00 01		N			Sala de despiece	Almacén (Planta alta)		Estantería metálica en color azul								1994						
844	6 02 00 01		N			Sala de despiece	Archivo (Planta alta)		Armario de oficina modular medio de altura 150 cm, estructura metálica en color azul y puerta melamina gris.								1994						
845	6 02 00 02		N			Sala de despiece	Archivo (Planta alta)		Armario de oficina modular bajo de altura 78 cm, estructura metálica en color azul y puerta melamina gris.								1994						
846	6 02 00 03		N			Sala de despiece	Archivo (Planta alta)		Mesa de oficina de 120 cm, estructura metálica en color azul y tablero melamina gris.								1994						
847	6 03 00 01		N			Sala de despiece	Despacho administración(Planta alta)		Silla auxiliar color negro				Despacho administración	3				2004					
848	6 04 00 01		N			Sala de despiece	Despacho gerencia (Planta alta)		Armario de oficina modular alto de altura 185 cm, roble claro				Despacho gerencia	1				1994					
849	6 04 00 02		N			Sala de despiece	Despacho gerencia (Planta alta)		Armario de oficina modular alto de altura 185 cm, tres estantes sin puerta, roble claro				Despacho gerencia	1				1994					
850	6 04 00 03		N			Sala de despiece	Despacho gerencia (Planta alta)		Mesa de trabajo en forma de L, con cajonera auxiliar, roble claro, melamina.				Despacho gerencia	1				1994					

Nº	CÓD. (general)CÓD. D.	CÓD. (ref.)CÓD. (ref.)CÓD.	PGC (S/N) PGC (S/N) PGC	PGC	PGC (A.A.) (Amortiza. Acumulada) PGC (A.A.) (Amortiza. Acumulada)	Centro (área)Centro (área)Centro (área)Centro (área)	Local (sub área)Local (sub área)Local (sub área)Local (sub área)	Sala	Descripción	Componentes	Marca	Modelo	Características	Uds.	Alta / Baja (S / N)Alta / Baja	Estado actualEstado actualEstado actual	Mant. (fecha)M ant. (fecha)M ant.	Año entrada Año entrada Año	Valor Contable (BRUTO)Val or Contable	Amortiza. AcumuladaA mortiza. AcumuladaA mortiza.	Valor Contable (NETO)Val or Contable (NETO)Val or	Valor TécnicoVal or TécnicoVal or	Valor EconómicoVal or EconómicoVal or
851	6 04 00 04		N			Sala de despiece	Despacho gerencia (Planta alta)		Silla auxiliar color negro				Despacho gerencia	6				2004					
852	6 05 00 01		N			Sala de despiece	Despacho Pino Ballestero (planta alta)		Armario de oficina modular alto de altura 185 cm, nogal					3				2004					
853	6 05 00 02		N			Sala de despiece	Despacho Pino Ballestero (planta alta)		Armario de oficina modular bajo de altura 78cm, nogal					5				2004					
854	6 05 00 03		N			Sala de despiece	Despacho Pino Ballestero (planta alta)		Mesa de trabajo de 120 cm, nogal					1				2004					
855	6 05 00 04		N			Sala de despiece	Despacho Pino Ballestero (planta alta)		Silla auxiliar color negro tapizada polipiel					1				2004					
856	6 06 00 01		N			Sala de despiece	Frío y climatización		Componentes unidad de aire exterior				Componentes unidad de aire exterior (envasado sala blanca)	1				2004					
857	6 06 00 02		N			Sala de despiece	Frío y climatización		Central de tratamiento de aire				Central de tratamiento de aire (climatizador sala de envasado)	1				2004					
858	6 06 00 03		N			Sala de despiece	Frío y climatización		Central de tratamiento de aire para vestuario				Central de tratamiento de aire para vestuario	1				2004					
859	6 06 00 04		N			Sala de despiece	Frío y climatización		Red de impulsión de aire en la sala blanca				Red de impulsión de aire en la sala blanca	1				2004					
860	6 06 00 05		N			Sala de despiece	Frío y climatización		Red de retorno de aire en la sala blanca				Red de retorno de aire en la sala blanca	1				2004					
861	6 06 00 06		N			Sala de despiece	Frío y climatización		Regulación y control sistema climatización sala blanca				Regulación y control sistema climatización sala blanca	1				2004					
862	6 06 00 07		N			Sala de despiece	Frío y climatización		Producción de frío				Producción de frío. Sala blanca	1				2004					
863	6 06 00 08		N			Sala de despiece	Frío y climatización		Cuadro de maniobras				Cuadro de maniobras. Sala blanca	1				2004					
864	6 06 00 09		N			Sala de despiece	Frío y climatización		Extracciones puntuales				Extracciones puntuales. Sala blanca	1				2004					
865	6 06 00 10		N			Sala de despiece	Frío y climatización		Central frigorífica				Central frigorífica	1				2004					
866	6 06 00 11		N			Sala de despiece	Frío y climatización		Unidad condensadora				Unidad condensadora	1				2004					
867	6 06 00 12		N			Sala de despiece	Frío y climatización		Evaporador cámara producto terminado				Evaporador cámara producto terminado	1				2004					

Nº	CÓD. (general)CÓD. D.	CÓD. (ref.)CÓD. (ref.)CÓD.	PGC (S/N) PGC (S/N) PGC	PGC	PGC (A.A.) (Amortiza. Acumulada) PGC (A.A.) (Amortiza. Acumulada)	Centro (área)Centro (área)Centro (área)Centro (área)	Local (sub área)Local (sub área)Local (sub área)	Sala	Descripción	Componentes	Marca	Modelo	Características	Uds.	Alta / Baja (S / N)Alta / Baja	Estado actualEstado actualEstado actual	Mant. (fecha)M ant. (fecha)M ant.	Año entrada Año entrada Año	Valor Contable (BRUTO)Val or Contable	Amortiza. AcumuladaA mortiza. AcumuladaA	Valor Contable (NETO)Val or Contable (NETO)Val or	Valor TécnicoVal or TécnicoVal or	Valor EconómicoVal or EconómicoVal or
868	6 06 00 13		N			Sala de despiece	Frío y climatización		Evaporador cámara pulmón o preenfriamiento			Evaporador cámara pulmón o preenfriamiento	1				2004						
869	6 06 00 14		N			Sala de despiece	Frío y climatización		Evaporador zona de expedición			Evaporador zona de expedición	1				2004						
870	6 06 00 15		N			Sala de despiece	Frío y climatización		Evaporador. Sala de despiece			Evaporador. Sala de despiece	1				2004						
871	6 06 00 16		N			Sala de despiece	Frío y climatización		Evaporador zona de cuarteo			Evaporador zona de cuarteo	1				2004						
872	6 06 00 17		N			Sala de despiece	Frío y climatización		Evaporador túnel			Evaporador túnel	1				2004						
873	6 06 00 18		N			Sala de despiece	Frío y climatización		Instalación de líquido y aspiración			Instalación de líquido y aspiración	1				2004						
874	6 06 00 19		N			Sala de despiece	Frío y climatización		Cuadro eléctrico de maniobra			Cuadro eléctrico de maniobra cámaras de refrigeración	1				2004						
875	6 07 00 01		N			Sala de despiece	Instalación de maquinaria		Mesa de despiece (2 bandas)				1				2004						
876	6 07 00 02		N			Sala de despiece	Instalación de maquinaria		Mesa de despiece (1 banda)				1				2004						
877	6 07 00 03		N			Sala de despiece	Instalación de maquinaria		Generador de ozono		Inter-ozono	OZOGRAM 1000	1		marca Inter-Ozono. Mod.: Ozogram 1000		2004						
878	6 07 00 04		N			Sala de despiece	Instalación de maquinaria		Cabina lavado cuchillos		Fibosa	S/M	1		construida en acero inoxidable. Funcionamiento con proyección de agua y aire comprimido. Fibosa, mod. S/M		2004						
879	6 07 00 05		N			Sala de despiece	Instalación de maquinaria		Mesa acero inox. 910x590				1				2004						
880	6 07 00 06		N			Sala de despiece	Instalación de maquinaria		Depósito con ruedas (200l)				1				2004						
881	6 07 00 07		N			Sala de despiece	Instalación de maquinaria		Lavadora de guantes-delantales		Mecoima	LD840	1		Marca Mecoima LD840. Acero inox. Con bomba dosificadora de jabón. Limpieza con cepillos de nylon.		2004						
882	6 07 00 08		N			Sala de despiece	Instalación de maquinaria		Transpaleta hidráulica				1				2004						
883	6 07 00 09		N			Sala de despiece	Instalación de maquinaria		Fileteadora automática		Tecnotrip	TC1100C	1		marca TECNOTRIP. Construida en acero inoxidable, con tres juegos de ancho de corte. Mod. TC1100C n° 8-261		2004						
884	6 07 00 10		N			Sala de despiece	Instalación de maquinaria		Envasadora al vacío VC-999 Modelo 07P			VC-999 07P	1		VC-999, modelo 07P. Para uso semiautomático con tapa de bajada de descarga, con tres barras de soldadura seleccionables electrónicamente. Dimensiones de		2004						

Nº	CÓD. (general)CÓD. D.	CÓD. (ref.)CÓD. (ref.)CÓD.	PGC (S/N) PGC (S/N) PGC	PGC	PGC (A.A.) (Amortiza. Acumulada) PGC (A.A.) (Amortiza. Acumulada)	Centro (área)Centro (área)Centro (área)Centro (área)	Local (sub área)Local (sub área)Local (sub área)	Sala	Descripción	Componentes	Marca	Modelo	Características	Uds.	Alta / Baja (S / N)Alta / Baja	Estado actualEstado actualEstado actual	Mant. (fecha)M ant. (fecha)M ant.	Año entrada Año entrada Año	Valor Contable (BRUTO)Val or Contable	Amortiza. AcumuladaA mortiza. AcumuladaA	Valor Contable (NETO)Val or Contable (NETO)Val or	Valor TécnicoVal or TécnicoVal or	Valor EconómicoVal or EconómicoVal or
885	6 07 00 11		N			Sala de despiece	Instalación de maquinaria		Túnel retráctil			VC-999 85-47 JEP	modelo VC-999 85-47 JEP con rodillos de entrada que transportan el producto directamente a la plataforma de inmersión, para sumergirlo en agua caliente a temperatura controlada.	1				2004					
886	6 07 00 12		N			Sala de despiece	Instalación de maquinaria		Secador de manos			SL-2500	modelo SL-2500, para vestuario Sala Blanca.	1				2004					
887	6 07 00 13		N			Sala de despiece	Instalación de maquinaria		Conjunto impresora+balanza		Bizerba	GLP80	por transferencia térmica, balanza mod. GLP80+balanza 150 II. Funcionamiento manual para línea retráctil. Capacidad hasta 60 kg. Marca Bizerba.	1				2004					
888	6 07 00 14		N			Sala de despiece	Instalación de maquinaria		Transportador de banda modular sala de despiece	Incluyendo: 1. Transportador inferior para pulido de piezas de acero inoxidable	Mecioma		con variador de velocidad, marca Mecioima.	1				2004					
889	6 07 00 15		N			Sala de despiece	Instalación de maquinaria		Plataforma hidráulica en muelle de carga				fabricada con estructura de IPN cubierta con chapa lagrimada, labio abatible de 400 mm. de proyección de chapa lagrimada (grueso 13/15) con golpe de prensa y fresado	1				2004					
890	6 07 00 16		N			Sala de despiece	Instalación de maquinaria		Termoselladora ULMA Taurus 570		Ulma	TAURUS 570		1				2004					
891	6 07 00 17		N			Sala de despiece	Instalación de maquinaria		Tren de lavado de cajas y moldes		Fibosa	LB-400	Construida en acero inoxidable. Capacidad para 300 cajas/hora. Dimensiones: 1.520x1.150x3.285 mm. Consumo de agua: lavado 150l/h, aclarado 600 l/h.	1				2004					
892	6 07 00 18		N			Sala de despiece	Instalación de maquinaria		Tren de pesado y etiquetado automático		Bizerba	GV 7110	Producción 55 unidades/minuto, capacidad de la balanza regulable: 3/6 kg.- 1/2 gr. Construida en acero inoxidable. Incluye un organizador de paquetes a la entrada.	1				2004					
893	6 07 00 19		N			Sala de despiece	Instalación de maquinaria		Cinta transportadora		Mecoima		para Sala de Envasado formada por transportador de banda modular de acero inoxidable de velocidad regulable 5-10 m/min. Largo: 5m.; ancho: 70 cm. Marca Mecioima.	2				2004					
894	6 07 00 20		N			Sala de despiece	Instalación de maquinaria		Cabina lavadelañales		Mecoima	LD508	de acero inoxidable. El sistema incorpora llave entrada de agua y grupo manoreductor de agua. Mecioima, mod. LD508.					2004					
895	6 07 00 21		N			Sala de despiece	Instalación de maquinaria		Termoselladora automática		Ulma	570T	para el envasado del producto en barquetas en atmósfera modificada. Construida en acero inoxidable y aluminio anodinado con grado de protección IP65.										
896	6 08 00 01		N			Sala de despiece	Recepción (planta alta)		Armario de oficina modular alto de altura 185 cm, roble claro					3				1994					
897	6 08 00 02		N			Sala de despiece	Recepción (planta alta)		Armario de oficina modular bajo de altura 78cm, roble claro					3				1994					
898	6 08 00 03		N			Sala de despiece	Recepción (planta alta)		Armario de oficina modular alto de altura 185 cm, tres estantes sin puerta, roble claro					1				1994					
899	6 08 00 04		N			Sala de despiece	Recepción (planta alta)		Mesa de trabajo en forma de L, con cajonera auxiliar, roble claro, melamina.					3				1994					
900	6 08 00 05		N			Sala de despiece	Recepción (planta alta)		Silla auxiliar color negro					3				2004					